

【】日本の天気の特徴

【】春と秋の天気

[問題]

春の天気の特徴と日本列島付近の大気の動きについてまとめた。次の文の①，②に当てはまる適切な高気圧の名称を，③には当てはまる適切な大気の動きの名称をそれぞれ書け。

春になると，(①)が弱まるため，低気圧と(②)が次々に日本列島付近を通り，晴れたりくもったりして同じ天気は長く続かない。この低気圧と(②)はユーラシア大陸の南東部で発生し，中緯度帯上空の(③)の影響を受け西から東へ向かって動いていく。そのため，天気は西から東へ変わることが多い。

(長野県)


[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① シベリア高気圧 ② 移動性高気圧 ③ 偏西風

[解説]

春と秋は，晴れの日があっても翌日はくもるなど，天気は3～5日ぐらいで周期的に変わる。これは，低気圧と高気圧が次々に日本列島を通ることが原因である。春と秋によく見られるこのような移動する高気圧を^{いどうせいこうきあつ}移動性高気圧という。




[問題]

右図のような気圧配置が見られる季節の日本列島において，同じ天気は長く続かず，晴れの日とくもりや雨の日とが繰り返されるのはなぜか。その理由を，図の天気図に着目して，「交互に」という言葉を用いて簡単に書け。

(愛媛県)

[解答欄]

[解答]移動性高気圧と低気圧が交互に日本列島を通過するから。



【】 冬の天気

[西高東低の気圧配置]

[問題]

冬に発達し、日本列島に北西の季節風をもたらす冷たく乾燥した気団を何というか
(群馬県)

[解答欄]

[解答]シベリア気団

[解説]

冬の時期には、ユーラシア大陸が冷やされ、大陸上でシベリア高気圧が成長する。シベリア高気圧の中心付近には、冷たく乾燥した大きな空気のかたまりができ、シベリア気団と呼ばれる。西の大陸側の気圧が高く、東の太平洋側の気圧が低い西高東低の冬の気圧配置となる。このため北西の季節風がふく。



[問題]

次の文章は、日本付近で冬に発達する気団について説明したものである。文章中の①～③の()内からそれぞれ適語を選べ。

一般に、日本付近で冬に発達するのは、右図の気団①(A/B)であり、②(シベリア/小笠原)気団とよばれる。この気団は、冷たくて③(かわいた/しめった)空気のかたまりである。



(愛知県)

[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① A ② シベリア ③ かわいた

[問題]

冬は、北西からの季節風がふく日が多くなるが、その理由を、「気圧配置」という語句を使って簡潔に書け。


(山形県)

[解答欄]

[解答]西高東低の気圧配置になるから。

[問題]

右図は、日本の12月ごろに見られる特徴的な気圧の配置である。これについて、次の各問いに答えよ。



- (1) 大陸上に位置している高気圧が発達してできる気団を何というか。
- (2) この時期に見られる気圧配置を何というか。漢字4字で答えよ。
- (3) この時期の季節風の向きを8方位で答えよ。

(和歌山県)

[解答欄]


(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

[解答](1) シベリア気団 (2) 西高東低 (3) 北西

[日本海側と太平洋側の冬の天気]

[問題]

さくらさんは、日本付近における冬の天気の特徴を、図と文にまとめた。図の矢印は、風のふく向きを示している。また、文中の①～④は、図の①～④の場所での、それぞれの天気の特徴を述べたものであるが、下線部に誤りのあるものが1つある。下線部に誤りのある文を、①～④から1つ選べ。また、選んだ文の下線部を正しく書き直せ。



- ① ユーラシア大陸にあるシベリア気団から風がふき出す。
- ② 暖流の影響もあり、海面からの熱と多量の水蒸気によって雲ができる。
- ③ 日本列島の日本海側の山沿いに多くの雪が降る。
- ④ 日本列島の太平洋側では温暖でしめった風が北西からふき、晴天が続く。

(山梨県)


[解答欄]

[解答]④、寒冷で乾いた風

[解説]

冬の時期、シベリア高気圧からふき出した北西の季節風は、冷たく乾燥している。一方で、暖流の対馬海流が流れる日本海の海水面は日本海の上を通る空気よりもあたたかいため、空気が日本海の上であたためられると水蒸気をふくんで上昇し、筋状の雲ができる。この雲が日本海側に多くの雪を降らせる原因となる。北西の季節風は、日本列島にぶつかりと強い上昇気流となって雲を発生させるので、山間部では特に多くの雪が降る。

[冬の天気]
日本海側：多くの雪が降る
太平洋側：乾燥した晴れの天気



日本海側に雪を降らせることで、山地をこえる空気は水蒸気を失う。そのため、太平洋側では、冷たい北西の風がふいて、乾燥した晴れの天気が続くことが多い。

[問題]

冬のある日、中部地方の日本海側の山間部では大雪となっていた。このとき、日本海側の山間部に雪が降った理由として、次のア～エから最も適切なものを1つ選び、符号で書け。

- ア 日本海の上で、空気が上昇せずに冷やされ空気中の水蒸気が水滴に変わったため。
- イ 季節風が日本海の上であたためられた後、日本列島にぶつかり、上昇気流が発生したため。
- ウ 日本列島の南のあたたかくしめった気団と、北の冷たくしめった気団の間に前線ができたため。
- エ 日本列島の上空で、暖気が寒気の上をゆるやかにはい上がったため。

(岐阜県)

[解答欄]

[解答]イ

[問題]

日本列島に向かってふく冬の季節風は、ユーラシア大陸では冷たく乾燥しているが、日本列島付近では日本海側に大雪を降らせるほどに湿度が高くなっている。これはなぜか。その理由を簡単に説明せよ。

(岩手県)

[解答欄]

[解答]日本海を通るときに大量の水蒸気を含むから。

[問題]

冬の季節風がふくとき、日本列島の日本海側には大雪が降ることが多い。それはなぜか。その理由を「日本海」「日本列島の山脈」の言葉を用いて書け。

(香川県)

[解答欄]


[解答]大陸からの季節風は日本海を通るときに大量の水蒸気を含み、日本列島の山脈にぶつかって上昇して雲を発達させるから。

【】 梅雨～夏の天気

[問題]

右図は、日本の6月ごろに見られる特徴的な気圧の配置である。これについて、次の各問いに答えよ。

- (1) 図のAで示した  の停滞前線を何というか。
- (2) (1)の前線の北側と南側の高気圧をつくる空気の性質として適切なものを、次のア～エの中からそれぞれ1つずつ選んで、その記号を書け。



- ア あたたかくて乾いている。
- イ あたたかくて湿っている。
- ウ 冷たくて乾いている。
- エ 冷たくて湿っている

(和歌山県)


[解答欄]

(1)	(2)北側：	南側：
-----	--------	-----

[解答](1) 梅雨前線 (2)北側：エ 南側：イ

[解説]

6月頃、オホーツク^{かいきだん}海気団と小笠原^{おがさわら}気団が発達して、接して勢力が釣り合う。このときにできる前線は^{でいたいぜんせん}停滞前線の一種で^{ばいりう}梅雨前線ともよばれる。前線上に小さい低気圧ができて、雨やよりのぐずついた天気が続く。7月になると、しだいに小笠原気団の勢力が強くなって、梅雨前線を北へ押し上げ、梅雨前線は7月末に津軽海峡付近で消滅する。このため、北海道地方には梅雨がない。夏は、日本は小笠原気団におおわれるため蒸し暑い晴天が続く。夏には日中の強い日射で強い上昇気流が生じて積乱雲が発生し、雷をとまなう夕立が降ることがある。



[問題]

右の図は、日本付近で発達する気団を示したものである。梅雨の時期は、勢力のほぼ同じ2つの気団が日本付近でぶつかり合い、停滞前線ができるため雨の多いぐずついた天気が続く。この2つの気団を、図のA～Cから選べ。



(宮崎県)

[解答欄]

[解答]B, C

[問題]

次の文章中の①には適語を入れ、②は()内より適語を選べ。

6月中旬になると、冷たく湿ったオホーツク海気団が南下し、あたたかく湿った小笠原気団が北上して日本付近でぶつかり合い、(①)前線が発生する。7月下旬になると、オホーツク海気団はおとろえて北に後退していき、小笠原気団が勢力を強めて南からさらにはり出す。こうして本格的な夏を迎える。冬になると、日本付近では、②(東高西低／南高北低／西高東低／北高南低)の気圧配置になりやすい。これが、典型的な冬型の気圧配置で、シベリア気団から冷たい北西の季節風がふき寄せ、日本各地で寒くなり、日本海側を中心に大雪が降りやすい。

(鳥取県)

[解答欄]


①	②
---	---

[解答]① 停滞(梅雨) ② 西高東低

[問題]

次のア～エのうち、右図において日本列島を広くおおっている気団の特徴として最も適当なものを1つ選び、その記号を書け。

- ア あたたかく湿っている。
- イ あたたかく乾燥している。
- ウ 冷たく湿っている。
- エ 冷たく乾燥している。



(愛媛県)

[解答欄]

[解答]ア

[問題]

6月から7月にかけて雨やくもりの日が多いのは、日本付近で、停滞前線ができるからである。停滞前線ができる理由を、「気団」という語を用いて、簡潔に書け。

(山形県)

[解答欄]

[解答]冷たい気団とあたたかい気団の勢いがほぼ同じだから。

【】 台風

[台風の発生]

[問題]

次は、台風について述べた文章である。①には当てはまる語句を書け。また、②は()内より適語を選べ。

台風は熱帯低気圧が発達したものである。台風を発達させているのは、あたたかい海からの熱と(①)である。台風の中心付近には、大量の①があり、強い②(上昇気流/下降気流)によって雲が発達し、大量の雨と強い風をとまなう。

(山梨県)

[解答欄]

①	②
---	---


[解答]① 水蒸気 ② 上昇気流

[解説]

ねったいていきあつ
熱帯低気圧は熱帯地方に発生する低気圧で、ぜんせん
前線を伴わない。夏から秋にかけて日本列島にやってくる台風は、熱帯低気圧が熱帯の海上で発達し、中心付近の最大風速が 17m/s以上になったものである。台風の中心付近には、あたたかくしめった空気があり、強いじょうしゅうきりゅう上昇気流を生じるため、台風は大量の雨と強い風をとまなう。また、等圧線の間隔が狭く、同心円状で前線をともなわない。

[台風]

熱帯低気圧が発達→**台風**
 強い上昇気流→大量の雨と強い風




台風 同心円状, 前線なし

[問題]

台風について、次の各問いに答えよ。

(1) 右図は、激しい上昇気流により鉛直方向に発達した雲の写真であり、台風の中心付近に分布するものと同じ種類の雲である。この雲を何というか。次の[]から1つ選べ。



[高積雲 高層雲 積乱雲 乱層雲]

(2) 台風について述べた文として、誤っているものはどれか、ア～エから1つ選べ。

- ア 日本列島に上陸すると、勢力が強くなることが多い。
- イ 台風の眼と呼ばれる中心の部分には、雲がほとんど分布しない。
- ウ 熱帯地方のあたたかい海上で発生した低気圧が発達したものである。
- エ 天気図では、間隔がせまくて密になったほぼ同心円状の等圧線で表される。

(徳島県)

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 積乱雲 (2) ア

[解説]

(2) アが誤り。台風が日本列島に上陸すると、あたたかい海からの熱と水蒸気の補給がなくなるため、勢力が弱くなる。

[台風の進路]

[問題]

夏から秋にかけて日本付近にやってくる台風は、太平洋高気圧のへりに沿うように北上し、その後東よりに進路を変えることが多い。次の文章中の①、②の()内からそれぞれ適語を選べ。

台風の進路に影響を与える夏から秋にかけての太平洋高気圧の勢力は①(強まる/弱まる)。台風の進路を東に変える風は②(季節風/偏西風)である。

(島根県)


[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① 弱まる ② 偏西風


[解説]

台風の進路は太平洋高気圧と偏西風の影響を受ける。右下図のように、太平洋高気圧の勢力が強い6、7月ごろは、太平洋高気圧におされ、太平洋高気圧の南を西方向にユーラシア大陸に進



む。8月以降、秋が近くなって太平洋高気圧が弱まると、高気圧のへりに沿うように、日本列島付近に北上することが多くなる。北上した台風は、偏西風に流されて、東寄りに進路を変える。

本州付近まで北上してきた台風は、あたたかい海からの熱と水蒸気の補給が少なくなって、熱帯低気圧に弱まったり、周囲の冷たい空気を取りこんで温帯低気圧に変わったりする。



[問題]

右の図は、日本付近で発達する気団を示したものである。夏から秋にかけて発生した台風の進路に最も影響を与える気団はどれか。図の A～C から 1 つ選び、記号で答えよ。



(宮崎県)


[解答欄]

[解答]C

[問題]

台風の進路について、次の各問いに答えよ。

- (1) 右図は、ある台風の進路を表したものである。この台風は、9月25日に北東へ進路を変え、速さを増した。この原因の1つである、中緯度帯の上空を1年中ふく西よりの風を何というか。



- (2) 次の文は、台風の進路と気団の関係を説明したものである。文中の①, ②の()内からそれぞれ適語を選べ。

秋には①(シベリア気団／小笠原気団)が夏に比べて②(発達する／おとろえる)ので、台風は、日本に近づくことが多くなる。

(山口県)


[解答欄]

(1)	(2)①	②
-----	------	---

[解答](1) 偏西風 (2)① 小笠原気団 ② おとろえる

[問題]

右の図は、ある年の9月に発生したある台風の進路を模式的に示したものである。次の文は、9月に日本に近づく台風の多くが、図中の矢印のような進路をとる理由について述べようとしたものである。文中の①, ②の()内からそれぞれ適語を選べ。



台風が、秋になって弱まった小笠原気団の①(中心付近を通過して／ふちに沿って)北上すると、偏西風の影響を受けて②(西寄り／東寄り)に進むため、図中の矢印のような進路をとる。

(香川県)


[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① ふちに沿って ② 東寄り

[問題]

右図は、ある台風が進んだ経路を表している。
はじめ、はぼ北西に向かって進んだ台風は、
9月24日9時ごろからおよそ北東の方向に進路を
変えた。その理由を簡潔に書け。



(和歌山県)

[解答欄]

--

[解答]台風が高気圧のへりに沿うように進み、偏西風の影響を受けて東寄りに進路を変えるから。

[問題]

右の図は、ある年の9月16日に日本の上空を通過した
台風の進路を模式的に示したものである。次の各問いに
答えよ。



※点線は台風の進路を、数字は台風が通過した時刻を、それぞれ表す。

- (1) 台風は、日本の南方海上で発生した低気圧が発達したものである。台風に発達する前の低気圧を何というか。
- (2) 右の図の台風のように、日本付近で台風が東寄りに進路を変えるのは、ある風の影響によるものだと考えられる。台風の進路に影響を与えるこの風を何というか。
- (3) 下の表は、図中の観測地点ア、イのどちらかの地点で、16日の3時間ごとの風向を観測した結果をまとめたものである。①この表は、ア、イのどちらの地点の観測結果だと考えられるか。
②また、そのように判断した理由を、台風の風のふき方に着目して、簡潔に書け。

時刻(時)	0	3	6	9	12	15
風向	南東	南東	南南東	南	南南西	西南西

(群馬県)

[解答欄]

(1)	(2)	(3)①
②		

[解答](1) 熱帯低気圧 (2) 偏西風 (3)① イ ② 台風は中心に向かって風がふきこみ、9時の時点で風向が南であるから。

[問題]


右図は、ある年に発生した台風の進路と、この台風が北海道沖の×印の地点で温帯低気圧に変わってからの進路を示したものである。また、図の台風の進路上の○印は、観測した日の午前9時における台風の中心の位置を示している。次の各問いに答えよ。



- (1) 次の文は、秋に日本に近づく台風の進路の傾向について述べたものである。文の内容が正しくなるように、①、②の()内より適語をそれぞれ選べ。

秋に日本に近づく台風の多くは、図の台風の進路のように、①(太平洋/シベリア)高気圧のへりに沿うように日本列島付近まで北上し、そのあと②(季節風/偏西風)に流されて、東寄りに進路を変える傾向がある。

- (2) この台風は、9月16日の午後2時頃に仙台に最も近づいた。9月16日の正午から午後4時までの仙台における1時間ごとの気圧の変化を表したグラフとして、最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。



- (3) この台風は、図の×印の地点で前線をともなった温帯低気圧に変わった。このように、台風が温帯低気圧に変わる過程で、前線ができる理由を説明せよ。

(宮城県)

[解答欄]

(1)①	②	(2)
(3)		

[解答](1)① 太平洋 ② 偏西風 (2) イ (3) 台風が北上することで、台風の暖かい空気が寒気に接するようになるから。

[解説]

(2) 台風が仙台に最も近づいた午後 2 時ごろに気圧がもっとも低くなったと考えられるので、気圧の変化はイのようになる。

[問題]

次の文は、台風の発生と勢力について述べようとしたものである。文中の①、②の()内からそれぞれ適語を選べ。

台風は、熱帯地方のあたたかい海上で発生した①(低気圧／高気圧)が発達したものであり、日本列島本州付近の海水の温度が低い所まで北上するなどして、あたたかい海からの熱と水蒸気の補給が②(少なくなる／多くなる)とおとろえていく。

(香川県)

[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① 低気圧 ② 少なくなる

[問題]

勢力の強い台風が、日本列島に上陸したり、海水温の低いところまで北上したりすると、おとろえていくのはなぜか。その理由を「海」という言葉を使って説明せよ。

(三重県)

[解答欄]

--


[解答]海からの熱と水蒸気の供給が少なくなるから。

[台風と風向]

[問題]

次の問いに答えよ。

- (1) 右図のように台風が沖縄県北部に達した。鹿児島市でこの台風が通過する前後の風向観測を行ったところ、東よりの風→北よりの風→西よりの風と変化した。この台風はどの方向に進んだと考えられるか、図の a～c から選べ。
- (2) 図の台風が(1)の方向に進んだとき、一般的に、台風の進行方向の右側と左側では、どちらの風力が大きいか、書け。



(群馬県)


[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) c (2) 右側


[解説]

- (1) 北よりの風になるのは、右図に示すように、台風が中心が鹿児島の東側を通過する場合である。
- (2) 台風の進行方向に向かって右側では台風の進行方向の風となり、逆に左側では台風の進行方向の逆の風となる。これに、台風の進行速度分の風が加わるので、台風の右側では風がさらに強化され、左側ではやや弱められることになる。



[問題]

右の図は、日本付近で見られる台風の等圧線を模式的に示している。地表付近の風速は、台風自身の風の向きと、台風を移動させる風の向きが同じになるとき大きくなることから知られている。図の台風を移動させる風が南西から北東方向にふいているとすると、図の1～5の5地点のうち風速が最も大きくなると考えられる地点を1つ選び、その番号を書け。



(神奈川県)

[解答欄]

[解答]4

[問題]

写真は、ある年の9月に日本に上陸し、各地に大きな被害をもたらした台風18号の気象衛星による画像である。台風18号は、九州地方に上陸した後、右図のような進路を通過して鳥取県の近くを通過した。図の黒丸(●)は、9月7日12時から18時までの3時間ごとの



それぞれの時刻の風向として、適当と考えられるものを、次のア～エからひとつ選び記号で答えよ。


(鳥取県)

	12時	15時	18時
ア	東	西	南東
イ	北東	北西	南西
ウ	北東	東	南東
エ	東	南東	南西

[解答欄]

[解答]エ

[解説]




●は境港市の位置

台風は前線をとまなわない熱帯低気圧で、等圧線はほぼ同心円状になる。

[問題]

図にあるような、前線をとまなつた低気圧を何というか、書け。

(秋田県)



[解答欄]

[解答]温帯低気圧

[解説]

熱帯低気圧(台風)は前線を伴わないが、温帯低気圧は、通常寒冷前線と温暖前線を伴う。

【】 大気の動き

【】 海陸風

[問題]

夏の晴れた日の海辺の風向きについて説明した次の文の①、②の()の中から、それぞれ適当なものを選べ。

夏の晴れた日の海辺では、昼に陸があたためられ、陸上の気温が海上の気温より高くなると、陸上の気圧が海上の気圧より①(高く／低く)なるため、②(陸から海／海から陸)に向かう風がふく。一方、夜になって陸が冷え、陸上の気温が海上の気温より低くなると、風向きは昼とは逆になる。

(愛媛県)

[解答欄]

①	②
---	---


[解答]① 低く ② 海から陸

[解説]

海に面した地域では、

かいりくふう
海陸風という風がふく。

海陸風は、きせつふう
季節風と似た現象で、風向きが1日のうちで変化する。海陸風がふく原因は次のように説明できる。




岩石はあたたまりやすく冷えやすいが、水はあたたまりにくく冷えにくい。このため、昼間は陸地の温度が海よりも高くなる。空気はあたためられると膨張して密度が小さくなり気圧が低くなる。したがって、昼間は陸地側の気圧が海側の気圧より低くなり、風は海側から陸側にふく。これを海風という。気圧が低い陸側では上昇気流が、気圧が高い海側では下降気流が生じる。

夜間は、陸地の温度は海よりも低くなる。空気は冷やされると収縮して密度が大きくなり気圧が高くなる。したがって、夜間は陸地側の気圧が海側の気圧より高くなり、風は陸側から海側にふく。これを陸風という。気圧が高い陸側では下降気流が、気圧が低い海側では上昇気流が生じる。

海風と陸風が入れかわる朝方と夕方には、風が止まる時間帯がある。これを、朝なぎ、夕なぎという。この海陸風の現象は、夏に顕著である。夏は、陸地の昼夜の温度差が大きいためである。

[問題]

昼と夜の海陸風の向きを正しく表している図はどれか。適当なものを次のア～エから2つ選べ。



(福井県)

[解答欄]

[解答]イ, ウ

[問題]

夏のおだやかな晴れた日に、海岸で風向の変化を調べたところ、昼間は海から陸に向かって海風がふき、夜間は逆に陸から海に向かって陸風がふくことが分かった。次の文章が、晴れた日の昼間に、海から陸に向かって海風がふく理由について適切に述べたものになるように、文章中の①～⑦のそれぞれに、「陸」か「海」のいずれかの語を書け。

(①)は(②)よりもあたたまりやすいため、晴れた日の昼間は(③)上よりも(④)上の気温が高くなる。その結果、(⑤)上に上昇気流ができ、(⑥)上の気圧が(⑦)上の気圧よりも低くなるので、海から陸に向かって海風がふく。

(静岡県)


[解答欄]

①	②	③	④
⑤	⑥	⑦	

[解答]① 陸 ② 海 ③ 海 ④ 陸 ⑤ 陸 ⑥ 陸 ⑦ 海


[問題]

右図の装置で大陸と海洋の影響を確かめる実験を行った。岩石と水とともに 50℃に熱して装置に入れ線香に火をつけて透明な箱をかぶせて 20℃の部屋に放置した。しばらくすると、線香の煙は透明な箱の中で循環した。①循環のようすを図に矢印でかけ。②また、そのように循環するのは、大陸をつくる岩石の性質と水の性質にちがいがあがあるためである。それは、どのようなちがいか。「岩石は」に続けて、簡単に書け。




(富山県)

[解答欄]



[解答]①





② 岩石は水よりも冷えやすいから。

[解説]

50℃に熱した岩石と水は、20℃の部屋に放置すると温度が次第に下がっていく。岩石は水よりも冷えやすいので、岩石の部分の空気の温度は、水の部分の空気の温度より低くなる。気温が下がると空気が収縮し気圧は高くなる。したがって、岩石の部分の空気の気圧は水の部分の空気の気圧より高くなり、岩石→水の方向に空気が流れる。気圧が低い水の部分では流れ込んだ空気が上昇する。また、気圧が高い岩石の部分では、流れ出す空気をおぎなうように下降気流ができる。

[問題]

2つのプラスチック製の容器と、体積の等しい砂と水を用意し、片方の容器には砂を、もう片方の容器には水を入れる。右の図1のように、室内で2つの容器に太陽の光を同じように当て、2分ごとに10分間、温度計を用いて砂と水の温度を測定する。その後、右の図2のように、2つの容器の間に火のついた線香を置いてから水槽をかぶせ、線香の煙の動きを観察する。図1で、太陽の光を同じように当てたのに、砂の方が水に比べて温度が高くなった。この理由は、砂の方が(X)ためである。また、図2のように水槽をかぶせた



後、砂の上付近では線香の煙は上昇し、水の上付近では線香の煙は下降していた。このことから、砂の上の気圧が水の上の気圧より①(高く/低く)なっていることがわかる。この気圧の差によって生じる水槽内の空気の動きは、海岸付近で②(海風/陸風)がふくときや日本付近で③(夏/冬)の季節風がふくときの空気の動きと同じである。

(1) 文中の X に入る適切な表現を、水という語句を用いて 12 字以内で書け。

(2) 文章中の①～③の()内からそれぞれ適語を選べ。

(京都府)

[解答欄]

(1)	(2)①
②	③

[解答](1) 水に比べて温まりやすい (2)① 低く ② 海風 ③ 夏

[問題]

海岸付近に住むハヤトさんは、晴れた日に日中と夜中でふく風の向きが逆転することを不思議に思った。そこで、大気の動きを知るために砂を陸地に、水を海洋に、白熱電球を太陽に見立ててモデル実験を行った。図1は、その結果を模式的に示したもので、矢印は白熱電球を点灯してあたためたときと、白熱電球を消灯してあたためるのをやめたときの空気の流れを表したものである。これについて、後の各問いに答えよ。




図1は、その結果を模式的に示したもので、矢印は白熱電球を点灯してあたためたときと、白熱電球を消灯してあたためるのをやめたときの空気の流れを表したものである。これについて、後の各問いに答えよ。

(1) あたためたときの砂面上に上昇気流ができる理由として最も適当なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。

- ア 水面上の空気より砂面上の空気の方があたたまり、砂面上の空気の密度が小さくなるから。
- イ 水面上の空気より砂面上の空気の方があたたまり、砂面上の空気の密度が大きくなるから。
- ウ 砂面上の空気より水面上の空気の方があたたまり、砂面上の空気の密度が小さくなるから。
- エ 砂面上の空気より水面上の空気の方があたたまり、砂面上の空気の密度が大きくなるから。

(2) このモデル実験のように、海岸地域では、昼は海から陸へ向かって風が吹いたり、夜は陸から海へ向かって風が吹いたりする。これらの風をまとめて何というか、その名称を答えよ。

(3) 日本はユーラシア大陸と太平洋の境目に位置することから、図1と同じようなしくみで風がふくと考えられる。図2は、冬の日本付近の衛星画像であり、日本の上空にはこの季節に特有な雲のようすが観察される。この雲のようすを、風向にふれて簡単に答えよ。



(島根県)


[解答欄]

(1)	(2)
(3)	

[解答](1) ア (2) 海陸風 (3) 北西の季節風に沿っている。


[問題]

海に面した地域でふく風のしくみを調べるために、ある晴れた日の地面と海面のそれぞれの温度と風向についてまとめた。次の図は各時刻の温度を、表は3時間ごとの風向を表している。後の各問いに答えよ。



時刻	3	6	9	12	15	18	21	24
風向	北西	南西	南南東	東	北東	南東	西南西	北西

- 図から考えると、地面のあたためり方と冷え方にはどのような特徴があるといえるか。海面と比較して、簡潔に書け。
- 図と表より、この地域の陸と海の位置関係を表しているものはどれか。次のア～エの中から適切なものを1つ選んで、その記号を書け。



(和歌山県)


[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 地面は海面に比べてあたためりやすくさめやすい。 (2) ア

[問題]

次のグラフは、宮崎市におけるある日の各時刻の気温と風向を示したものである。なお、この日の宮崎市は、1日を通しておだやかな晴天で、沿岸の海水温はほとんど変化しなかった。後の各問いに答えよ。ただし、海上の気温は海水温と同じであるものとする。



- (1) 次の文は、グラフをもとにして考察したものである。次の文章中の①、②の()内からそれぞれ適切なものを選べ。

陸風が海風に変わったのは①(6時～7時／8時～9時／18時～19時／21時～22時)の間である。また、陸風が海風に変わったときと海風が陸風に変わったときの気温から、この日の沿岸の海水温は約②(25.5／27.0／28.5／30.0)°Cであったと推測される。

- (2) 次の文は、海風についてまとめたものである。①、②にあてはまるものは何か。①は()内のどちらかを選び、②は上昇気流、気圧という2つのことばを用いて30字以内で書け。

陸上の空気が海上の空気よりも①(軽く／重く)になると、(②)ので海風がふく。

(福島県)

[解答欄]

(1)①	②	(2)
(3)		

[解答](1)① 8時～9時 ② 28.5 (2)① 軽く ② 陸上で上昇気流が発生し、陸上の気圧が海上よりも低くなる

【】 季節風

【問題】

日本列島はユーラシア大陸と太平洋にはさまれており、季節風の影響を大きく受ける。次の文は、季節によって風向が変化する理由について述べた文である。文中の①～③の()内からそれぞれ適語を選べ。

大陸と海の間で温度差が生じると、冷たい方に①(高気圧/低気圧)、あたたかい方に②(高気圧/低気圧)が発生し、③(高気圧/低気圧)から風がふく。

(福井県)


【解答欄】

①	②	③
---	---	---

【解答】① 高気圧 ② 低気圧 ③ 高気圧

【解説】

岩石と水はあたたまり方(冷え方)に違いがあるが、この違いが季節風をもたらす。岩石はあたたまりやすく冷えやすいが、水はあたたまりにくく冷えにくい。このため、冬に大陸は海よりも低温になる。空気は冷たくなると収縮して密度が大きくなるため気圧が高くなる。大陸では、冬にはシベリア高気圧(シベリア気団)が発達し、海側の気圧が低くなって、西高東低の気圧配置になるため、北西の季節風がふく。すなわち、大陸では高気圧におおわれて下降気流が生じ、海側へ風が吹き出し、気圧の低い海側では、流れ込んだ風が上昇気流となる。夏は、岩石よりなる大陸の気温が海側より高くなる。空気はあたためられると膨張して密度が小さくなり気圧が低くなる。海側の気圧が相対的に高くなり、太平洋には太平洋高気圧(小笠原気団)が発達し、南東の季節風がふく。



【問題】

次は、日本の夏に特徴的な風がふくことについて述べた文章である。①、②には当てはまるものを、それぞれ()から選べ。また、③に当てはまる語句を漢字3字で書け。

日射が強い夏は、ユーラシア大陸があたためられ大陸上の気温が太平洋の海上よりも大きく上昇する。その結果、ユーラシア大陸上の気圧が①(高/低)く、太平洋上の気圧が②(高/低)くなる。そのため、日本では南東の風がふくことが多い。この風を、夏の(③)という。

(山梨県)

[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 低 ② 高 ③ 季節風

[問題]

次の文章中の①～③に適する語句を下の[]からそれぞれ選べ。

冬になると太平洋よりもユーラシア大陸が冷たくなる。冬の大陸上の空気は海上の空気よりも冷やされて収縮し密度は(①)なる。すると、(②)気流が発生して(③)となり、日本上空では、大陸側から太平洋の方向に季節風がふく。

[大きく 小さく 上昇 下降 高気圧 低気圧]

(岐阜県)

[解答欄]

①	②	③
---	---	---

[解答]① 大きく ② 下降 ③ 高気圧

[問題]

日本列島周辺では季節によって特徴的な風がふく。その原因となる「海水」と「大陸をつくる岩石」の性質のちがいについて、簡単に説明せよ。

(島根県)

[解答欄]

--

[解答]海水は大陸をつくる岩石よりあたたまりにくく冷めにくい。

[問題]

右図は、ある季節の日本列島周辺の天気図である。図の低気圧の中心付近での気流と、ユーラシア大陸と太平洋の間での風のふく方向の組み合わせとして最も適当なものを、次のア～エから1つ選んで記号で答えよ。



	低気圧の中心付近での気流	風のふく方向
ア	上昇気流	太平洋→ユーラシア大陸
イ	下降気流	ユーラシア大陸→太平洋
ウ	上昇気流	ユーラシア大陸→太平洋
エ	下降気流	太平洋→ユーラシア大陸

(島根県)


[解答欄]

[解答]ア

[問題]

右の図は、ある日の日本付近の天気図である。

- 図は、どの季節の天気図か。
- 図のとき、日本付近の気象に大きな影響をあたえている気団の名称を書け。
- 図のときの季節風がふく原因について、次の文中の①～④に「高」「低」いずれかの語をかけ。



図の季節になるとユーラシア大陸の地面の温度が(①)く、太平洋の海水の温度の方が(②)くなる。その結果ユーラシア大陸上の気圧が(③)く、太平洋上の気圧が(④)くなるから。

(鹿児島県)


[解答欄]

(1)	(2)	(3)①	②
③	④		

[解答](1) 冬 (2) シベリア気団 (3)① 低 ② 高 ③ 高 ④ 低

【問題】

右図は日本付近の特徴的な冬の気圧配置を示した模式図である。次の各問いに答えよ。



- (1) 図の高気圧を中心に発達し、日本の冬の天気に影響をあたえる気団を何気団というか。
- (2) 図の気圧配置を何というか。漢字4字で書け。
- (3) 次の文は、図の高気圧が成長する理由と季節風について説明したものである。①～④の()内よりそれぞれ適語を選べ。

冬の時期に、北半球の赤道付近をのぞいた地域は、昼の長さが短くなるため、図のユーラシア大陸の北部は、気温が下がる。大陸は海洋と比べて、あたたまり①(にくく/やすく)、冷え(にくい/やすい)ので、図のユーラシア大陸上で③(上昇/下降)気流が発生し、高気圧が成長する。図の気圧配置では、高気圧と低気圧の間に等圧線が南北方向にならぶため、おおむね④(北西/南東)の季節風がふく。

(福島県)


【解答欄】

(1)	(2)	(3)①	②
③	④		

【解答】(1) シベリア気団 (2) 西高東低 (3)① やすく ② やすい ③ 下降 ④ 北西

【問題】

日本周辺の気団は、季節によって発達したりおとろえたりして、日本の気象に影響を与えている。右図は、ある日の日本付近の気圧配置などを示したものである。図のような気圧配置のときは、東日本の日本海側に雪が降り、太平洋側では晴れることが多い。下の文章はこのことについて説明した内容の一部である。



大陸は海洋より①(冷えやすい/冷えにくい)ので、大陸の空気の密度が海洋のそれよりも②(大きく/小さく)なり、大陸に高気圧ができる。この高気圧からふき出す空気は冷たく乾燥しているが、日本海を通過する間に海面から(③)とともに、あたためられ、海上で雲ができる。そして、日本列島の山脈にぶつかり上昇すると膨張して(④)ので、雲がさらに発達し、日本海側に雪を降らせる。そのため、太平洋側では乾燥した空気となり、晴天をもたらす。

- (1) 文中の①, ②の()内の語句から, それぞれ適切なものを選び。
 (2) 文中の③, ④に, あてはまる内容を, 簡潔に書け。
 (3) 図のような気圧配置が多く現れる季節に, 日本周辺で発達する気団の名称を書け。
 (愛媛県)


[解答欄]

(1)①	②	(3)③
④	(3)	

[解答](1)① 冷えやすい ② 大きく (2)③ 水蒸気を吸収する ④ 温度が下がる (3) シベリア気団

[問題]

右の図は, 地上における1月の気圧の平均値を用いて, 日本付近の冬に特徴的な気圧配置を示したものである。これについて, 次の各問いに答えよ。



- (1) 図中のユーラシア大陸上の高気圧が発達してできる, 冷たく乾燥した性質をもつ気団の名称を書け。
 (2) 次の文は, 大陸と海のあたたまり方の違いと季節風との関係について述べようとしたものである。文中の①, ②の()内からそれぞれ適語を選び。

冬になると, 地表が冷え, ユーラシア大陸上に高気圧が発達する。海水は, 大陸をつくる岩石に比べて①(あたたまりやすく冷めやすい/あたたまりにくく冷めにくい)性質があるため, 冬の太平洋の海面は, ユーラシア大陸の地表に比べて②(より高温/より低温)で低気圧が発達しやすい。このとき西高東低の冬型の気圧配置となり日本列島には北西の強い季節風がふく。

(香川県)

[解答欄]

(1)	(2)①
②	

[解答](1) シベリア気団 (2)① あたたまりにくく冷めにくい ② より高温

[問題]

次のア～エは、それぞれ日本の天気の特徴について述べたものである。そのうち、季節風の影響によるものとして最も適当なものを1つ選べ。

- ア 1年を通して、日本付近の低気圧は西から東へ移動するため、雨の降る地域も西から東へ移っていくことが多い。
- イ 春は、大陸の気団の一部が移動性高気圧となって日本付近を通過するため、4日から6日周期で天気が変わる。
- ウ 夏から秋にかけて発生した台風は、発生直後は北西に進み、日本に近づくにつれて北東に進路を変える。
- エ 冬は、太平洋側の地域では乾燥した晴天の日が続くが、日本海側の地域では大量の雪が降る。





(京都府)

[解答欄]

[解答]エ

[問題]

次のア～エは、日本の異なる季節における特徴的な日本付近の雲画像である。ア～エの中から西高東低の冬型の気圧配置のときにみられる雲画像を1つ選び、その記号を書け。



(埼玉県)

[解答欄]

[解答]イ

[解説]

西高東低の冬型の気圧配置になると、北西の季節風が吹き、イのように北西から南東にかけてすじ状の雲ができる。

【】 偏西風など

[問題]

右図は、北半球における大気の動きを模式的に示したものである。この図で、日本列島周辺の上空を1年中ふくアの風を何というか。


(石川県)

[解答欄]

[解答]偏西風


[解説]

大気は、地球が太陽から受けとるエネルギーが大きい赤道付近であたたかく、受けとるエネルギーが赤道付近と比べて小さい極(北極、南極)付近では冷たい。この温度差によって大気は循環する。大気を常に動かしているのは太陽のエネルギーなどである。




地球の大きさと比べると、大気層はとてもうすい(400~800km)。そして、気象現象が起こるのは、大気の下層のほんの一部である(地表から約10km)。

日本列島は、赤道と北極のおおむね中間の中緯度帯ちゅういどたいに位置している。日本列島付近では大気は西から東へ向かって動いている。これは、中緯度帯の上空には、大気の動きのひとつである偏西風へんせいふうが西から東へふいているためである。偏西風は、北半球と南半球の中緯度帯の上空を西から東へ向かってふく西風で、地球を一周している。偏西風の影響を受けるため、日本列島付近の天気は、西から東へ変わることが多い。偏西風のほかに、地球にはいくつかの大きな大気の動きがある。このような大気の動きが合わさって、大気は地球規模で循環している。



[問題]

上空でふく偏西風のようなすを模式的に表したものととして、最も適当なものを、ア~エから選べ。なお、ア~エの矢印は風のふく向きを表している。



(北海道)

[解答欄]

--

[解答]エ

[問題]

次の文は、日本の天気にも影響をあたえる偏西風について説明したものである。

①、②の()内よりそれぞれ適語を選べ。

①(高緯度／中緯度／低緯度)地域に位置する日本列島の上空では、偏西風が、おおむね②(東から西／西から東)にふいている。このことから、日本の天気は、(②)に変わることが多い。

(福島県)

[解答欄]

①	②
---	---

[解答]① 中緯度 ② 西から東

[問題]

右図は、北半球の中緯度の上空を一周する地球規模の大気の流れを模式的に表したものである。このことについて、次の各問いに答えよ。



(1) 図中の➡で示した大気の流れを何というか。

(2) 図中の➡で示した大気の流れが、日本列島付近

の気象に与えている影響によるものとして、最も適切なものを、次のア～エから 1 つ選び、その記号を書け。

ア 冬は、日本海側で大量の雪が降る。

イ 天気は、西から東へ変わることが多い。

ウ 海に面した地域では海陸風がふき、その風向きは一日のうちで変化する。

エ 夏は、太平洋からユーラシア大陸へ向かって、南東の季節風がふくことが多い。

(高知県)


[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 偏西風 (2) イ

[問題]

右の図は、北半球での大気の流れを模式的に示したものである。これについて、次の各問いに答えよ。



- (1) 図に示すような、大気の流れをひきおこすエネルギーをもたらすものは何か、その名称を答えよ。
- (2) 図の A の大気の流れを何というか、その名称を答えよ。
- (3) 図の A は、日本列島周辺の気象にどのような影響を与えると考えられるか、最も適当なものを次のア～エから 1 つ選んで記号で答えよ。
 ア 台嵐の進行方向の左側では西から東の方向に風がふくことが多い。
 イ 天気は西から東へと移り変わることが多い。
 ウ 海に面した地域では海陸風がふき、風向きが 1 日のうちで変化する。
 エ 春には南の風が強くふき、気温が上がる。
- (4) (2)が最も強くふくのは地上からおよそ何 km 上空か、最も適当なものを次の[] から 1 つ選べ

[1km 10km 100km 1000km]

(島根県)

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

[解答](1) 太陽 (2) 偏西風 (3) イ (4) 10km

[問題]

地球の大気の厚さは約 400～800km であるが、天気の変化に影響をあたえる大気の動きは、地表から高さ約(1/10/100/300)km までの範囲で起こる。()より適切な数値を選べ。

(福島県)


[解答欄]

[解答]10

[問題]

地球の各緯度帯では、年間を通じて大規模で規則的な風がふき、地球規模での大気の動きが見られる。これについて、次の各問いに答えよ。

- (1) 地球規模での大気の動きのうち、赤道および極地域の地表付近でふく風の向きを模式的に表すとどうなるか。次のア～エのうち、最も適当なものを1つ選んで、その記号を書け。



- (2) 次の文は、中緯度帯上空をふく風について述べようとしたものである。文中の①の()内にあてはまる最も適当な言葉を書け。また、②の()内より適語を選べ。

中緯度帯上空には、一年を通じて(①)風と呼ばれる②(西から東/東から西/北から南/南から北)に向かう地球規模の風がふいており、地球を一周している。
(①)風の影響を受けるため、日本付近の天気は(②)へ変わることが多い。

- (3) 地球規模での大気の動きは、地球を包む大気全体のうち、地表から約 10km の範囲で起こっている。半径約 6400km の地球を半径 64cm の球で表すと、大気の動きが起こっている約 10km の厚さはどれだけにあたるか。次の[]のうち、最も適当なものを1つ選べ。

[約 0.1mm 約 1mm 約 1cm 約 10cm]

(香川県)

[解答欄]


(1)	(2)①	②	(3)
-----	------	---	-----

[解答](1) ア (2)① 偏西 ② 西から東 (3) 約 1mm

【】 天気の変化の予想

[問題]

右図は温帯低気圧が日本付近を通過したときの天気図である。



- (1) このときの倉吉市の気圧は何 hPa か。
- (2) 右図の天気図のとき、倉吉市の天気はくもりだった。この後、倉吉市の天気はどのようにになると考えられるか、簡潔に説明せよ。ただし、図中の高気圧は移動性高気圧である。

(鳥取県)


[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 1010hPa (2) 高気圧が移動してくるので天気はよくなる。

[解説]


(1) 高気圧の中心から外へ行くにつれて気圧は下がり、等圧線は4hPaごとに引かれるので、右図のように倉吉市は 1012hPaと1008hPaの等圧線の間にある。したがって、倉吉市の気圧は約1010hPaと判断できる。



(2) 日本付近では上空を西から東へふく偏西風の影響で、低気圧や移動性高気圧は西から東(または北東)へ移動する。したがって、倉吉市はやがて高気圧におおわれると予想される。高気圧付近では下降気流が生じて、雲が消えるので天気が良い。

[問題]

右図の X 地点はくもり、Y 地点は晴れであった。X 地点と Y 地点で、このような天気のちがいが生じたのはなぜか。「前線や低気圧の中心」ということばを使って書け。



(福島県)

[解答欄]

--


[解答]前線や低気圧の中心では天気が悪いから。

[解説]

X地点のように、低気圧の中心付近や前線の近くでは上昇気流が生じて雲ができるため天気は悪い。Y地点は寒冷前線の前方にあるので、まだ天気はよいと考えられる。寒冷前線が通過すると天気が悪くなる。

[問題]

優子は、天気図を使って天気の変化を調べた。右図は、ある年の4月27日と4月29日の午前9時の天気図である。



- (1) 図で、4月27日の天気図中に示されたAは(①)気圧であり、Bは(②)前線である。文中の①、②に適語を入れよ。
- (2) 図の4月27日の天気図中に示されたAは、4月29日にはどうなったか。ア～エから1つ選び、記号で答えよ。
- ア 同じ場所に停滞している。
 - イ 西北西に移動した。
 - ウ 北東に移動した。
 - エ 北に移動した。
- (3) 図の中に示されたCとDとを比べて、中心付近の気圧が低い方を選び。

(熊本県)

[解答欄]

(1)①	②	(2)	(3)
------	---	-----	-----

[解答](1)① 低 ② 寒冷 (2) ウ (3) C


[解説]

- (1) 前線をともなうのは低気圧である。高気圧は前線をともなわない。低気圧の中心から南西方向にのびるのは寒冷前線である。
- (3) 等圧線は4hPaごとに引かれる。4月29日の天気図中の九州付近にある高気圧の1018hPaを基準に考えると、低気圧Dは等圧線6本分・24hPa(4hPa×6)低いので、994hPaである。低気圧Cは8本分・32hPa低いので、986hPaである。したがって、Cのほうが中心付近の気圧が低い。


[問題]

下の図Ⅰ，図Ⅱは，それぞれある年の3月3日，3月4日の9時における日本付近の天気図である。これに関して，あとの問いに答えよ。

図Ⅰ(3月3日9時)



図Ⅱ(3月4日9時)



- (1) 図Ⅰ中にA～Dで示した4地点のうち，気圧が1018hPaを示すと考えられる地点はどこか。1つ選んで，その記号を書け。
- (2) 次の文は，図Ⅰ中にPで示した地点での3月3日9時から3月4日9時にかけての天気の変化について述べようとしたものである。図Ⅰ，図Ⅱから考えて文中の2つの()内にあてはまる言葉をそれぞれ選べ。

Pで示した地点の気圧は①(高く／低く)なっていていき，天気は②(よく／悪く)なっていたと考えられる。

(香川県)

[解答欄]

(1)	(2)①	②
-----	------	---

[解答](1) A (2)① 低く ② 悪く


[解説]

(1) 等圧線が4hPaごとに引かれることと，低気圧と高気圧の配置に注意してA～Dのおよその気圧を読み取る。Aは1016hPaと1020hPaの間にあるので1018hPa，Bは1024hPaと1028hPaの間にあるので1026hPa，Cは1032hPaと1028hPaの間にあるので1030hPaである。Dは1036hPaの等圧線付近にある。

(2) 3月3日に沖縄付近にあった低気圧は北東に移動し，3月4日にはP地点の南の海上に来る。この低気圧が近づくにつれて，P地点の気圧は下がっていく。また，低気圧付近では上昇気流ができるので天気は悪くなっていく。

[問題]

ア～エは、ある年の11月5日から連続した4日間の午前9時における天気図の略図であり、アが11月5日のものである。日本付近における低気圧や前線の移動の特徴をもとに、イ～エを日付の早い順に並べかえよ。




(岡山県)

[解答欄]

[解答]ア→ウ→エ→イ


[解説]

日本付近では上空を西から東へふく偏西風の影響で、低気圧や移動性高気圧は西から東(または北東)へ移動する。下の図に「↑」で示した低気圧の動きに注目する。



[問題]

次の図は、日本付近のある年の4月26日～29日の天気図である。



次のア～エは、4月26日～29日の富山市の天気の変化を1日ごとに述べたものである。ア～エを26日から順に並べ、記号で答えよ。

- ア 朝は雨が降っていた。日中はくもり一時晴れとなり、夕方から晴れ間も多くなった。
- イ 日中は晴れのちくもりで、夜遅くなって一時雨が降った。
- ウ 朝から快晴となり、5月下旬なみの暖かさで、湿度も低く洗濯物もよく乾いた。
- エ 午前中は南寄りの風が吹き雨が降った。午後は風が北寄りに変化し雨が激しくなった。

(富山県)

[解答欄]

[解答]イ→エ→ア→ウ

[解説]

- ・4月26日(イ): 午前9時ごろは、富山は高気圧の周辺部にあつて天気がよい。しかし、西から前線をともなった低気圧が日本列島に近づき、夜間には低気圧から伸びる温暖前線が近づいてくるため、おだやかな雨が降り始める。
- ・4月27日(エ): まず温暖前線の影響で、昨夜からのおだやかな雨が降り、温暖前線通過後は一時雨がやむが、すぐに寒冷前線が通過して激しい雨が降る。
- ・4月28日(ア): 寒冷前線は遠ざかるが、最初、低気圧の影響で天気は悪い。その後、天気は回復に向かう。
- ・4月29日(ウ): 高気圧におおわれて天気がよい。

[印刷/他のPDFファイルについて]

※ このファイルは、FdData 入試理科(16,200 円)の一部を PDF 形式に変換したサンプルで、印刷はできないようになっています。製品版の FdData 入試理科は Word の文書ファイルで、印刷・編集を自由に行うことができます。

※FdData入試理科・入試社会全分野のPDFファイル, FdData中間期末(社会・理科・数学)全分野のPDFファイル, および製品版の購入方法は<http://www.fdtex.com/dan/>に掲載しております。

下図のような, [FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData2)]を, Windows のデスクトップ上にインストールすれば, FdData 中間期末・FdData 入試の全 PDF ファイル(各教科約 1800 ページ以上)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開始されます。

RunFdData 【 <http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataWDs.exe> 】

※ダイアログが表示されたら, 【実行】ボタンを左クリックしてください。インストール中, いくつかの警告が出ますが, [実行][許可する][次へ]等を選択します。

【イメージ画像】



【Fd教材開発】(092) 404-2266

<http://www.fdtex.com/dat/>