

【】係数の決定

[問題](2学期期末)

連立方程式 $\begin{cases} ax+by=11 \\ bx-ay=-2 \end{cases}$ の解が $x=3, y=-4$ になるという。 a, b の値を求めな

さい。

[解答欄]

[解答]

$\begin{cases} ax+by=11 \\ bx-ay=-2 \end{cases}$ に $x=3, y=-4$ を代入すると, $\begin{cases} 3a-4b=11 \\ 3b+4a=-2 \end{cases}$ これを a, b の連立方程式として解く。

$$\begin{cases} 3a-4b=11 \cdots \\ 4a+3b=-2 \cdots \end{cases}$$

加減法で解く(代入法は不適當)。 b の係数を12にそろえるために $\times 3, \times 4$

$$\begin{cases} 9a-12b=33 \cdots ' \\ 16a+12b=-8 \cdots ' \end{cases}$$

b を消去するために ' + '

$$9a-12b=33$$

$$+) \underline{16a+12b=-8} \quad \text{ゆえに } a=25 \div 25=1$$

$$25a = 25$$

$a=1$ を に代入すると, $4 \times 1 + 3b = -2, 3b = -6, b = -2$

よって, $a=1, b=-2 \cdots$ 答

[解説]

例えば, 連立方程式 $\begin{cases} 3x+2y=23 \cdots \\ 5x+2y=29 \cdots \end{cases}$ の解は $x=3, y=7$ であるので,

, の式に $x=3, y=7$ を代入して(左辺) = (右辺) がなりたつ。

に $x=3$, $y=7$ を代入すると, (左辺) $= 3 \times 3 + 2 \times 7 = 23 =$ (右辺) がなりたつ。

に $x=3$, $y=7$ を代入すると, (左辺) $= 5 \times 3 + 2 \times 7 = 29 =$ (右辺) がなりたつ。

これは, 係数に a , b 等の文字が使われている場合も同様である。この問題についていえば,

連立方程式 $\begin{cases} ax+by=11 \cdots \\ bx-ay=-2 \cdots \end{cases}$ の解が $x=3$, $y=-4$ であるので, , の式に

$x=3$, $y=-4$ を代入しても (左辺) $=$ (右辺) がなりたつ。

に $x=3$, $y=-4$ を代入すると, $a \times 3 + b \times (-4) = 11$, $3a - 4b = 11 \cdots$

に $x=3$, $y=-4$ を代入すると, $b \times 3 - a \times (-4) = -2$, $3b + 4a = -2 \cdots$

がそれぞれなりたつ。

, を同時に満たす a , b を求めるためには, , を a , b についての連立方程式として解けばよい。

[問題](1 学期期末)

連立方程式 $\begin{cases} ax-2by=-5 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ の解が $(x, y) = (1, 2)$ であるとき, a , b の値を求

めなさい。

[解答欄]

[解答]

$\begin{cases} ax-2by=-5 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ に $x=1$, $y=2$ を代入すると, $\begin{cases} a-4b=-5 \cdots \\ b+2a=8 \cdots \end{cases}$

これを a , b についての連立方程式として代入法で解く。

より, $a=4b-5 \cdots$

'を に代入すると, $b+2(4b-5)=8$, $b+8b-10=8$, $9b=18$, $b=2$

$b=2$ を 'に代入すると, $a=4 \times 2 - 5 = 3$

よって, $a=3$, $b=2 \cdots$ 答

[問題](2 学期中間)

連立方程式 $\begin{cases} ax - 2by = -5 \\ bx + ay = 8 \end{cases}$ の解が $x = 1, y = 2$ のとき, a, b の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

$\begin{cases} ax - 2by = -5 \\ bx + ay = 8 \end{cases}$ に $x = 1, y = 2$ を代入すると, $\begin{cases} a - 4b = -5 \cdots \\ b + 2a = 8 \cdots \end{cases}$

これを a, b についての連立方程式として代入法で解く。

より $a = 4b - 5 \cdots$ '

' を に代入すると, $b + 2(4b - 5) = 8, b + 8b - 10 = 8, 9b = 18, b = 2$

$b = 2$ を ' に代入すると, $a = 4 \times 2 - 5 = 3$

よって, $a = 3, b = 2 \cdots$ 答

[問題](2 学期中間)

x, y の二元一次連立方程式 $\begin{cases} ax + by = -11 \\ bx + ay = 10 \end{cases}$ の解が $(x, y) = (-1, 2)$ であるとき,

a, b の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

$$\begin{cases} ax+by=-11 \\ bx+ay=10 \end{cases} \text{に } x=-1, y=2 \text{ を代入すると, } \begin{cases} -a+2b=-11 \cdots \\ -b+2a=10 \cdots \end{cases}$$

これを a, b についての連立方程式として代入法で解く。

$$\text{より, } -a=-2b-11, a=2b+11 \cdots$$

' を に 代 入 す る と ,

$$-b+2(2b+11)=10, -b+4b+22=10, 3b=-12, b=-4$$

$$b=-4 \text{ を ' に代入すると, } a=2 \times (-4)+11=3$$

よって, $a=3, b=-4 \cdots$ 答

[問題](1 学期中間)

$$\text{連立方程式 } \begin{cases} ax-by=-10 \\ bx+ay=5 \end{cases} \text{ の解が } x=2, y=1 \text{ であるとき, } a, b \text{ の値を求め}$$

なさい。

[解答欄]

[解答]

$$\begin{cases} ax-by=-10 \\ bx+ay=5 \end{cases} \text{に } x=2, y=1 \text{ を代入すると, } \begin{cases} 2a-b=-10 \cdots \\ 2b+a=5 \cdots \end{cases}$$

これを a, b についての連立方程式として代入法で解く。

$$\text{より } a=-2b+5 \cdots$$

' を に 代 入 す る と ,

$$2(-2b+5)-b=-10, -4b+10-b=-10, -5b=-20, b=4$$

$$b=4 \text{ を ' に代入すると, } a=-2 \times 4+5=-3$$

よって, $a=-3, b=4 \cdots$ 答

[問題](1 学期期末)

x と y についての連立方程式 $\begin{cases} ax + 4y = 17 \\ 2x + by = -4 \end{cases}$ の解が $x = 3, y = 2$ である。 a, b

の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

$x = 3, y = 2$ を連立方程式 $\begin{cases} ax + 4y = 17 \\ 2x + by = -4 \end{cases}$ に代入すると, $\begin{cases} 3a + 8 = 17 \cdots \\ 6 + 2b = -4 \cdots \end{cases}$

より, $3a = 9, a = 3$

より, $2b = -10, b = -5$

よって, $a = 3, b = -5 \cdots$ 答

【】係数の決定

[問題](2学期中間)

連立方程式 $\begin{cases} 3x + y = a \\ 5x - y = 4a \end{cases}$ の解のうち, x の値は5です。このとき y の値を求めな

さい。

[解答欄]

[解答]

$\begin{cases} 3x + y = a \\ 5x - y = 4a \end{cases}$ に $x = 5$ を代入すると, $\begin{cases} 15 + y = a \cdots \\ 25 - y = 4a \cdots \end{cases}$

これを, y, a についての連立方程式として解く。

+ より,

$$15 + y + 25 - y = a + 4a, 40 = 5a, a = 8$$

に $a = 8$ を代入すると, $15 + y = 8, y = 8 - 15 = -7$

よって, $y = -7 \cdots$ 答

[問題](1学期期末)

2組の連立方程式

$$\begin{cases} 4x + 7y = 1 \\ ax - by = 10 \end{cases} \quad \begin{cases} 5x - 2y = 12 \\ bx + ay = 5 \end{cases}$$

が同じ解をもつとき, 次の問いに答えなさい。

- (1) 解を求めなさい。
- (2) a, b の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

(1) 同じ解をもつので, x, y は, $4x+7y=1$, $5x-2y=12$ をともに満たす。これを連立方程式として解く。

$$\begin{cases} 4x+7y=1 & \cdots \\ 5x-2y=12 & \cdots \end{cases}$$

加減法で解く(代入法は不適當)。 y の係数の絶対値を14にそろえるために $\times 2$,
 $\times 7$

$$\begin{cases} 8x+14y=2 & \cdots \\ 35x-14y=84 & \cdots \end{cases}$$

y を消去するために '+'

$$43x=86, x=2$$

$x=2$ を に代入すると, $5 \times 2 - 2y = 12$, $10 - 2y = 12$, $-2y = 2$, $y = -1$

よって, $x=2, y=-1 \cdots$ 答

(2) $ax-by=10$, $bx+ay=5$ の x, y は $x=2, y=-1$ なので, 代入して

$$\begin{cases} 2a+b=10 & \cdots \\ 2b-a=5 & \cdots \end{cases}$$

これを a, b についての連立方程式として代入法で解く。

より, $b = -2a + 10 \cdots$

'を に代入すると, $2(-2a+10) - a = 5$, $-4a + 20 - a = 5$, $-5a = -15$, $a = 3$

$a = 3$ を 'に代入すると, $b = -2 \times 3 + 10 = 4$

よって, $a=3, b=4 \cdots$ 答

[問題](1 学期期末)

2 つの連立方程式 $\begin{cases} 4x - 3y = 17 \\ ax - 2by = 20 \end{cases}$, $\begin{cases} 2ax + by = -5 \\ 2x + 5y = -11 \end{cases}$ は同じ解をもつという。

このとき, a, b の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

同じ解をもつので, x, y は, $4x - 3y = 17$, $2x + 5y = -11$ をともに満たす。これを連立方程式として解く。

$$\begin{cases} 4x - 3y = 17 \cdots \\ 2x + 5y = -11 \cdots \end{cases}$$

加減法で解く(代入法は不適當)。 x の係数の絶対値を 4 にそろえるために $\times 2$

$$\begin{cases} 4x - 3y = 17 \cdots \\ 4x + 10y = -22 \cdots \end{cases}$$

x を消去するために, $-$

$$-13y = 39, y = -3$$

$$y = -3 \text{ を } 2x + 5y = -11 \text{ に代入すると, } 2x + 5(-3) = -11, 2x - 15 = -11, 2x = 4, x = 2$$

$$\text{よって, } x = 2, y = -3$$

次に,

$ax - 2by = 20$, $2ax + by = -5$ の x, y は $x = 2, y = -3$ なので, 代入して

$$\begin{cases} 2a + 6b = 20 \cdots \\ 4a - 3b = -5 \cdots \end{cases}$$

これを a, b の連立方程式として加減法で解く。

b の係数の絶対値を 6 にそろえるために $\times 2$

$$\begin{cases} 2a + 6b = 20 \cdots \\ 8a - 6b = -10 \cdots \end{cases} ,$$

b を消去するために $+$,

$$10a = 10, a = 1$$

$a = 1$ を に代入すると, $2 + 6b = 20, 6b = 18, b = 3$

よって, $a = 1, b = 3 \cdots$ 答

[問題](1 学期期末)

連立方程式 $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ ax + 4y = a + 5 \end{cases}$ の解が $4x - 3y = 11$ を満たすとき, a の値を求めな

さい。

[解答欄]

[解答]

この連立方程式の解 x, y は $3x + 2y = 4$ と $4x - 3y = 11$ をともに満たす。そこで、
まず

連立方程式 $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \cdots \\ 4x - 3y = 11 \cdots \end{cases}$ を解く。

加減法で解く(代入法は不適當)。 x の係数の絶対値を 6 にそろえるために $\times 3$,
 $\times 2$

$$\begin{cases} 9x + 6y = 12 \cdots \\ 8x - 6y = 22 \cdots \end{cases} ,$$

y を消去するために $+$,

$$17x = 34, x = 2$$

$x = 2$ を に代入すると, $3 \times 2 + 2y = 4, 6 + 2y = 4, 2y = -2, y = -1$

よって, $x = 2, y = -1$

この x, y を $ax + 4y = a + 5$ に代入すると, $2a - 4 = a + 5$

よって, $a = 9 \cdots$ 答

[問題](2 学期期末)

連立方程式 $\begin{cases} ax + by = 1 \\ cx - 7y = 13 \end{cases}$ を P さんは正しく解いて, 解は $x = 4, y = -3$ になった。

Q さんは c を書き間違えたために, 解は $x = -1, y = 1$ になった。 a, b, c の値を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

$\begin{cases} ax + by = 1 \\ cx - 7y = 13 \end{cases}$ の正しい解は, $x = 4, y = -3$ なので, これを代入して,

$$\begin{cases} 4a - 3b = 1 \cdots \\ 4c + 21 = 13 \cdots \end{cases}$$

より, $4c = 13 - 21, 4c = -8, c = -2$

Q さんは c を書き間違えたが, a, b は間違っていないので, $x = -1, y = 1$ は $ax + by = 1$ の式を満たすはずである。 $ax + by = 1$ に $x = -1, y = 1$ を代入すると, $-a + b = 1 \cdots$

, を a, b についての連立方程式として解く。

より, $b = 1 + a$ これを に代入すると,

$$4a - 3 \times (1 + a) = 1, 4a - 3 - 3a = 1, a = 4$$

したがって, $b = 1 + a = 1 + 4 = 5$

以上より, $a = 4, b = 5, c = -2$

【】数の問題

[問題](2 学期期末)

大小 2 つの数がある。小さい方の数の 2 倍に大きい方の数を加えると 81 になる。また、大きい方の数の 2 倍から小さい方の数の 3 倍をひくと 1 になる。このとき、大、小 2 つの数を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

大きい方の数を x ，小さい方の数を y とする。

小さい方の数 y の 2 倍に大きい方の数 x を加えると 81 になるので、

$$2y + x = 81 \cdots$$

大きい方の数 x の 2 倍から小さい方の数 y の 3 倍をひくと 1 になるので、

$$2x - 3y = 1 \cdots$$

、を代入法で解く(加減法でも可)。

より、 $x = 81 - 2y \cdots$

'を に代入すると、

$$2(81 - 2y) - 3y = 1, 162 - 4y - 3y = 1, -7y = -161, y = 23$$

$$y = 23 \text{ を 'に代入すると、} x = 81 - 2 \times 23 = 35$$

$$\text{ゆえに、} x = 35, y = 23$$

これは問題にあてはまる。

よって、大きい方の数は 35，小さい方の数は 23...答

[問題](3 学期)

兄と弟は貯金をいくらかしている。兄が 5000 円貯金をすると、兄の貯金が弟の貯金の 3 倍になる。逆に弟が 5000 円貯金すると弟の貯金が兄の貯金の 2 倍になる。現在の兄と弟の貯金額をそれぞれ求めなさい。

[解答欄]

[解答]

現在の兄の貯金額を x 円、弟の貯金額を y 円とする。

兄が 5000 円貯金をすると、兄の貯金が弟の貯金の 3 倍になるので、 $x + 5000 = 3y \cdots$

弟が 5000 円貯金すると弟の貯金が兄の貯金の 2 倍になるので、 $y + 5000 = 2x \cdots$

、を代入法で解く(加減法でも可)。

より $y = 2x - 5000 \cdots$ '、

'を に代入すると、

$$x + 5000 = 3(2x - 5000), x + 5000 = 6x - 15000, -5x = -20000, x = 4000$$

$$x = 4000 \text{ を 'に代入すると, } y = 2 \times 4000 - 5000 = 3000$$

ゆえに、 $x = 4000, y = 3000$

これは問題にあてはまる。

よって兄の貯金は 4000 円、弟の貯金は 3000 円である。…答

[問題](2 学期期末)

兄弟で貯金をしています。いま，2 人がともに 500 円貯金すると，兄の貯金額は弟の 3 倍になるそうです。また，弟だけが 1000 円貯金すると，弟の貯金額は兄の半分になるそうです。兄の現在の貯金額を x 円，弟の現在の貯金額を y 円として，連立方程式をつくり，答えを求めなさい。

[解答欄]

[解答]

2 人がともに 500 円貯金すると，兄の貯金額は $x + 500$ (円) となり，弟の貯金額 $y + 500$ (円) の 3 倍になるので， $x + 500 = 3(y + 500) \cdots$ が成り立つ。
弟だけが 1000 円貯金すると，弟の貯金額は $y + 1000$ (円) となり，兄の貯金額 x 円の半分になるので， $y + 1000 = \frac{1}{2}x \cdots$ が成り立つ。

の両辺を 2 倍すると， $x = 2y + 2000 \cdots$ ①

これを ② に代入すると，

$$2y + 2000 + 500 = 3(y + 500), \quad 2y + 2500 = 3y + 1500, \quad 2y - 3y = 1500 - 2500 \\ -y = -1000, \quad y = 1000$$

$y = 1000$ を ① に代入すると，

$$x = 2 \times 1000 + 2000 = 4000$$

これは問題に当てはまる。

よって，兄の現在の貯金高は 4000 円，弟の現在の貯金高は 1000 円である。…答

[問題](2 学期期末)

現在，まさや君の父親の年齢は，まさや君の年齢の 3 倍より 1 歳年上です。13 年後には，父親の年齢はまさや君の年齢の 2 倍になります。現在の父親とまさや君の年齢は，それぞれ何歳ですか。

[解答欄]

[解答]

現在の父親の年齢を x 歳，まさや君の年齢を y 歳とする。

現在，まさや君の父親の年齢は，まさや君の年齢の 3 倍より 1 歳年上なので，

$$x = 3y + 1 \cdots$$

13 年後の父親の年齢 $x + 13$ (歳) は，13 年後のまさや君の年齢 $y + 13$ (歳) の 2 倍になるので，

$$x + 13 = 2(y + 13) \cdots$$

を に代入すると，

$$3y + 1 + 13 = 2(y + 13), \quad 3y + 14 = 2y + 26, \quad 3y - 2y = 26 - 14, \quad y = 12$$

$$y = 12 \text{ を } \text{に代入すると, } x = 3 \times 12 + 1 = 37$$

これは問題にあてはまる。

よって，現在の父親は 37 歳，まさや君の年齢は 12 歳である。…答

【】2けた(3けた)の自然数

[問題](1学期期末)

2けたの自然数があります。この数の十の位の数字と一の位の数字の和は10になります。また、十の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる数は、もとの数より18大きくなります。もとの自然数を連立方程式を用いて求めなさい。

[解答欄]

[解答]

十の位の数字を x , 一の位の数字を y とする。

数字の和は10なので, $x + y = 10 \cdots$

もとの数は $10x + y$, 十の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる数は $10y + x$

入れかえてできる数はもとの数より18大きいので,

(入れかえてできる数) = (もとの数) + 18

$(10y + x) = (10x + y) + 18 \cdots$

連立方程式 $\begin{cases} x + y = 10 \\ 10y + x = 10x + y + 18 \end{cases}$ を代入法で解く(加減法でも可)。

より $y = 10 - x \cdots$ '

より, $10y + x = 10x + y + 18, -9x + 9y = 18, -x + y = 2 \cdots$ '

'を'に代入すると, $-x + (10 - x) = 2, -2x = -8, x = 4$

$x = 4$ を'に代入すると, $y = 10 - 4 = 6$

ゆえに, $x = 4, y = 6$ これは問題にあてはまる。

よって, もとの自然数は46となる。…答

[解説]

・2けたの自然数の表しかた

例) 58 : 十の位が5, 一の位が8なので, $58 = 50 + 8 = 10 \times 5 + 8$

十の位が x , 一の位が y の数 A : $A = 10x + y$

ゆえに， $x = 3$ ， $y = 6$

これは問題にあてはまる。

よって，もとの自然数は 36

[解説]

・ 2 けたの自然数の表しかた

例) 58 : 十の位が 5，一の位が 8 なので， $58 = 50 + 8 = 10 \times 5 + 8$

十の位が x ，一の位が y の数 A : $A = 10x + y$

A の十の位と一の位を入れ替えた数 B : $B = 10y + x$

・ 数の大小の表しかた : 文章を機械的に式に直す。

例) 56 は 30 より 26 大きい $56 = 30 + 26$

A は B より 5 大きい $A = B + 5$

A は B より 5 小さい $A = B - 5$

[問題](2 学期中間)

2 けたの正の整数がある。この整数は，各位の数の和の 5 倍よりも 3 小さい。また十の位と一の位を入れかえてできる 2 けたの整数は，もとの整数よりも 18 大きくなる。もとの整数を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

もとの整数の十の位を x ，一の位を y とすると，この整数は $10x + y$ と表すことができる。

この整数は，各位の数の和の 5 倍よりも 3 小さいので，

(この整数) = (各位の数の和) $\times 5 - 3$

$$10x + y = (x + y) \times 5 - 3 \dots$$

十の位と一の位を入れかえてできる 2 けたの整数は $10y + x$ で、 $10y + x$ がもとの整数よりも 18 大きいので、

$$(\text{入れかえてできる 2 けたの整数}) = (\text{もとの整数}) + 18$$

$$10y + x = 10x + y + 18 \dots$$

$$\text{より, } 10x + y = 5x + 5y - 3, \quad 5x - 4y = -3 \dots \quad \text{'}$$

$$\text{より, } -9x + 9y = 18, \quad -x + y = 2, \quad y = x + 2 \dots \quad \text{'}$$

' , ' を代入法で解く(加減法でも可)。

' を ' に代入すると、

$$5x - 4(x + 2) = -3, \quad 5x - 4x - 8 = -3, \quad x = 5$$

$$x = 5 \text{ を ' に代入すると, } y = 5 + 2 = 7$$

$$\text{ゆえに, } x = 5, \quad y = 7$$

これは問題にあてはまる。

よって、もとの整数は $57 \dots$ 答

[解説]

・ 2 けたの自然数の表しかた

$$\text{例) } 58 : \text{十の位が } 5, \text{一の位が } 8 \text{ なので, } 58 = 50 + 8 = 10 \times 5 + 8$$

$$\text{十の位が } x, \text{一の位が } y \text{ の数 } A : A = 10x + y$$

$$A \text{ の十の位と一の位を入れ替えた数 } B : B = 10y + x$$

・ 数の大小の表しかた : 文章を機械的に式に直す。

$$\text{例) } 56 \text{ は } 30 \text{ より } 26 \text{ 大きい } \quad 56 = 30 + 26$$

$$A \text{ は } B \text{ より } 5 \text{ 大きい } \quad A = B + 5$$

$$A \text{ は } B \text{ より } 5 \text{ 小さい } \quad A = B - 5$$

[問題](1 学期期末)

2 けたの自然数がある。この数の十の位の数の 5 倍から一の位の数をひいたら 2 になる。また、十の位と一の位を入れ替えてできる数は、もとの数の 3 倍より 2 小さくなる。もとの自然数を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

もとの数の十の位を x , 一の位を y とする。

十の位の数 x の 5 倍から一の位の数 y をひいたら 2 になるので, $5x - y = 2 \cdots$

もとの数は $10x + y$, 十の位と一の位を入れ替えてできる数は $10y + x$

入れ替えてできる数は, もとの数の 3 倍より 2 小さくなるので,

(入れ替えてできる数) = (もとの数) $\times 3 - 2$

$$10y + x = 3(10x + y) - 2 \cdots$$

より, $-y = -5x + 2$, $y = 5x - 2 \cdots$ '

より, $10y + x = 30x + 3y - 2$, $-29x + 7y = -2 \cdots$ '

' , ' を代入法で解く(加減法でも可)。

' を ' に代入すると,

$$-29x + 7(5x - 2) = -2, -29x + 35x - 14 = -2, 6x = 12, x = 2$$

$x = 2$ を ' に代入すると, $y = 5 \times 2 - 2 = 8$

ゆえに, $x = 2$, $y = 8$

これは問題にあてはまる。

よって, もとの数は $28 \cdots$ 答

[解説]

・ 2 けたの自然数の表しかた

例) 58 : 十の位が 5 , 一の位が 8 なので, $58 = 50 + 8 = 10 \times 5 + 8$

十の位が x , 一の位が y の数 A : $A = 10x + y$

A の十の位と一の位を入れ替えた数 B : $B = 10y + x$

・ 数の大小の表しかた : 文章を機械的に式に直す。

例) 56 は 30 より 26 大きい $56 = 30 + 26$

A は B より 5 大きい $A = B + 5$ A は B より 5 小さい $A = B - 5$

[問題](2 学期中間)

2 けたの自然数がある。この自然数の十の位の数は一の位の数より 4 小さい。また、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数の 2 倍より 1 小さい。この 2 けたの自然数を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

十の位の数字を x ，一の位の数字を y とする。

十の位の数 x は一の位の数 y より 4 小さいので， $x = y - 4 \cdots$

この自然数は $10x + y$ で，十の位の数と一の位の数を入れかえてできる自然数は $10y + x$ である。

十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数 $10y + x$ は，もとの数 $10x + y$ の 2 倍より 1 小さいので， $10y + x = (10x + y) \times 2 - 1$

$10y + x = 20x + 2y - 1$ ， $10y + x - 20x - 2y = -1$ ， $-19x + 8y = -1 \cdots$

を に代入すると，

$-19(y - 4) + 8y = -1$ ， $-19y + 76 + 8y = -1$ ， $-11y = -77$ ， $y = (-77) \div (-11)$

よって， $y = 7$ これを に代入すると， $x = 7 - 4 = 3$

これは問題に当てはまる。よって，求める自然数は 37 である。… 答

[解説]

・ 2 けたの自然数の表しかた

例) 58 : 十の位が 5，一の位が 8 なので， $58 = 50 + 8 = 10 \times 5 + 8$

十の位が x ，一の位が y の数 A : $A = 10x + y$

A の十の位と一の位を入れ替えた数 B : $B = 10y + x$

・ 数の大小の表しかた : 文章を機械的に式に直す。

例) 56 は 30 より 26 大きい $56 = 30 + 26$

A は B より 5 大きい $A = B + 5$ A は B より 5 小さい $A = B - 5$

【】割合 : 定価

[問題](2 学期期末)

ある店で、シャツとパンツを 1 組買った。定価どおりだと、合計金額は 4500 円だったが、シャツは定価の 20%引き、パンツは定価の 15%引きだったので、合計金額は 3700 円になった。シャツとパンツそれぞれの定価を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

シャツの定価を x 円、パンツの定価を y 円とする。

定価どおりだと、合計金額は 4500 円なので、

$$x + y = 4500 \cdots$$

シャツは定価の 20%引きなので、買値は $x \times (1 - 0.2) = 0.8x$ (円)

パンツは定価の 15%引きなので、買値は $y \times (1 - 0.15) = 0.85y$ (円)

買値の合計は 3700 円なので、

$$0.8x + 0.85y = 3700$$

両辺を 20 倍すると、 $16x + 17y = 74000 \cdots$

$$\text{より、} y = 4500 - x \cdots \text{'}$$

$$\text{'を に代入すると、} 16x + 17(4500 - x) = 74000$$

$$16x + 76500 - 17x = 74000, 16x - 17x = 74000 - 76500, -x = -2500$$

よって、 $x = 2500$

$$x = 2500 \text{ を 'に代入すると、} y = 4500 - 2500 = 2000$$

これは問題に当てはまる。

ゆえに、シャツの定価は 2500 円、パンツの定価は 2000 円となる。…答

[問題](2 学期中間)

サッカーボールとソフトボールを 1 個ずつ買いました。定価の合計は 4000 円でしたが、サッカーボールは定価の 80%で、ソフトボールは定価の 60%で売っていたので、代金の合計は 3000 円でした。サッカーボールとソフトボールの定価はそれぞれいくらですか。

[解答欄]

[解答]

サッカーボールの定価を x 円、ソフトボールの定価を y 円とする。

定価の合計は 4000 円なので、 $x + y = 4000 \cdots$

サッカーボールの買値は、定価の 80%なので、 $x \times 0.8 = 0.8x$ (円)

ソフトボールの買値は、定価の 60%なので、 $y \times 0.6 = 0.6y$ (円)

買値の合計は 3000 円なので、 $0.8x + 0.6y = 3000$

両辺を 5 倍すると、 $4x + 3y = 15000 \cdots$

より、 $y = 4000 - x \cdots$ '

'を に代入すると、 $4x + 3(4000 - x) = 15000$, $4x + 12000 - 3x = 15000$

$4x - 3x = 15000 - 12000$, $x = 3000$

$x = 3000$ を 'に代入すると、 $y = 4000 - 3000 = 1000$

これは問題に当てはまる。

よって、サッカーボールの定価は 3000 円、ソフトボールの定価は 1000 円である。...

答

【】割合 : 人数の増減

[問題](2学期中間)

次の問題を連立方程式をつくって解きなさい。

ある中学校のテニス部の今年の部員数は、男女あわせて 40 人でした。今年は昨年と比べて、男子は 20%増え、女子は 10%減ったので、男女あわせて 39 人になった。今年の男子と女子の部員数をそれぞれ求めなさい。

[解答欄]

[解答]

今年の男子の人数を x 人、女子の人数を y 人とする。

今年の部員数は、男女あわせて 40 人だったので、 $x + y = 40 \cdots$

今年は男子は 20%増えたので、(今年の男子数) = (今年の男子数) + (増加した男子数)

$$\text{(今年の男子数)} = x + x \times \frac{20}{100} = x + 0.2x = 1.2x \text{ 人}$$

女子は 10%減ったので、(今年の女子数) = (今年の女子数) - (減少した女子数)

$$\text{(今年の女子数)} = y - y \times \frac{10}{100} = y - 0.1y = 0.9y \text{ 人}$$

今年の人数は 39 人なので、 $1.2x + 0.9y = 39 \cdots$

、を代入法で解く(加減法でも可)。

$$\text{より、} y = 40 - x \cdots \text{'}$$

$$\text{より、} 12x + 9y = 390, 4x + 3y = 130 \cdots \text{'}$$

'を'に代入すると、

$$4x + 3(40 - x) = 130, 4x + 120 - 3x = 130, x = 10$$

$$x = 10 \text{ を 'に代入すると、} y = 40 - 10 = 30$$

ゆえに、 $x = 10, y = 30$

これは問題にあてはまる。

よって、今年の男子は、 $10 \times 1.2 = 12$ 人、女子は $30 \times 0.9 = 27$ 人・・・答

[解説]

・連立方程式では、通常求めるものを x , y とおくが、このタイプの人数の増減の問題では昨年的人数を x , y とおく。(今年的人数を x , y とおくと、式を立てるのがわかりにくく、かつ計算も非常に面倒になる)

・次のように表を使って考えることもできる。

	男子	女子	合計
昨年	x 人	y 人	40人
	20%, $0.2x$ 人増加	10%, $0.1y$ 人減少	
今年	$1.2x$ 人	$0.9y$ 人	39人

・最後に計算の結果求めた x , y の値を一応、吟味する。

・ x , y から今年的人数を計算する。

[問題](2学期期末)

ある町の図書館では、7月と8月について、中学生と高校生の利用者数を調査しました。7月は中学生と高校生合わせて580人が利用していました。8月は、7月より中学生が20%増え、高校生が10%減ったので、中学生が高校生より3人多く利用していました。7月の中学生の人数、高校生の人数を求めなさい。

[解答欄]

[解答]

7月の中学生の利用者数を x 人、高校生の利用者数を y 人とする。

7月は中学生と高校生合わせて580人が利用したので、 $x + y = 580$ ・・・

8月は7月より中学生が20%増えたので、中学生の利用者数は $x \times (1 + 0.2) = 1.2x$ (人)

高校生は10%減ったので、 $y \times (1 - 0.1) = 0.9y$ (人)

8月の中学生の利用者数は、8月の高校生の利用者数より3人多いので、

$$1.2x = 0.9y + 3, \quad 12x - 9y = 30, \quad 4x - 3y = 10 \cdots$$

より、 $y = 580 - x \cdots$

'を に代入すると、 $4x - 3(580 - x) = 10$, $4x - 1740 + 3x = 10$

$$4x + 3x = 10 + 1740, \quad 7x = 1750, \quad x = 1750 \div 7 = 250$$

$x = 250$ を 'に代入すると、 $y = 580 - 250 = 330$ これは問題に当てはまる。

よって、7月の中学生の利用者数は250人、高校生の利用者数は330人である。...

答

[問題](2学期期末)

ある中学校の合唱部の去年の部員は、男女合わせて32人であった。今年は、去年より男子部員は25%、女子部員は15%それぞれ増加し、増加した人数は男女とも同じであった。去年の男子部員を x 人、去年の女子部員を y 人として次の問いに答えなさい。

- (1) 去年の部員の人数の関係から方程式をつくりなさい。
- (2) 今年、増加した人数の関係から方程式をつくりなさい。
- (3) (1)、(2)を連立方程式として解き、今年の男子部員と女子部員の人数を求めなさい。

[解答欄]

(1)	(2)

[解答](1) $x + y = 32$ (2) $0.25x = 0.15y$ (3) 男子：15人、女子：23人

[解説]

(1) 去年の部員は、男女合わせて32人であったので、

$$(\text{去年の男子部員数}) + (\text{去年の女子部員数}) = 32 \text{ で、 } x + y = 32$$

(2) 男子 x 人の25%は $0.25x$ 人、女子 y 人の15%は $0.15y$ 人。増加した人数が等しいことから、 $0.25x = 0.15y$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} x + y = 32 & \dots \\ 0.25x = 0.15y & \dots \end{cases}$ を代入法で解く(加減法も可)。

より, $y = 32 - x \dots$ ' これを ' に代入すると, $0.25x = 0.15(32 - x)$
両辺を 100 倍すると,

$$25x = 15(32 - x), 5x = 3(32 - x), 5x = 96 - 3x, 5x + 3x = 96$$

$$8x = 96, x = 12 \quad x = 12 \text{ を ' に代入すると, } y = 32 - 12 = 20$$

$0.25x = 0.25 \times 12 = 3$ なので, 男女 3 人ずつ増加。

従って, 男子は $12 + 3 = 15$ 人, 女子は $20 + 3 = 23$ 人 これは問題にあてはまる。

[問題](3 学期)

はやとさんは毎週, スチール缶とアルミ缶を集めるリサイクル活動をしています。
先週は, スチール缶とアルミ缶をあわせて 40kg 回収しました。今週は先週に比べて,
スチール缶が 10%減り, アルミ缶が 20%増えたので, 全体で 45kg 回収できました。
先週のスチール缶とアルミ缶の回収量はそれぞれ何 kg だったでしょうか。

[解答欄]

[解答]

先週のスチール缶の回収量を x kg, アルミ缶の回収量を y kg とする。

先週は, スチール缶とアルミ缶をあわせて 40kg 回収したので,

$$x + y = 40 \dots$$

今週は先週に比べて, スチール缶は 10%減なので, $x \times (1 - 0.1) = 0.9x$ (kg)

アルミ缶は 20%増えたので, $y \times (1 + 0.2) = 1.2y$ (kg)

今週は, スチール缶とアルミ缶をあわせて 45kg 回収したので,

$$0.9x + 1.2y = 45, 9x + 12y = 450, 3x + 4y = 150 \dots$$

より, $y = 40 - x \cdots$ '

'を に代入すると,

$$3x + 4(40 - x) = 150, 3x + 160 - 4x = 150, 3x - 4x = 150 - 160, -x = -10$$

よって, $x = 10$

$$x = 10 \text{ を 'に代入すると, } y = 40 - 10 = 30$$

これは問題に当てはまる。

ゆえに, 先週のスチール缶の回収量は 10kg, アルミ缶の回収量は 30kg である。...

答

【】割合 : 濃度の問題

[問題](1 学期期末)

5%の食塩水と10%の食塩水をまぜて8%の食塩水を200gつくりたい。5%と10%の食塩水はそれぞれ何gまぜればよいですか。

[解答欄]

[解答]

5%の食塩水を x g と10%の食塩水を y g とする。

200gの食塩水をつくるので、 $x + y = 200$...

5%の食塩水 x g の中にある食塩は、 $x \times \frac{5}{100}$ g、

10%の食塩水 y g の中にある食塩は、 $y \times \frac{10}{100}$ g である。

また、8%の食塩水200gの中にある食塩は、 $200 \times \frac{8}{100}$ g

混ぜる前後で、食塩の量は変わらないので、

$$\frac{5x}{100} + \frac{10y}{100} = \frac{1600}{100} \dots$$

、を代入法で解く(加減法でも可)。

より、 $y = 200 - x$...

の両辺を100倍して、 $5x + 10y = 1600$ 、 $x + 2y = 320$...

'を'に代入すると、

$$x + 2(200 - x) = 320, \quad x + 400 - 2x = 320, \quad -x = -80, \quad x = 80$$

$x = 80$ を'に代入すると、 $y = 200 - 80 = 120$

ゆえに、 $x = 80$ 、 $y = 120$

これは問題にあてはまる。


よって、5%の食塩水は 80g、10%の食塩水は 120g・・・答

[解説]

・まず求めるものを x 、 y とおく。

「5%と10%の食塩水はそれぞれ何gまぜればよいですか。」とあるので、5%の食塩水を x g と10%の食塩水を y g とする。

・食塩水の問題では、混ぜる前後の食塩水の量と食塩の量に注目して式を立てる。



食塩水については、(5%の食塩水の量) + (10%の食塩水の量) = (8%の食塩水の量)なので、

$$x + y = 200$$

・食塩は、(食塩の量) = (食塩水の量) $\times \frac{(\text{濃度}\%)}{100}$ で求める。

例えば、10%の食塩水 200g の中に含まれる食塩の量は、 $200 \times \frac{10}{100} = 20$ g である。

混ぜる前後の食塩の量は同じなので、

(5%の食塩水の食塩の量) + (10%の食塩水の食塩の量) = (8%の食塩水の食塩の量)

$$x \times \frac{5}{100} + y \times \frac{10}{100} = 200 \times \frac{8}{100}$$

・最後に計算の結果求めた x 、 y の値を一応、吟味する。計算間違い等がなくて、出てきた答えが負の数になったとしたら、「解なし」が正解になる。中学数学では、このような「解なし」の問題はほとんど出題されないため、通常は、「これは問題にあてはまる。」と書いておけばよい。

[問題](1 学期期末)

果汁 50%のジュースと果汁 10%のジュースを混ぜて、果汁 40%のジュースを 1kg 作ります。それぞれ何 g 必要ですか。

[解答欄]

[解答]

果汁 50%のジュースを x g, 果汁 10%のジュースを y g とする。

あわせて $1\text{kg} = 1000\text{g}$ なので, $x + y = 1000 \cdots$

果汁 50%のジュース x g 中の果汁の量は, $x \times \frac{50}{100}$ g

果汁 10%のジュース y g 中の果汁の量は, $y \times \frac{10}{100}$ g

果汁 40%のジュース 1000g 中の果汁の量は, $1000 \times \frac{40}{100}$ g

混ぜる前と後の果汁の量は同じなので,

$$x \times \frac{50}{100} + y \times \frac{10}{100} = 1000 \times \frac{40}{100} \cdots$$

, を代入法で解く(加減法でも可)。

より, $y = 1000 - x \cdots$

の両辺を 100 倍して, $50x + 10y = 40000$, $5x + y = 4000 \cdots$

'を'に代入すると,

$$5x + (1000 - x) = 4000, 4x = 3000, x = 750$$

$x = 750$ を'に代入すると, $y = 1000 - 750 = 250$

ゆえに, $x = 750$, $y = 250$ これは問題にあてはまる。

よって, 果汁 50%のジュースは 750g, 果汁 10%のジュースは 250g である。…答

【】割合 : その他

[問題](1 学期期末)

姉はもっていたお金の 80%を, 妹はもっていたお金の 70%を, それぞれ出しあって, 5300 円の品物を買いました。2 人の残ったお金をくらべたら, 妹の方が 100 円多くなっていました。2 人がはじめにもっていたお金は, それぞれいくらですか。姉のもっていたお金を x 円, 妹のもっていたお金を y 円として連立方程式をつくり答えを求めなさい。

[解答欄]

[解答]

姉のお金の 80%と妹のお金の 70%の合計が 5300 円なので,

$$0.8x + 0.7y = 5300 \cdots$$

姉の残ったお金は $0.2x$ 円, 妹の残ったお金は $0.3y$ 円で,

妹の方が 100 円多いので

$$0.3y = 0.2x + 100 \cdots$$

, を整理すると,

$$\begin{cases} 8x + 7y = 53000 \cdots & \text{' } \\ -2x + 3y = 1000 \cdots & \text{' } \end{cases}$$

加減法で解く(代入法は不適當)。 x の係数の絶対値を 8 にそろえるために ' $\times 4$

$$\begin{cases} 8x + 7y = 53000 \cdots & \text{' } \\ -8x + 12y = 4000 \cdots & \text{' } \end{cases}$$

x を消去するために ' + '

$$19y = 57000, \quad y = 3000$$

$$y = 3000 \text{ を ' に代入すると, } -2x + 3 \times 3000 = 1000, \quad -2x = -8000, \quad x = 4000$$

ゆえに, $x = 4000, \quad y = 3000$

これは問題にあてはまる。

よって、姉のもっていたお金は 4000 円，妹のもっていたお金は 3000 円。…答

[問題](1 学期期末)

バスケットボールの試合で，A さんは 3 点シュートと 2 点シュートを合わせて 35 回シュートをしました。そのうち成功したのは 3 点シュートが 20%，2 点シュートが 40%で，A さんがあげた得点の合計は 26 得点でした。A さんは，3 点シュート，2 点シュートをそれぞれ何回成功させたのでしょうか。

[解答欄]

[解答]

3 点シュートを x 回，2 点シュートを y 回行ったとする。

合わせて 35 回シュートを行ったので， $x + y = 35 \cdots$

得点は 26 点なので， $3 \times 0.2x + 2 \times 0.4y = 26 \cdots$

， を代入法で解く(加減法でも可)。

より， $y = 35 - x \cdots$ '

より， $0.6x + 0.8y = 26$ ， $3x + 4y = 130 \cdots$ '

'を 'に代入すると，

$3x + 4(35 - x) = 130$ ， $3x + 140 - 4x = 130$ ， $-x = -10$ ， $x = 10$

$x = 10$ を 'に代入すると， $y = 35 - 10 = 25$

ゆえに， $x = 10$ ， $y = 25$

これは問題にあてはまる。

3 点シュートの成功回数は $10 \times 0.2 = 2$ 回，

2 点シュートの成功回数は $25 \times 0.4 = 10$ 回…答

[問題](2 学期期末)

ある店では、パンとドーナツを合わせて 350 個作りました。そのうち、パンは 90%、ドーナツは 80% 売れ、合わせて 300 個売れました。パンとドーナツをそれぞれ何個作ったでしょうか。

[解答欄]

[解答]

パンを x 個、ドーナツを y 個作ったとする。

合わせて 350 個作ったので、 $x + y = 350 \cdots$

パン x 個の 90% は $0.9x$ 、ドーナツ y 個の 80% は $0.8y$ で、合わせて 300 個売れたので、

$0.9x + 0.8y = 300 \cdots$ 連立方程式、を代入法で解く。

より $y = 350 - x \cdots$ ' これを に代入すると、 $0.9x + 0.8(350 - x) = 300$

両辺を 10 倍すると、 $9x + 8(350 - x) = 3000$ 、 $9x + 2800 - 8x = 3000$ 、 $x = 200$

$x = 200$ を ' に代入すると、 $y = 350 - 200 = 150$


よって、 $x = 200$ 、 $y = 150$ これらは問題にあてはまる。

ゆえに、パンを 200 個、ドーナツを 150 個作った。…答


【】その他

[問題](2学期中間)

碁石を右の図のように並べて、正方形と正三角形をつくります。いま、98個の碁石をA、B2つのグループに分け、Aのグループの碁石で1つの正方形を、Bのグループの碁石で1つの正三角形をそれぞれつくったら、どちらのグループも余りなく並べることができました。このとき、正方形の1辺の碁石の数は、正三角形の1辺の碁石の数の3倍でした。この場合の正方形と正三角形の1辺の碁石の数を求めなさい。



(正方形)



(正三角形)

[解答欄]

[解答]

正方形の1辺の碁石の数を x 個、正三角形の1辺の碁石の数を y 個とする。
正方形の1辺の碁石の数 x は、正三角形の1辺の碁石の数 y の3倍なので、
 $x = 3y \dots$

正方形の碁石の総数は $(x - 1) \times 4 = 4x - 4$ 、正三角形の碁石の総数は
 $(y - 1) \times 3 = 3y - 3$

碁石の合計は98個なので、
 $4x - 4 + 3y - 3 = 98, 4x + 3y = 105 \dots$

を に代入すると、 $4 \times 3y + 3y = 105, 15y = 105, y = 105 \div 15, y = 7$
 $y = 7$ を に代入すると、 $x = 3 \times 7, x = 21$

これは問題に当てはまる。

よって、正方形の1辺の碁石の数は21個、正三角形の1辺の碁石の数は7個。...

答

[解説]

右図の A のように 1 辺に 3 個の碁石を並べる場合、碁石の総数は、 $(3 - 1) \times 4$ (個)

B のように 1 辺に 4 個の碁石を並べる場合、碁石の総数は、 $(4 - 1) \times 4$ (個)

C のように 1 辺に 5 個の碁石を並べる場合、碁石の総数は、 $(5 - 1) \times 4$ (個)

したがって、1 辺に x 個の碁石を並べる場合、碁石の総数は、 $(x - 1) \times 4$ (個)

正三角形の場合も同様で、1 辺に y 個の碁石を並べる場合、碁石の総数は、 $(y - 1) \times 3$ (個)となる。

