

【】立体と対角線の長さ

[問題](3学期)

右図のような直方体の対角線の長さを求めなさい。

[解答欄]

[解答]  $3\sqrt{5}$  cm

[解説]

<Point> 2点を通る平面で立体を切る 切断面で考える



まず、底面の直角三角形 EGH について、三平方の定理

より、 $EG^2 = GH^2 + EH^2 = 5^2 + 2^2 = 29$

次に、直角三角形 AEG について、


$AG^2 = AE^2 + EG^2 = 4^2 + 29 = 45$

ゆえに  $AG = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$  (cm)



[問題](3学期)

次の図の  $x$  を求めなさい。



[解答欄] (ABCD-EFGHは直方体)


[解答]  $x = 3$

[解説]<Point> 2点を通る平面で立体を切る 切断面で考える

FGHで三平方の定理より、 $FH^2 = FG^2 + GH^2 = 4 + 1 = 5$

次に、DFHで三平方の定理より、

$x^2 = FH^2 + DH^2 = 5 + 4 = 9$  よって、 $x = 3$



[問題](3 学期)

3 辺の長さが 3cm , 4cm , 5cm である直方体の対角線の長さを求めなさい。

[解答欄]

[解答]  $5\sqrt{2}$  cm

[解説]

<Point> 2 点を通る平面で立体を切る 切断面で考える


右図の EFG は直角三角形なので, 三平方の定理より,

$$EG^2 = EF^2 + FG^2 = 4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$$

次に, AEG も直角三角形なので, 三平方の定理より,

$$AG^2 = AE^2 + EG^2 = 9 + 41 = 50$$

$$\text{よって, } AG = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \text{ (cm)}$$



[問題](2 学期期末)

1 辺が 4cm の立方体の対角線の長さを求めなさい。

[解答欄]

[解答]  $4\sqrt{3}$  cm

[解説]

<Point> 2 点を通る平面で立体を切る 切断面で考える


まず, 直角三角形 HFE について, 三平方の定理より,

$$HF^2 = HE^2 + EF^2 = 4^2 + 4^2 = 32$$

次に, 直角三角形 AFH について, 三平方の定理より,

$$AF^2 = AH^2 + HF^2 = 4^2 + 32 = 48$$

$$\text{ゆえに } AF = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)}$$



【】立体上の2点の長さ

[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のように、1 辺の長さが 4cm の立方体 ABCD - EFGH があり、辺 AD の中点を M とする。MF の長さを求めよ。

[解答欄]

[解答]6cm

[解説]

<Point> 2 点を通る平面で立体を切る 切断面で考える

右図のように、M と F を通り底面に垂直な断面 MBFP を考える。このとき、 $\angle MPF = 90^\circ$  で P は EH の中点になる。MP = 4cm なので、FP の長さがわかれば、三平方の定理より、MF の長さが計算できる。



そこで、直角三角形 FPE に注目する。

EF = 4cm、P は EH の中点なので、EP = 2cm

三平方の定理より、 $FP = \sqrt{EF^2 + EP^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$

次に、MFP で、三平方の定理より、

$MF = \sqrt{FP^2 + PM^2} = \sqrt{20 + 4^2} = \sqrt{36} = 6 \text{ (cm)}$




[問題](増補 10)(補充問題)

次の図の立体は底面が直角二等辺三角形で、側面はすべて長方形の三角柱であり、 $\angle ABC = 90^\circ$ 、 $AB = BC = 4\text{cm}$ 、 $AD = 5\text{cm}$  とする。また、辺 EF の中点を N とする。A、N を結ぶとき、線分 AN の長さを求めよ。(佐賀県)

[解答欄]

[解答] $3\sqrt{5}$  cm



[解説]

<Point> 2点を通る平面で立体を切る 切断面を考える

右の図1のように、AとNを通り底面に垂直な断面ADNMを考える。

ADは底面に垂直なので、 $\angle ADN = 90^\circ$ である。したがって、直角三角形ANDで、

AD = 5cmなので、あとDNの長さがわかれば、三平方の定理よりANの長さを求めることができる。


そこで、図2のように底面DFEを平面に書き表してみる。

図2の直角三角形DNEで、三平方の定理より、

$$DN = \sqrt{DE^2 + EN^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} \text{ (cm)}$$

図1の直角三角形ANDで、三平方の定理より、

$$AN = \sqrt{AD^2 + DN^2} = \sqrt{25 + 20} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図の立体は、8つの点A, B, C, D, E, F, G, Hを頂点とする直方体であり、 $AB = 4\text{cm}$ ,  $AD = 6\text{cm}$ ,  $AE = 8\text{cm}$ である。辺AE, CG上にそれぞれ点P, Qを、 $AP = 2\text{cm}$ ,  $CQ = 6\text{cm}$ となるようにとるとき、PQの長さを求めよ。

[解答欄]

[解答]  $2\sqrt{17}$  cm



[解説]

<Point> 2点を通る平面で立体を切る

切断面を考える

右図のように、2点P, Qを通り底面に垂直な断面AEGCを考える。

図2は切断面AEGCの部分を平面にしたものである。QからEGと平行にQHの線分を引



くと、 $\angle PHQ = 90^\circ$  になる。

PQH で、 $PH = 6 - 2 = 4(\text{cm})$ なので、

QH (= EG) の長さがわかれば、三平方の定理より PQ の長さを求めることができる。

そこで、図 1 の直角三角形 EGF に注目する。EF = 4cm、GF = 6cm なので、三平方の定理

$$\text{より } EG = \sqrt{EF^2 + GF^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} (\text{cm}) \text{ よって } QH = EG = \sqrt{52}$$

図 2 の直角三角形 PQH で、三平方の定理より、

$$PQ = \sqrt{PH^2 + QH^2} = \sqrt{4^2 + 52} = \sqrt{68} = \sqrt{4 \times 17} = 2\sqrt{17} (\text{cm})$$

[問題](増補 10)(補充問題)

1 辺 10cm の正四面体 ABCD で、辺 AB の中点を E、辺 CD の中点を F とする。線分 EF の長さを求めよ。

(名古屋女大高)

[解答欄]

[解答]  $5\sqrt{2}$  cm

[解説]

<Point> 2 点を通る平面で立体を切る 切断面を考える

右図のように、2 点 E、F を通り底面に垂直な断面 ABF を考える。右の図 2 はその断面を表している。

FAB は  $FA = FB$  の二等辺三角形で、E は AB の中点なので、 $\angle BEF = 90^\circ$  になる。

BEF で、 $BE = 10 \div 2 = 5(\text{cm})$  なので、BF の長さがわかれば、三平方の定理より、EF の長さが求まる。

図 1 の BCF で、 $\angle BFC = 90^\circ$  なので、三平方の定理より、

$$BF = \sqrt{BC^2 - CF^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} (\text{cm})$$

したがって、図 2 の BEF で、 $EF = \sqrt{BF^2 - BE^2} = \sqrt{75 - 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} (\text{cm})$




図 1





図 2



【】立体 切断面の平面図形

[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、 $AB = 3\text{cm}$ 、 $BC = 2\text{cm}$ 、 $BF = 1\text{cm}$  の直方体がある。この直方体の対角線  $AG$  に頂点  $D$  から垂線  $DP$  を下ろす。このとき、 $DP$  の長さを求めなさい。

(成蹊高)

[解答欄]

[解答]  $\frac{2\sqrt{35}}{7}\text{cm}$

[解説]

<Point>AD 面 CGHD

AGD の面積 高さ DP

DG を結び、AGD に注目する。

図の立体は直方体なので、

AD 面 CGHD

GD は面 CGHD 上にあるので、

AD GD となる。

したがって、AGD は直角三角形になる。

そこで、右の図 2 のように、AGD を取り出して考える。まず、AGD の 3 辺を求める。

$AD = BC = 2\text{cm}$  GD を求めるために、図 1 の直角三角形 GDH で、三平方の定理より、

$$GD = \sqrt{GH^2 + DH^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{ (cm)}$$

図 2 の直角三角形 AGD で、



$$AG = \sqrt{AD^2 + GD^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{10})^2} = \sqrt{14} \text{ (cm)}$$

AGD で、面積を使って DP の長さを求める。

AD を底辺にすると、GD が高さになるので、

$$(\text{AGD の面積}) = (\text{底辺 AD}) \times (\text{高さ GD}) \div 2 = 2 \times \sqrt{10} \div 2 = \sqrt{10} \text{ (cm}^2\text{)} \cdots$$

AG を底辺とすると、DP が高さになるので、



$$(\text{AGDの面積}) = (\text{底辺AG}) \times (\text{高さDP}) \div 2 = \sqrt{14} \times \text{DP} \div 2 = \frac{\sqrt{14}}{2} \text{DP} \dots$$

$$\therefore \text{より, } \frac{\sqrt{14}}{2} \text{DP} = \sqrt{10}$$

$$\text{よって, } \text{DP} = \sqrt{10} \times \frac{2}{\sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{10}}{\sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{10} \times \sqrt{14}}{\sqrt{14} \times \sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{140}}{14} = \frac{4\sqrt{35}}{14} = \frac{2\sqrt{35}}{7} \text{ (cm)}$$

[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、1辺の長さが4cmの立方体 ABCD - EFGH がある。対角線 BH 上に BP : PH = 3 : 1 となる点 P をとる。

PBE の面積を求めよ。

(新潟県改)

[解答欄]

[解答]  $6\sqrt{2}$  (cm<sup>2</sup>)

[解説]

<Point> HE BE

まず、BHE の面積を求める。

HE 面 ABFE なので、HE BE によって、BHE は直角三角形である。

直角三角形 BEF で、




三平方の定理より、

$$\text{BE} = \sqrt{\text{BF}^2 + \text{EF}^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{4^2 \times 2} = 4\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

$$\text{よって, } (\text{BEHの面積}) = (\text{底辺EH}) \times (\text{高さBE}) \div 2 = 4 \times 4\sqrt{2} \div 2 = 8\sqrt{2} \text{ (cm}^2\text{)}$$


PBE の底辺を BP、BEH の底辺を BH とすると高さは共通なので、面積は底辺の比 BP : BH = 3 : 4 になる。

$$\text{したがって, } (\text{PBEの面積}) = (\text{BEHの面積}) \times \frac{3}{4} = 8\sqrt{2} \times \frac{3}{4} = 6\sqrt{2} \text{ (cm}^2\text{)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図は、1 辺の長さが 6cm の立方体 ABCD - EFGH において、線分 AG 上に点 P をとり、 $AP : PG = 2 : 1$  となるようにしたものである。線分 PF の長さは何 cm か。



[解答欄]

[解答]  $2\sqrt{6}$  cm

[解説]

<Point> 2 点を通る平面で立体を切る

切断面で考える

2 点 P, F, および線分 AG を含む断面 AFGD で考える。

図 2 の  $\triangle PFQ$  で、 $FQ$  と  $PQ$  の長さがわかれば、三平方の定理で  $PF$  の長さを計算できる。

そこで、まず  $AF$  の長さを求める。

図 1 の直角三角形  $AFE$  で、三平方の定理より、

$$AF = \sqrt{AE^2 + EF^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{6^2 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

図 2 で、 $PQ : AF = GP : GA = 1 : (1 + 2)$ 、よって、 $PQ : 6\sqrt{2} = 1 : 3$

外項の積は内項の積に等しいので、 $PQ \times 3 = 6\sqrt{2} \times 1$

よって、 $PQ = 6\sqrt{2} \div 3 = 2\sqrt{2}$  (cm)...

次に、 $GF = 6$ (cm)なので、

$GQ : GF = GP : GA = 1 : (1 + 2)$ 、よって、 $GQ : 6 = 1 : 3$

外項の積は内項の積に等しいので、

$GQ \times 3 = 6 \times 1$ 、 $GQ = 6 \div 3 = 2$ (cm)

$FQ = FG - GQ = 6 - 2 = 4$ (cm)...

、より、 $PQ = 2\sqrt{2}$  cm、 $FQ = 4$ cm なので、

直角三角形  $PFQ$  で、三平方の定理より、

$$PF = \sqrt{PQ^2 + FQ^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 4^2} = \sqrt{8 + 16} = \sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6} \text{ (cm)}$$

図1





図2



[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、1 辺の長さが 9cm の立方体 ABCD - EFGH がある。対角線 BH 上に BP : PH = 3 : 1 となる点 P をとり、線分 GP の延長と平面 AEHD との交点を Q とする。このとき、線分 GQ の長さを求めよ。

(新潟県)

[解答欄]

[解答]  $3\sqrt{11}$  cm

[解説]

<Point> 切断面で考える

BPH, GPQ を含むこの立方体の切断面は、  
右の図 1 のように、ABGH になる。

GH 面 AEHD なので、GH AH

同様に BA AH

よって、切断面 ABGH は図 2 のような長

方形になる。図 2 の GQH は直角三角形  
なので、GH と QH がわかれば GQ を求

めることができる。GH = 9cm なので、あとは QH である。

BG // QH なので、QH : BG = PH : BP = 1 : 3...

図 1 で、三角形 BGF は直角三角形なので、三平方の定理より、

$$BG = \sqrt{BF^2 + GF^2} = \sqrt{9^2 + 9^2} = \sqrt{9^2 \times 2} = 9\sqrt{2} \text{ (cm)}$$




の QH : BG = 1 : 3 より、QH :  $9\sqrt{2}$  = 1 : 3

比の外項の積は内項の積に等しいので、QH × 3 =  $9\sqrt{2} \times 1$

よって QH =  $9\sqrt{2} \div 3 = 3\sqrt{2}$  (cm)

図 2 の直角三角形 GQH で、三平方の定理より、

$$GQ = \sqrt{QH^2 + GH^2} = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 + 9^2} = \sqrt{18 + 81} = \sqrt{99} = \sqrt{9 \times 11} = 3\sqrt{11} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、1 辺が  $\sqrt{2}$  cm の立方体 ABCDEFGH と、 $OA = OB = OC = OD = \sqrt{3}$  cm である四角すい OABCD を合わせた立体 OABCDEFGH がある。線分 OE と線分 AG との交点を I とする。このとき、線分 AI の長さを求めなさい。

(茨城県)

[解答欄]

[解答]  $\frac{\sqrt{6}}{5}$  cm

[解説]

この立体を、O、A、E、G、C を通る平面で切ったときの断面は右図のようになる。

底面 EFGH は 1 辺  $\sqrt{2}$  cm の正方形であるので、対角線 EG の長さは、三平方の定理より、

$$EG = \sqrt{EF^2 + FG^2} = \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2(\text{cm})$$

直角三角形 AGE で、三平方の定理より、

$$AG = \sqrt{AE^2 + GE^2} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}(\text{cm}) \cdots$$

AI : GI がわかれば、AI の長さを計算できる。

そこで、API と GEI が相似であることに注目する。AP の長さがわかれば、2 つの三角形の相似比がわかるはずである。…

ここで、視点を変えて、二等辺三角形 OAC の頂点 O から AC へ垂線 OQ をおろしてみる。

Q は AC の中点なので、 $AQ = 2 \div 2 = 1(\text{cm})$  になる。

直角三角形 OAQ で、三平方の定理より、



$$OQ = \sqrt{OA^2 - AQ^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}(\text{cm})$$

$AE = \sqrt{2}$  cm なので、 $OQ = AE$  となることに気づく。

$AE \parallel OQ$  なので、 $\triangle AEP \sim \triangle QOP$ 。  $OQ = AE$  なので、相似比は 1 : 1 である。

したがって、 $AP : QP = 1 : 1$  で、P は AQ の中点になることがわかる。

したがって、 $AP = 1 \div 2 = 0.5$  である。



ここで、 に戻る。

API と GEI が相似で、相似比は  $AP : EG = 0.5 : 2 = 1 : 4$  になる。

したがって、 $AI : IG = 1 : 4$  で、 より、 $AG = \sqrt{6}$  cm なので、

$$AI = AG \times \frac{1}{1+4} = \sqrt{6} \times \frac{1}{5} = \frac{\sqrt{6}}{5} \text{ (cm) となる。}$$

【】最短距離

[問題](増補 10)(補充問題)

次の図は、直方体 ABCD - EFGH で、AD = 6cm、AE = 4cm、EF = 3cm である。AB 上に点 P をとって、EP + PC が最小になるようにした。

- (1) EP + PC の長さを求めよ。  
 (2) AP の長さを求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $\sqrt{109}$  cm (2) 1.2cm

[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく  
 右図で、E と C を結んだ線 EPC が最短距離になるが、その理由をまず説明する。

AB 上に P 以外の点 Q をとる。

QEC で、三角形の 2 辺の和は他の 1 辺より長いので、  
 $EQ + QC > EC$  で、 $EQ + QC > EP + PC$  となる。

点 Q が BC 上のどこにあっても、この不等式は成り立つ。

したがって、EP + PC が最短距離になる。

(1) CEF で、三平方の定理より、  
 $EC = \sqrt{EF^2 + CF^2} = \sqrt{3^2 + (4+6)^2} = \sqrt{9+100} = \sqrt{109}$  (cm)

(2) ECD で AP // DC なので、



$$AP : DC = EA : ED$$

$$AP : 3 = 4 : 10$$

比の外項の積は内項の積に等しいので、


$$AP \times 10 = 3 \times 4$$

$$AP = 12 \div 10 = 1.2(\text{cm})$$



[問題](3 学期)

右の図のような直方体がある。辺 BF, CG 上にそれぞれ点 P, Q を  $AP + PQ + QH$  の長さが最短になるようにとる。その最短の長さを求めなさい。



[解答欄]

[解答]  $7\sqrt{2}$  cm


[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく  
展開図をかいたとき, A, P, Q, H が一直線上にあるとき,  $AP + PQ + QH$  の長さが最短になる。  $AP + PQ + QH = AH$

AEH で, 三平方の定理より,


$$AH = \sqrt{AE^2 + EH^2} = \sqrt{7^2 + (2+3+2)^2} = \sqrt{7^2 + 7^2}$$

$$= \sqrt{7^2 \times 2} = 7\sqrt{2} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図は, 底面の 1 辺が 4cm, 高さが 5cm の正三角柱の見取り図である。図のように, 辺 BE 上の任意の点を G, 辺 CF 上の任意の点を H として, A から G, H を通って D まで糸を巻きつけた。この巻きつけた A から D までの糸が, 最も短くなるときの長さを求めよ。(宮城県)



[解答欄]

[解答] 13 cm


[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく

右図の  $ADD'$  で, 三平方の定理より,


$$AD' = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144}$$

$$= \sqrt{169} = 13 \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(3 学期)

図のような、底面が  $DE = EF = 6\text{m}$  の直角二等辺三角形で、高さが  $6\text{cm}$  の三角柱がある。辺  $AC$  の中点を  $M$  とし、辺  $AB$  上に、 $MP + PE$  の長さがもっとも短くなるように点  $P$  をとる。このとき、 $MP + PE$  の長さを求めなさい。



[解答欄]

[解答]  $3\sqrt{10}\text{ cm}$

[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく  
右図のような展開図の直角三角形  $MEN$  において、 $MN$  と  $NE$  がわかれば、三平方の定理より  $ME$  の長さを求めることができる。

$M$  は  $AC$  の中点なので、 $N$  も  $DE$  の中点になり、

$$NE = 6 \div 2 = 3(\text{cm})$$


$$MQ = BC \div 2 = 6 \div 2 = 3(\text{cm})$$

$$\text{したがって、} MN = 3 + 6 = 9(\text{cm})$$

直角三角形  $MEN$  で、三平方の定理より、

$$ME = \sqrt{MN^2 + NE^2} = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90}$$

$$= \sqrt{9 \times 10} = 3\sqrt{10} (\text{cm})$$




[問題](3 学期)

右の図のような、1 辺が  $4\text{cm}$  の正四面体がある。辺  $BC$  の中点  $M$  から  $AC$  上の点  $P$  を通って頂点  $D$  まで線分で結んだとき、 $MP + PD$  の長さがもっとも短くなるときの長さを求めなさい。

[解答欄]

[解答]  $2\sqrt{7}\text{ cm}$



[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく


M は BC の中点なので,  $AM \perp BC$ ,  $BM = 2$

直角三角形 ABM で, 三平方の定理より,

$$AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12}$$

また,  $\triangle ADM$  で, 三平方の定理より,

$$DM = \sqrt{AM^2 + AD^2} = \sqrt{12 + 4^2} = \sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = 2\sqrt{7} \text{ (cm)}$$



[問題](3 学期)

右の図のように O を頂点とし, 底面の半径が 1cm, 高さが  $2\sqrt{2}$  cm の円すいがある。点 C を底面の円周上の点とする。点 C を出発し円すいの側面を 1 周してもとの点に戻ってくる最短経路を考える。このとき, 最短経路の長さを求めなさい。

[解答欄]

[解答]  $3\sqrt{3}$  cm

[解説]

<Point> 最短距離の線が通る部分の展開図をかく

展開図をかくと, 側面はおうぎ形になる。まず, そのおうぎ形の半径 OC を求める。

右図の直角三角形 OCA で, 三平方の定理より,



$$OC = \sqrt{OA^2 + CA^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ (cm)}$$

次に, 右下図のように展開図をかく。

図の展開図において,  $CC'$  が最短経路の長さになる。

そこで, まず, この円すいを展開したときの側面のおうぎ形の中心角を求める。

底面の円の円周は,  $2 \times 1 \times \pi = 2\pi$  (cm) なので, 弧  $CC'$  の長さも  $2\pi$  (cm) になる。



側面の円 O の円周は、 $2 \times 3 \times \pi = 6\pi$  (cm)である。

したがって、中心角の大きさは、

$$360^\circ \times \frac{2\pi}{6\pi} = 120^\circ \text{ になる。}$$

図のように、O から CC'に垂線 OB をおろすと、

OB は COC'を二等分するので、

$$\angle BOC = 60^\circ \text{ となる。}$$

BOC は  $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$  の直角三角形なので、


$$BC : OC = \sqrt{3} : 2$$

$$\text{よって、} BC : 3 = \sqrt{3} : 2$$

比の外項の積は内項の積に等しいので、

$$BC \times 2 = 3 \times \sqrt{3} \quad \text{よって、} BC = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ゆえに } CC' = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 2 = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

図 1 は、円すいの展開図である。側面の展開図のおうぎ形は、半径 6cm、中心角  $180^\circ$  になっている。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。(栃木県)

図1





図2



(1) 底面の円の半径を求めなさい。

(2) 図1の展開図を組み立てた円すいの頂点を O、底面の円の直径を AB、OB の中点を

M とする。図2のように、側面上に A と M を最短の長さで結ぶ線をひくとき、その線の長さを求めなさい。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 3cm (2)  $3\sqrt{5}$  cm

[解説]

(1) 図 1 の側面部分のおうぎ形の半円周の長さとおうぎ形の底面の円の円周の長さは等しい。

したがって、底面の半径を  $x$  cm とすると、


$$2 \times x = 6 \times 2 \times \pi \div 2, \text{ よって, } x = 3(\text{cm})$$

(2) 点 A が右図のような位置にあるとき、AB は底面の円を半周した位置にあるので、B と M の位置は右図のようになる。

A と M を最短の長さで結ぶ線は右図の AM になる。

直角三角形 AMO で、三平方の定理より、

$$AM = \sqrt{OA^2 + OM^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5} (\text{cm})$$



【】体積 : 四角すい・円すい

[問題](3 学期)

次のような正四角すいがある。底面が1辺 8cm の正方形で、  
OA が 10cm であるとき、この正四角すいの体積を求めよ。

[解答欄]

[解答]  $\frac{128\sqrt{17}}{3} \text{ cm}^3$

[解説]

ABC は直角三角形なので、三平方の定理より、

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{8^2 + 8^2} = \sqrt{8^2 \times 2} = 8\sqrt{2} \text{ (cm)}$$



H は線分 AC の中点なので、 $AH = 8\sqrt{2} \div 2 = 4\sqrt{2} \text{ (cm)}$

次に、OAH も直角三角形なので、三平方の定理より、

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{10^2 - (4\sqrt{2})^2} = \sqrt{100 - 32} = \sqrt{68} = \sqrt{4 \times 17} = 2\sqrt{17} \text{ (cm)}$$

(すいの体積) =  $\frac{1}{3} \times (\text{ABCD の底面積}) \times (\text{高さ OH})$

$$= \frac{1}{3} \times 8 \times 8 \times 2\sqrt{17} = \frac{128\sqrt{17}}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$



[問題](3 学期)

右の図のように底面が1辺 6cm の正方形で、他の辺が 9cm  
の正四角すいがある。次の問いに答えなさい。

(1) 高さ OH の長さを求めなさい。


(2) 体積を求めなさい。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $3\sqrt{7} \text{ cm}$  (2)  $36\sqrt{7} \text{ cm}^3$

[解説]



(1) まず、直角三角形 ABC について、

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{6^2 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

H は AC の中点なので、 $AH = 6\sqrt{2} \div 2 = 3\sqrt{2}$  (cm)

次に直角三角形 OAH について、三平方の定理より、

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{9^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{81 - 18} = \sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7} \text{ (cm)}$$

$$(2) \text{ (体積)} = \frac{1}{3} \times (\text{底面積 ABCD}) \times (\text{高さ OH}) = \frac{1}{3} \times 6^2 \times 3\sqrt{7} = 36\sqrt{7} \text{ (cm}^3\text{)}$$

[問題](2 学期期末)

底面の半径が 3cm、母線の長さが 4cm の円すいの高さを求めなさい。


[解答欄]

[解答]  $\sqrt{7}$  cm

[解説]

右図の直角三角形 ABC について、三平方の定理より、

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \text{ (cm)}$$



[問題](3 学期)

右の図のおうぎ形を側面の展開図とする円すいについて次の長さを求めなさい。


- (1) 底面の半径
- (2) 円すいの高さ

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 5cm (2)  $10\sqrt{2}$  cm

[解説]



(1) 右図で、底面の円 H の円周の長さと弧 AA'の長さは等しい。

$$(\text{弧 } AA') = 2 \times \pi \times 15 \times \frac{120}{360} = 10\pi \text{ (cm)}$$


底面の円 H の半径を  $r$  cm とすると、

$$2 \times \pi \times r = 10\pi \text{ なるので、} r = 5 \text{ cm}$$

(2) 図の  $\triangle OAH$  で三平方の定理より、

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{15^2 - 5^2}$$

$$= \sqrt{225 - 25} = \sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2} \text{ (cm)}$$



【】体積 : 高さの発見

[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のような三角柱がある。DEF は二等辺三角形で、 $DE = DF = 7\text{cm}$ 、 $EF = 4\text{cm}$  である。また、この三角柱の高さは  $AD = 6\text{cm}$  である。

辺  $BE$ 、 $CF$  の中点をそれぞれ  $G$ 、 $H$  とし、3 点  $A$ 、 $G$ 、 $H$  を通る平面で切って、この三角柱を 2 つに分けるときの、点  $B$  を含む立体の体積を求めよ。

(香川県)

[解答欄]

[解答]  $12\sqrt{5}\text{cm}^3$

[解説]

右図のように、 $BC$  の中点を  $M$  とすると、

$ABC$  は  $AB = AC$  の二等辺三角形なので、 $AM \perp BC$  となる。

ところで、三角柱の底面  $ABC$  と側面  $BEFC$  は垂直なので、 $AM$  は面  $BEFC$  に垂直になる。

したがって、四角すい  $A - BGHC$  の底面を  $BGHC$  とすると、高さは  $AM$  になる。

この四角すいの体積を求めるために、まず、 $AM$  を求める。

$CM = CB \div 2 = EF \div 2 = 4 \div 2 = 2(\text{cm})$ 、 $AC = DF = 7(\text{cm})$

直角三角形  $ACM$  で、




三平方の定理より、

$$AM = \sqrt{AC^2 - CM^2} = \sqrt{7^2 - 2^2} = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}(\text{cm})$$

次に、(底面  $BCHG$  の面積)  $= BC \times CH = 4 \times 3 = 12(\text{cm}^2)$

よって、(四角すい  $A - BGHC$  の体積)  $= \frac{1}{3} \times (\text{底面積 } BGHC) \times (\text{高さ } AM)$

$$= \frac{1}{3} \times 12 \times 3\sqrt{5} = 12\sqrt{5}(\text{cm}^3)$$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のように、1 辺の長さが 6cm の正三角形を底面とし、


$AD = BE = CF = 10\text{cm}$  の正三角柱  $ABC - DEF$  がある。

辺  $AD$ 、 $CF$  上に、それぞれ点  $G$ 、 $H$  を、 $AG = 5\text{cm}$ 、 $CH = 3\text{cm}$  であるようにとり、さらに、3 点  $G$ 、 $B$ 、 $H$  を通る平面で切り、

2 つの部分に分けたとき、次の問いに答えよ。(山梨県)

(1) 平面  $GBH$  より上の部分の頂点  $A$  を含む方の立体図形の名前を書け。

(2) 平面  $GBH$  より下の部分の頂点  $E$  を含む方の立体の体積を求めよ。



[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1) 四角すい (2)  $66\sqrt{3}\text{ cm}^3$

[解説]

まず、四角すい  $B - AGHC$  の体積を求める。

高さを求めるのがポイントである。

もとの四角柱で底面  $ABC$  と側面  $ADFC$  が垂直であるので、 $B$  から  $AC$  に引いた垂線  $BM$  は、面  $ADFC$  と垂直になる。

したがって、四角すい  $B - AGHC$  の高さは  $BM$  になる。

高さ  $BM$  を求める。

$BAC$  は正三角形なので、 $BM \perp AC$  となるとき、 $M$  は  $AC$  の中点になる。直角三角形  $ABM$  で、三平方の定理より、

$$BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

底面  $AGHC$  は  $AG \parallel CH$  の台形なので、

$$(\text{底面積 } AGHC) = (CH + AG) \times CA \div 2 = (3 + 5) \times 6 \div 2 = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$$


$$(\text{四角すい } B - AGHC \text{ の体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ}) = \frac{1}{3} \times 24 \times 3\sqrt{3} = 24\sqrt{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

次に、正三角柱  $ABC - DEF$  の体積を求める。

$$(\text{底面の } ABC \text{ の面積}) = AC \times BM \div 2 = 6 \times 3\sqrt{3} \div 2 = 9\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$


$$\text{よって、(正三角柱 } ABC - DEF \text{ の体積)} = (\text{底面積}) \times (\text{高さ } AD) = 9\sqrt{3} \times 10 = 90\sqrt{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$\text{したがって、求める体積は、} 90\sqrt{3} - 24\sqrt{3} = 66\sqrt{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のような三角すい ABCD があり、  
 $ABC = ABD = BCD = 90^\circ$  ,  $AB = 6\text{cm}$  ,  
 $BC = 5\text{cm}$  ,  $CD = 4\text{cm}$  である。また、点 P は辺 AC の中点で  
 ある。4 点 P , B , C , D を頂点とする三角すいの体積を求め  
 よ。(静岡県)



[解答欄]

[解答]  $10\text{cm}^3$

[解説]

高さを求めるのがポイントである。

P から線分 BC に垂線 PM を引くと、


$PMC = ABC = 90^\circ$  で、同位角が等しいので  $PM \parallel AB$   
 ところで、 $AB \perp BC$ 、 $AB \perp BD$  なので、 $AB \perp$  面 BCD になる。  
 よって、 $PM \perp$  面 BCD となる。

したがって、BCD を底面としたとき、高さは PM になる。

点 P は辺 AC の中点なので、 $PM = AB \div 2 = 6 \div 2 = 3(\text{cm})$

( BCD の面積 ) =  $BC \times CD \div 2 = 5 \times 4 \div 2 = 10(\text{cm}^2)$

よって、(三角すい P - BCD の体積) =  $\frac{1}{3} \times (\text{BCD の面積}) \times PM = \frac{1}{3} \times 10 \times 3 = 10(\text{cm}^3)$



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図は、底面の 1 辺が  $6\text{cm}$  の正四角すい O - ABCD で、  
 側面の二等辺三角形の等しい辺はいずれも  $9\text{cm}$  である。

頂点 B から辺 OA にひいた垂線と OA との交点を H とし  
 たとき、(福島県)


(1) BH の長さを求めよ。

(2) 四角すい H - ABCD の体積を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $4\sqrt{2}\text{cm}$  (2)  $8\sqrt{7}\text{cm}^3$



[解説]

(1) 右図のように，側面の  $OAB$  を取り出して考える。

底辺を  $OA$  とすると， $BH$  は高さになる。

そこで，別の方法で  $OAB$  の面積を求める。

$O$  から底辺  $AB$  に垂線  $OM$  を引くと， $OAB$  は二等辺三角形なので， $M$  は  $AB$  の中点になる。したがって， $AM = 6 \div 2 = 3(\text{cm})$

直角三角形  $OAM$  で，三平方の定理より，

$$OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{9^2 - 3^2} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}(\text{cm})$$

$$\text{よって，} (OAB) = AB \times OM \div 2 = 6 \times 6\sqrt{2} \div 2 = 18\sqrt{2}(\text{cm}^2)$$

底辺を  $OA$  とすると， $BH$  を高さとするとき，

$$(OAB \text{ の面積}) = OA \times BH \div 2 = 18\sqrt{2}(\text{cm}^2)$$

$$9 \times BH \div 2 = 18\sqrt{2} \text{ , } BH = 18\sqrt{2} \div 9 \times 2 = 4\sqrt{2}(\text{cm})$$

(2) 右図のように対角線  $AC$  に，垂線  $HP$ ， $OQ$  を引く。

四角すい  $H-ABCD$  で， $ABCD$  を底面とすると，高さは  $HP$  となる。

そこで， $HP$  の長さを求める。

直角三角形  $ABC$  で，三平方の定理より，

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{6^2 \times 2} = 6\sqrt{2}(\text{cm})$$

$Q$  は  $AC$  の中点になるので，

$$AQ = 6\sqrt{2} \div 2 = 3\sqrt{2}(\text{cm})$$

直角三角形  $OAQ$  で，三平方の定理より，

$$OQ = \sqrt{OA^2 - AQ^2} = \sqrt{9^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{81 - 18} = \sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = 3\sqrt{7}(\text{cm})$$



$OAQ$  で， $HP \parallel OQ$  なので， $HP : OQ = AH : AO$ ， $HP : 3\sqrt{7} = AH : 9$

$AH$  の長さが求まれば， $HP$  が計算できる。

$$\text{直角三角形 } ABH \text{ で，} AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{6^2 - (4\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 32} = \sqrt{4} = 2(\text{cm})$$

よって， $HP : 3\sqrt{7} = 2 : 9$  比の外項の積は内項の積に等しいので， $HP \times 9 = 3\sqrt{7} \times 2$

$$\text{よって，} HP = 3\sqrt{7} \times 2 \div 9 = \frac{3\sqrt{7} \times 2}{9} = \frac{2\sqrt{7}}{3}(\text{cm})$$




$$\text{(四角すい H - ABCD の体積)} = \frac{1}{3} \times (\text{底面 ABCD の面積}) \times (\text{高さ HP})$$

$$= \frac{1}{3} \times 6^2 \times \frac{2\sqrt{7}}{3} = \frac{1 \times 6 \times 6 \times 2\sqrt{7}}{3 \times 3} = 8\sqrt{7} \text{ (cm}^3\text{)}$$

【】体積 : 体積・底面積 高さ

[問題](3 学期)

右の図は、1 辺の長さが 6cm の立方体 ABCD - EFGH で、  
A, B, C, F を頂点とする三角すいについて考えたものである。  
これについて、次の各問いに答えよ。



- (1) この立体の体積を求めよ。
- (2) 頂点 B から、面 ACF におろした垂線の長さ、すなわち面 ACF を底面としたときの点 B の高さを求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $36\text{cm}^3$  (2)  $2\sqrt{3}\text{cm}$

[解説]

<Point> 体積・底面積 高さ

(1) (すいの体積) =  $\frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ})$

ABC を底面とすると、(体積) =  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times 6 = 36\text{cm}^3$

(2) まず、正三角形 AFC の面積を計算する。

直角三角形 ABF で、三平方の定理より、

$$AF = \sqrt{AB^2 + BF^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{6^2 \times 2} = 6\sqrt{2}\text{ (cm)}$$

同様にして、AC, CF の長さも  $6\sqrt{2}\text{ cm}$

右図の AFH は  $30^\circ 60^\circ 90^\circ$  の直角三角形なので、


$$FH : AF : AH = 1 : 2 : \sqrt{3}$$

$$AF = 6\sqrt{2}\text{ cm なので、} FH = 3\sqrt{2}\text{ cm, } AH = 3\sqrt{2} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{6}\text{ (cm)}$$

$$\text{ゆえに( ACF の面積)} = \frac{1}{2} \times FC \times AH = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times 3\sqrt{6} = 9\sqrt{12} = 18\sqrt{3}\text{ (cm}^2\text{)}$$

点 B の高さを  $x\text{ cm}$  とすると、A, B, C, F を頂点とする三角すいの体積について

$$(\text{体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{ACF の面積}) \times (\text{高さ } x) = 36$$



$$\frac{1}{3} \times 18\sqrt{3} \times x = 36, \quad 6\sqrt{3}x = 36, \quad \sqrt{3}x = 6, \quad x = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

ゆえに高さは  $2\sqrt{3}$  cm

[問題](増補 10)(補充問題)

次の図の三角すいにおいて、 $CD$  は底面  $ABD$  に垂直である。 $AD = CD = 6$  cm,  $DB = 8$  cm,  $\angle ADB = 90^\circ$  のとき、 $D$  から平面  $ABC$  におろした垂線の長さを求めよ。

[解答欄]

[解答]  $\frac{24\sqrt{41}}{41}$  cm

[解説]

<Point> 体積・底面積 高さ

まず、 $ABD$  を底面、 $CD$  を高さとして体積を求める。

$$(\text{体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{ABD の面積}) \times (\text{高さ } CD)$$

$$= \frac{1}{3} \times \left( \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \right) \times 6 = 48 (\text{cm}^3)$$

$D$  から平面  $ABC$  におろした垂線の長さを  $x$  cm とすると、



$$(\text{体積}) = \frac{1}{3} \times (\text{ABC の面積}) \times (\text{高さ } x) = 48 (\text{cm}^3) \cdots \text{となる。}$$

そこで、 $ABC$  の面積を求める。まず、3つの直角三角形( $ACD$ ,  $BCD$ ,  $ABD$ )で、三平方の定理より、

$$AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{6^2 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

$$BC = \sqrt{BD^2 + CD^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ (cm)}$$

$$AB = \sqrt{BD^2 + AD^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ (cm)}$$



よって、ABC は右図のような二等辺三角形になる。  
 B から CA に垂線 BH を引くと、H は CA の中点となる。


直角三角形 BCH で、三平方の定理より、

$$BH = \sqrt{BC^2 - CH^2} = \sqrt{10^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{100 - 18} = \sqrt{82} \text{ (cm)}$$

$$\begin{aligned} \text{よって、(ABC の面積)} &= AC \times BH \div 2 = 6\sqrt{2} \times \sqrt{82} \div 2 \\ &= 3\sqrt{164} = 3\sqrt{4 \times 41} = 6\sqrt{41} \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$


に、(ABC の面積) =  $6\sqrt{41}$  (cm<sup>2</sup>) を代入すると、

$$\frac{1}{3} \times 6\sqrt{41} \times x = 48, \quad 2\sqrt{41}x = 48, \quad x = \frac{48}{2\sqrt{41}} = \frac{24 \times \sqrt{41}}{\sqrt{41} \times \sqrt{41}} = \frac{24\sqrt{41}}{41} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

1 辺 6cm の正方形 ABCD の、辺 AB、BC の中点を M、N とし、DM、MN、DN を折り目として、頂点 A、B、C を 1 点に重ねて、立体を組み立てる。頂点 A、B、C が重なった点を E として、E から面 DMN に下した垂線の長さを求めなさい。(長崎県)



[解答欄]

[解答] 2 cm

[解説]

<Point> 体積・底面積 高さ

組み立てた立体は右の図 1 のようになる。



まず、MNE を底面として、この立体の体積を求める。

このときの、ポイントは DE が高さになることである。

ここで、直線が平面と垂直になるための条件について説明し

ておこう。右の図 2 のように、直線 PQ が平面 T 上の 2 つの直線 QR、QS とそれぞれ垂直である(PQ ⊥ QS、PQ ⊥ QR)とき、PQ は平面 T に垂直になる。

図 1 で、DEN = DCN = 90°、DEM = DAM = 90° なので、



DE は底面 MNE 上の EN と EM にそれぞれ垂直になる。

よって、DE MNE となる。

$$(\text{MNE の面積}) = (\text{MNB の面積}) = 3 \times 3 \div 2 = \frac{9}{2} (\text{cm}^2)$$

$$DE = DA = 6(\text{cm})$$

$$\text{したがって、(体積)} = \frac{1}{3} \times (\text{MNE の面積}) \times (\text{高さ DE}) = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2} \times 6 = 9(\text{cm}^3)$$

次に 図 1 の MND を底面としたとき E から MND へおろした垂線 EH が高さになる。

$$\text{このとき、(体積)} = \frac{1}{3} \times (\text{MND の面積}) \times (\text{高さ EH}) = 9(\text{cm}^3) \cdots$$


そこで、MND の面積を求める。右図から、

$$\begin{aligned} (\text{MND}) &= (\text{正方形 ABCD}) - (\text{MDA}) - (\text{NDC}) - (\text{MNB}) \\ &= 6 \times 6 - 6 \times 3 \div 2 - 6 \times 3 \div 2 - 3 \times 3 \div 2 \\ &= 36 - 9 - 9 - \frac{9}{2} = \frac{27}{2} (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

$$\text{に } (\text{MND}) = \frac{27}{2} \text{ を代入すると、}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{27}{2} \times (\text{高さ EH}) = 9$$

$$\text{よって、(高さ EH)} = 9 \div \frac{1}{3} \div \frac{27}{2} = 9 \times 3 \times \frac{2}{27} = 2(\text{cm})$$



【】体積 : 四面体

[問題](増補 10)(補充問題)

1 辺が 6cm の正四面体の体積を求めよ。

[解答欄]

[解答]  $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$

[解説]

図 2 は図 1 の正四面体を上から見た図である。

まず、底面の  $\triangle ABC$  の面積を求める。

図 2 の直角三角形  $\triangle ACM$  で、三平方の定理より、

$$\begin{aligned} CM &= \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)} \cdots \end{aligned}$$

よって、 $(\triangle ABC \text{ の面積}) = AB \times CM \div 2 = 6 \times 3\sqrt{3} \div 2 = 9\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)} \cdots$

次に、 $\triangle ABC$  を底面にしたときの高さを求める。

図 1 の頂点  $O$  から底面  $\triangle ABC$  に垂線  $OG$  を引く。

図 1 の  $\triangle OMG$  で、 $OM$  と  $MG$  の長さがわかれば、三平方の定理で  $OG$  を求めることができる。

$OM = CM$  なので、より  $OM = CM = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$

図 2 で点  $G$ (点  $O$ ) は  $\triangle ABC$  の重心になっているので、 $CG : GM = 2 : 1$

したがって、 $GM = CM \times \frac{1}{3} = 3\sqrt{3} \times \frac{1}{3} = \sqrt{3} \text{ (cm)}$

図 1 の  $\triangle OMG$  で、三平方の定理より、

$$OG = \sqrt{OM^2 - GM^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{27 - 3} = \sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6} \text{ (cm)} \cdots$$

よって、 $(\text{体積}) = \frac{1}{3} \times (\triangle ABC \text{ の面積}) \times (\text{高さ } OG)$

$$= \frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 2\sqrt{6} = 6\sqrt{18} = 6\sqrt{9 \times 2} = 18\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)}$$

図1





図2



[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のように、1辺 6cm、高さが  $2\sqrt{6}$  cm の正四面体 OABC があり、辺 OA, OB, OC 上に、 $OD = 4$ cm,  $OE = 4$ cm,  $OF = 3$ cm となるような点 D, E, F をそれぞれとる。このとき四面体 ODEF の体積を求めよ。(京都府)

[解答欄]

[解答]  $4\sqrt{2}$  cm<sup>3</sup>

[解説]

まず、正四面体 OABC の体積を求める。

図 1 は底面の ABC である。C から AB に垂線 CH をおろすと、H は AB の中点になる。したがって、 $AH = 3$ cm である。

直角三角形 ACH で、三平方の定理より、

$$CH = \sqrt{AC^2 - AH^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27}$$

$$= \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

したがって、(ABC の面積) =  $AB \times CH \div 2 = 6 \times 3\sqrt{3} \div 2 = 9\sqrt{3}$  (cm<sup>2</sup>)

(正四面体 OABC の体積) =  $\frac{1}{3} \times (\text{ABC の面積}) \times (\text{高さ})$

$$= \frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 2\sqrt{6} = 6\sqrt{18} = 6\sqrt{9 \times 2} = 18\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)}$$




<Point> 高さが共通な三角すい (体積比) = (底面積の比)

次に、図 2 のように平面 ABF でこの立体を、A - OBF と A - CBF の 2 つの三角すいに分ける。F は OC の中点なので、底面の三角形 OBF と CBF は面積が同じである。A から OBC におろした高さは共通なので、この 2 つの立体の体積は等しい。

よって、A - OBF の体積はもとの正四面体の体積の半分で、

$$18\sqrt{2} \div 2 = 9\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)} \text{ となる。}$$

A - OBF の三角すいは、F を頂点とし OAB を底面とする三角すい F - OAB と考えることもできる。



明らかに，ODE と OAB 相似であり，相似比は  $4 : 6 = 2 : 3$  である。したがって，面積比は， $2^2 : 3^2 = 4 : 9$  となる。

したがって，ODE の面積は OAB の  $\frac{4}{9}$  倍になる。

F - ODE の三角すいは，F - OAB の三角すいと高さが共通なので，底面積の比は体積比と等しくなる。よって，F - ODE の体積は F - OAB の体積の  $\frac{4}{9}$  倍になる。

したがって，(F - ODE の体積) = (F - OAB の体積)  $\times \frac{4}{9} = 9\sqrt{2} \times \frac{4}{9} = 4\sqrt{2} \text{ (cm}^3\text{)}$

[問題](増補 10)(補充問題)

次の図のように，体積が  $a \text{ cm}^3$  の正四面体 O - ABC がある。いま，辺 OA を 3 : 1 に分ける点を D，辺 OB の中点を E，辺 OC を 1 : 3 に分ける点を F として，点 D，E，F を通る平面で，この正四面体を切る。

このとき，三角すい O - DEF の体積を求めよ。(岩手県改)

[解答欄]




[解答]  $\frac{3}{32} a \text{ cm}^3$

[解説]

<Point> 高さが共通な三角すい (体積比) = (底面積の比)

図 1 のように，O - ABC を平面 FAB で 2 つの三角すい A - OBF と A - CBF に分ける。頂点 A から面 OBC におろした垂線の長さが，この 2 つの三角すいの共通の高さになるので，底面積の比( BOF : BCF)は体積比と等しくなる。…

図 2 のように，B を頂点とし，OF，CF を底辺と考えると，B から CO におろし



た垂線が共通の高さになるので，面積比は底辺の比に等しくなる。

よって，  $BOF : BCF = OF : CF = 1 : 3 \cdots$

， より，  $(A - OBF \text{ の体積}) : (A - CBF \text{ の体積}) = 1 : 3$  となり，

$$(A - OBF \text{ の体積}) = (A - OBC \text{ の体積}) \times \frac{1}{1+3} = a \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}a \text{ (cm}^3\text{)} \cdots$$

三角すい  $A - OBF$  は  $F$  を頂点とすると，三角すい  $F - OAB$  ととらえることができる。

ここで，三角すい  $F - OAB$  を平面  $FDE$  で切断する。

切断してできた三角すい  $F - ODE$  と，もとの三角すい  $F - OAB$  の高さは，ともに頂点  $F$  から平面  $OAB$  におろした垂線の長さになるので，2つの三角すいの体積比は，底面積の比 ( $ODE : OAB$ ) と等しくなる。...

右の図3を使って，  $ODE : OAB$  を求める。

$EAD$  の面積を  $S$  とすると，  $EAD$  と  $EOD$  は高さが共通で，底辺の比が，  $AD : OD = 1 : 3$  なので，面積比も  $1 : 3$  となる。

したがって，  $EOD$  の面積は  $3S$  となる。

次に，  $ABE$  と  $AOE$  は，  $BE = OE$  なので面積も等しくなる。

よって，  $ABE = S + 3S = 4S$  となる。


したがって，  $OAB = 3S + S + 4S = 8S$  となり，

$ODE : OAB = 3S : 8S = 3 : 8$  となる。

より，  $(F - ODE \text{ の体積}) : (F - OAB \text{ の体積}) = 3 : 8$

より，  $(F - OAB \text{ の体積}) = (A - OBF \text{ の体積}) = \frac{1}{4}a \text{ (cm}^3\text{)} \text{ なので，}$

$$(F - ODE \text{ の体積}) = \frac{1}{4}a \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}a \text{ (cm}^3\text{)}$$



【】立体の切断面の面積

[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のような1辺の長さが4cmの正四面体ABCDがある。  
辺ABの中点をMとすると、MCDの面積を求めなさい。

(佐賀県)

[解答欄]

[解答]  $4\sqrt{2} \text{ cm}^2$

[解説]

<Point> 二等辺三角形の高さ：頂点から垂線をおろす。

図1で、ABCは正三角形で、MはABの中点なので、CM ⊥ ABとなる。

BCMは30°60°90°の直角三角形なので、 $BM:BC:CM = 1:2:\sqrt{3}$   
BC = 4cmなので、

BM = 2cm, CM =  $2\sqrt{3}$  cmとなる。

同様に、DM =  $2\sqrt{3}$  cmで、DM = CM

したがって、図2のMCDは二等辺三角形である。

Mから辺CDに垂線MHをおろすと、HはCDの中点になる。

したがって、CH = 2cm 直角三角形MCHで、三平方の定理より、

$$MH = \sqrt{MC^2 - CH^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - 2^2} = \sqrt{12 - 4} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

よって、(MCDの面積) = (底辺CD) × (高さMH) ÷ 2 =  $4 \times 2\sqrt{2} \div 2 = 4\sqrt{2} \text{ (cm}^2\text{)}$

[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、底面が正方形、側面が正三角形で、  
AB = 4cmの正四角すいがOABCDがある。また、辺OA、  
ODの中点をそれぞれP、Qとする。このとき、四角形PBCQ  
の面積を求めよ。(京都府)

[解答欄]




図1





図2



[解答]  $3\sqrt{11} \text{ cm}^2$

[解説]

四角形 PBCQ は等脚台形になる。その面積は 4 つの辺の長さ 図1  
 がわかれば計算できる。

まず、PQ について図 2 で考える。

P、Q はそれぞれ OA、OD の中点なので、中点連結定理よ

り、 $PQ = \frac{1}{2} AD = 2(\text{cm})$ 、 $PQ \parallel AD$  となる。

$AD \parallel BC$  なので、 $PQ \parallel BC$  となる。

次に、BP について図 3 で考える。

OAB は正三角形で P は OA の中点なので、  
 BP  $\perp$  OA となる。

直角三角形 ABP で、三平方の定理より、

$$BP = \sqrt{AB^2 - AP^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} \\ = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3} (\text{cm})$$

CQ もまったく同様にして、 $CQ = 2\sqrt{3} \text{ cm}$  となる。

<Point> 等脚台形の高さ：垂線を 2 つおろす。

台形 PBCQ は右の図 4 のようになる。

P、Q から辺 BC に垂線 PH、QG をおろす。

$HG = PQ = 2\text{cm}$  なので、 $BH = CG = (4 - 2) \div 2 = 1(\text{cm})$

直角三角形 PBH で、三平方の定理より、

$$PH = \sqrt{PB^2 - BH^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{11} (\text{cm})$$






よって、(台形 PBCQ の面積) =  $(PQ + BC) \times PH \div 2 = (2 + 4) \times \sqrt{11} \div 2 = 3\sqrt{11} (\text{cm}^2)$

[問題](増補 10)(補充問題)

右の図は、 $AB = AD = 6\text{cm}$ 、 $BF = 4\text{cm}$  の直方体である。

この直方体の辺 AB、FG、HG、AD 上に、それぞれ 4 点 P、Q、R、S を、 $AP = FQ = HR = AS = 2\text{cm}$  となるようにとり、四角形 PQRS をつくる。四角形 PQRS の面積を求めよ。

(岩手県改)



[解答欄]

[解答]  $6\sqrt{17}$  (cm<sup>2</sup>)

[解説]

四角形 PQRS は等脚台形になる。その面積は 4 辺の長さがわかれば計算できる。

直角三角形 PSA で、三平方の定理より、

$$PS = \sqrt{AP^2 + AS^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

直角三角形 QRG で、三平方の定理より、

$$QR = \sqrt{QG^2 + RG^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{4^2 \times 2} = 4\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

次に、S から辺 EH に垂線 ST をおろす。ST は底面に垂直なので、 $\angle STR = 90^\circ$  になる。直角三角形 TRH で、三平方の定理より、

$$TR = \sqrt{TH^2 + RH^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5} \text{ (cm)}$$

直角三角形 SRT で、三平方の定理より、

$$SR = \sqrt{ST^2 + TR^2} = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{16 + 20} = \sqrt{36} = 6 \text{ (cm)}$$

PQ もまったく同様なので、PQ = 6 cm

<Point> 等脚台形の高さ：垂線を 2 つおろす。

以上より、台形 PQRS は右図のようになる。



P, S から辺 QR に垂線 PM, SN をおろすと、

$$MN = 2\sqrt{2} \text{ cm なので、} QM = RN = (4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \div 2 = \sqrt{2} \text{ (cm)}$$

直角三角形 PQM で、三平方の定理より、


$$PM = \sqrt{PQ^2 - QM^2} = \sqrt{6^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 2} = \sqrt{34} \text{ (cm)}$$

したがって、(台形 PQRS の面積) =  $(PS + QR) \times PM \div 2 = (2\sqrt{2} + 4\sqrt{2}) \times \sqrt{34} \div 2$   
 $= 6\sqrt{2} \times \sqrt{34} \div 2 = 3\sqrt{68} = 3\sqrt{4 \times 17} = 6\sqrt{17}$  (cm<sup>2</sup>)



[問題](増補 10)(補充問題)

右の図の直方体  $ABCD - EFGH$  において,  $AB = AD = 4\text{cm}$ ,  $AE = 6\text{cm}$  である。辺  $BF, DH$  上に, それぞれ点  $P, Q$  を  $BP = DQ = 2\text{cm}$  となるようにとり, この直方体を 3 点  $A, P, Q$  を通る平面で切って 2 つに分けるときの, 切り口としてできる図形の面積を求めよ。(群馬県)




[解答欄]

[解答]  $8\sqrt{6}\text{ cm}^2$

[解説]

まず, 3 点  $A, P, Q$  を通る平面が側面  $BCGF$  と交わってできる直線がどのようになるかについて考える。

右図のように平行な 2 つの平面  $X, Y$  に平面  $Z$  が交わるとき,  $X$  と  $Z$  が交わってできる直線を  $m$ ,  $Y$  と  $Z$  が交わってできる直線を  $l$  とすると,  $l \parallel m$  となる。



したがって, 3 点  $A, P, Q$  を通る平面が側面  $BCGF$  と交わってできる直線を  $PR$  とすると,  $PR \parallel AQ$  となる。...

同様に 3 点  $A, P, Q$  を通る平面が側面  $CDHG$  と交わってできる直線を  $QR$  とすると,  $QR \parallel AP$  となる。...

よって, 四角形  $APRQ$  は平行四辺形になる。

直角三角形  $AQD$  において, 三平方の定理より,

$$AQ = \sqrt{AD^2 + QD^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5} \text{ (cm)}$$



直角三角形  $APB$  において, 三平方の定理より,

$$AP = \sqrt{AB^2 + PB^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5} \text{ (cm)}$$

したがって, 平行四辺形  $APRQ$  は隣り合う辺の長さが等しいので, ひし形になる。

平行四辺形やひし形は 4 辺の長さが決まっても, 形は一意的に決まらない(押しつぶせば形が変わるから)。

そこで, 対角線に注目する。ひし形の対角線は互いに垂直に交わるので, 2 つの対角線の



長さがわかれば，その面積を求めることができる。

図で， $BP = DQ$  なので， $PQ \parallel FH$ ， $PQ = FH$  になる。

直角三角形  $FHG$  で，三平方の定理より，

$$FH = \sqrt{FG^2 + HG^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{4^2 \times 2} = 4\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

したがって， $PQ = 4\sqrt{2} \text{ cm}$  となる。...

次に， $AR$  の長さを求める。

図のように， $R$  から辺  $AE$  に垂線  $RS$  をひく。

ところで， $AQ \parallel PR$  なので， $P$  と  $R$  の高さの差は  $D$  と  $Q$  の高さの差と同じ  $2\text{cm}$  になる。

したがって， $CR = 2 + 2 = 4\text{(cm)}$  になる。

よって， $AS = CR = 4\text{(cm)}$


次に， $SR = EG = FH = 4\sqrt{2} \text{ (cm)}$  になる。

直角三角形  $ARS$  で，三平方の定理より，

$$AR = \sqrt{AS^2 + SR^2} = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{2})^2} = \sqrt{16 + 32} = \sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)} \cdots$$

，より，ひし形  $APRQ$  の 2 つの対角線の長さは， $4\sqrt{2} \text{ cm}$ ， $4\sqrt{3} \text{ cm}$  である。したがって，

$$(\text{ひし形 } APRQ \text{ の面積}) = AR \times PQ \div 2 = 4\sqrt{3} \times 4\sqrt{2} \div 2 = 8\sqrt{6} \text{ (cm}^2\text{)}$$



【】球の内接・外接

[問題](3 学期)

右の図のように、円すいの中に球がすきまのない状態に入っている。円すいの底面の半径は 3cm、母線の長さは 9cm である。次の問いに答えなさい。

- (1) 円すいの体積を求めなさい。  
 (2) 円すいの中に入っている球の半径を求めなさい。

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

[解答](1)  $18\sqrt{2}\pi \text{ cm}^3$  (2)  $\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$

[解説]

<Point> 接点を含む断面で考える。

- (1) 高さを  $h$  とすると三平方の定理より、

$$h = \sqrt{9^2 - 3^2} = \sqrt{81 - 9} = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

$$\begin{aligned} \text{(円すいの体積)} &= \frac{1}{3} \times (\text{底面積}) \times (\text{高さ}) = \frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 6\sqrt{2} \\ &= 18\sqrt{2}\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

- (2) 球の半径を  $x \text{ cm}$  とする。

<Point> 内接円の半径：面積利用で計算

右図の  $\triangle ABC$  の面積に注目すると、




(  $\triangle OBC$  の面積 ) + (  $\triangle OAB$  の面積 ) + (  $\triangle OAC$  の面積 ) = (  $\triangle ABC$  の面積 ) なので、

$$\frac{1}{2} \times 6 \times x + \frac{1}{2} \times 9 \times x + \frac{1}{2} \times 9 \times x = \frac{1}{2} \times 6 \times 6\sqrt{2}$$

両辺を 2 倍すると、 $6x + 9x + 9x = 36\sqrt{2}$ 、 $24x = 36\sqrt{2}$


$$x = 36\sqrt{2} \div 24 = \frac{36\sqrt{2}}{24} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ (cm)}$$

よって球の半径は、 $\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$



[問題](増補 10)(補充問題)

底面の1辺が6cmで、高さが4cmの正四角すいABCDEと、その四角すいの底面および4つの側面に、右図のように、それぞれ点H, P, Q, R, Sで接する球Oがあるとき、球Oの半径を求めよ。(沖縄県)



[解答欄]

[解答]  $\frac{3}{2}$  cm

[解説]

<Point> 接点を含む断面で考える。

右の図1のように、辺BCの中点をM、辺EDの中点をNとすると、図2のように、点P、点R、球の中心OはAMN上にある。

図2のAMNの面積に注目する。

まず、MNを底辺とすると、高さはAHなので、

$$(\text{AMNの面積}) = 6 \times 4 \div 2 = 12(\text{cm}^2)$$

また、AMNは、OMNとOAMとOANの和に等しい。

<Point> 内接円の半径：面積利用で計算

球の半径を  $x$  cm とすると、

$$(\text{OMNの面積}) = \text{MN} \times \text{OH} \div 2 = 6 \times x \div 2 = 3x(\text{cm}^2)$$

直角三角形AMHで、三平方の定理より、

$$\text{AM} = \sqrt{\text{MH}^2 + \text{AH}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5(\text{cm})$$

同様に、AN = 5cm

$$(\text{OAMの面積}) = \text{AM} \times \text{OP} \div 2 = 5 \times x \div 2 = \frac{5}{2}x$$

$$(\text{OANの面積}) = \text{AN} \times \text{OR} \div 2 = 5 \times x \div 2 = \frac{5}{2}x$$

$$\text{よって、} 3x + \frac{5}{2}x + \frac{5}{2}x = 12, \quad 8x = 12, \quad x = 12 \div 8, \quad x = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}(\text{cm})$$

図1






図2



[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、直径が 12cm の球の形をしたプラスチックの容器がある。この容器の中にちょうど入る立方体の 1 辺の長さを求めよ。ただし、プラスチックの容器の厚さは考えないものとする。(埼玉県)



[解答欄]

[解答]  $4\sqrt{3}$  cm

[解説]

立方体の 8 つの頂点が、球に内接している。

右図のように、立方体の対角線 DF の中点に球の中心 O があり、DF は球の直径になる。

この立方体の 1 辺を  $x$  cm とする。


右図の直角三角形 HFE で、三平方の定理より、

$$HF = \sqrt{HE^2 + FE^2} = \sqrt{x^2 + x^2} = \sqrt{x^2 \times 2} = \sqrt{2}x \text{ (cm)}$$

直角三角形 DFH で、三平方の定理より、

$$DF = \sqrt{DH^2 + HF^2} = \sqrt{x^2 + (\sqrt{2}x)^2} = \sqrt{x^2 + 2x^2} = \sqrt{x^2 \times 3} = \sqrt{3}x \text{ (cm)}$$


$$DF \text{ は球の直径なので、} \sqrt{3}x = 12, \quad x = 12 \div \sqrt{3} = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} \text{ (cm)}$$



[問題](増補 10)(補充問題)

右の図のように、1 辺が 2cm の立方体が球に内接している。この立方体の 1 つの面 ABCD を底面とする正四角すい P - ABCD で、その 5 つの頂点は、球にぴったりとくっついている。このとき、正四角すい P - ABCD の体積を求めよ。(沖縄県)

[解答欄]



[解答]  $\frac{4\sqrt{3}-4}{3} \text{ cm}^3$

[解説]

右図の PT(高さ)がわかれば、正四角すい P-ABCD の体積を求めることができる。PT = PO - TO で、

TO = AE ÷ 2 = 2 ÷ 2 = 1(cm)なので、球の半径(PO)を求めればよい。

右の図1の直角三角形 EGF で、三平方の定理より、

$$EG = \sqrt{EF^2 + GF^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2} \text{ (cm)}$$

直角三角形 AGE で、三平方の定理より、

$$AG = \sqrt{AE^2 + GE^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{4+8} = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

AG は球の直径なので、球の半径は  $2\sqrt{3} \div 2 = \sqrt{3} \text{ (cm)}$  になる。

したがって、PO =  $\sqrt{3} \text{ cm}$

よって、PT = PO - TO =  $\sqrt{3} - 1 \text{ (cm)}$

(正四角すい P-ABCD の体積) =  $\frac{1}{3} \times (\text{底面積 ABCD}) \times (\text{高さ PT})$

$$= \frac{1}{3} \times (2 \times 2) \times (\sqrt{3} - 1) = \frac{4(\sqrt{3} - 1)}{3} = \frac{4\sqrt{3} - 4}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

図1





図2



[印刷 / 他の PDF ファイルについて]

このファイルは、FdData 中間期末数学 3 年(7,200 円)の一部を PDF 形式に変換したサンプルで、印刷はできないようになっています。製品版の FdData 中間期末数学 3 年は Word(または一太郎)の文書ファイルで、印刷・編集を自由に行うことができます。FdData 中間期末(社会・理科・数学)全分野の PDF ファイル、および製品版の購入方法は <http://www.fdtype.com/dat/> に掲載しております。

下図のような、[FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData)]を、Windows のデスクトップ上にインストールすれば、FdData 中間期末・FdData 入試の全 PDF ファイル(各教科約 1500 ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開始されます。

RunFdData(Word 版) 【 <http://www.fdtype.com/lnk/instRunFdDataWDs.exe> 】

RunFdData(一太郎版) 【 <http://www.fdtype.com/lnk/instRunFdDataTAs.exe> 】

ダイアログが表示されたら、【実行】ボタンを左クリックしてください。インストール中、いくつかの警告が出ますが、[実行][許可する][次へ]等を選択します。

【イメージ画像】



【Fd 教材開発 : URL <http://www.fdtype.com/dat/> Tel (092) 404-2266】