

【】 世界の気候と人々の生活

[要点]

世界の気候

熱帯(A)：赤道直下は年中高温多雨。

その周辺部のサバナは雨季と乾季。

乾燥帯(C)：降水量がきわめて少ない砂漠，

ステップという草原

温帯(B)：偏西風の影響を受ける西岸海洋性気候，

夏に乾燥する地中海性気候，温暖湿潤気候

亜寒帯(D)：冬の寒さは厳しいが，夏は高温

になる。タイガという針葉樹林帯が広がっている。

寒帯(E)：1年じゅう雪や氷でおおわれてお

り，夏の間だけコケ類が生える。

* 南半球の雨温図：6,7月に気温が低い


(住居)

ジャワ(熱帯，竹とやしの葉でできた家，^{たかゆかしま}高床式)

イラン(乾燥帯，土や干しれんが) モンゴル(乾燥帯，移動するので組み立て式)

アラスカ(寒帯・亜寒帯，^{しんようじゆ}針葉樹の丸太で作った住居，ガラスは二重)



(衣服)



- a インド，サリー
- b 朝鮮，チマ・チョゴリ
- c 中国
- d イラン，チャドル
- e アラスカ，動物の毛皮で作った防寒具
- f オランダ，木靴 g ベルー，ポンチョ


(食事)

- ・主食の穀物 ヨーロッパ・アメリカ等では小麦，アジアでは米，熱帯ではいも
- ・インド 米の他にチャパティ(小麦でつくる)，カレー，牛肉は食べない
- ・イラン ナンというパン，豚肉は食べない。
- ・日本人の食生活の変化 カロリー摂取量増大。植物性 動物性食品。米 小麦(パン，めん類)
和食 洋食。自給率低下。



[B 問題]

次の(1)～(5)はそれぞれ何という気候の特色を説明したものか。気候名を答え、雨温図を選び、その気候帯が広がっている地域を地図中のA～Eの中から選べ。



(1) 一年中、高温で、四季の変化がほとんどみられない。赤道直下の南米アマゾン川流域・アフリカのギニア湾沿岸・東南アジア島々などでは年中雨が多くジャングルが広がっている。



(2) 一年中、ほとんど雨が降らず、たけの短い草のはえる草原か、かわ

ききった荒地になっている。サハラ砂漠、西アジア、中央アジア、オーストラリア、北米のロッキー山脈周辺など世界の陸地の4分の1をしめる。

(3) 季節ごとの気温や降水量は、ところによって異なるが、一般に雨が多めで、暖かい。四季の変化が明らかで、多くの人々が生活している。日本はこの気候帯に属する。


(4) 寒さのきびしい冬が長く続き、地面は凍り、雪におおわれる。しかし、短期間ではあるが、夏には気温がかなり高くなる。また、昼と夜の気温の差が大きい。タイガなどの針葉樹林帯が広がっている。

(5) 一年中、ほとんど氷や雪が消えず、夏でも寒いので、森林はみられない。しかし、夏には地表の水がとけて、コケ類などがはえるところもある。

[解答] (1) 熱帯, A (2) 乾燥帯, C (3) 温帯, B (4) 亜寒帯, D (5) 寒帯, E

[C問題]


- (1) 図の a,b,c のうち赤道はどれか。
- (2) A B C と飛行機で移動すると、気候は()帯 ()帯 ()帯とかわる。
- (3) B に広がる砂漠は何か。
- (4) B, D, E 一帯で信仰されている宗教は何か。
- (5) E の()湾沿岸で採掘される地下資源は()である。
- (6) ヨーロッパは緯度が高い割には温暖であるが、これは暖流である北大西洋海流 e の上を 1 年中西からふく()風が吹いているためである。
- (7) 地中海沿岸は温帯の地中海性気候で平均気温は 15℃、イギリスなどは温帯の西岸海洋性気候で平均気温は 10℃、降水量はともに(700, 1000, 1400)ミリ台と少ない。とくに(地中海性気候, 西岸海洋性気候)は夏に雨がほとんど降らない。(日本の太平洋岸では 2000 ミリ以上のところが多い)



- [解答] (1) c (2) 熱帯, 乾燥帯, 温帯 (3) サハラ砂漠 (4) イスラム教 (5) ペルシア, 石油
(6) 偏西 (7) 700, 地中海性気候

[C問題]



- (1) 図の a,b,c のうち赤道はどれか。
- (2) オーストラリアの東海岸 A は何という気候帯にあるか。
- (3) オーストラリアの B 一帯は何という気候帯にあるか。
- (4) C の一帯(オーストラリア北部~東南アジア~インド)は何という気候帯にあるか。
- (5) 中国の D 一帯は何という気候帯にあるか。
- (6) モンゴル付近 E は何という気候帯にあるか。
- (7) ロシア連邦の F 付近は何という気候帯にあるか。
- (8) シベリアの亜寒帯地域に広がる針葉樹林帯を何というか。



- [解答] (1) a (2) 温帯 (3) 乾燥帯 (4) 熱帯 (5) 温帯 (6) 乾燥帯 (7) 亜寒帯 (8) タイガ

[C問題]

- (1) a, b, cのうち赤道はどれか。
- (2) Bのブラジル一帯は何という気候帯にあるか。
- (3) B付近を流れる大河は何か。
- (4) Aのアルゼンチンの一帯は何という気候帯にあるか。
- (5) Cのアメリカ・ロッキー山脈周辺は何という気候帯にあるか。
- (6) Dの一帯は何という気候帯にあるか。
- (7) カナダのEの一帯は何という気候帯にあるか。
- (8) 上の気温図はA～Eのどの地域のものが。




- [解答] (1) b (2) 熱帯 (3) アマゾン川 (4) 温帯 (5) 乾燥帯 (6) 温帯 (7) 亜寒帯
 (8) A (ヒント)7, 8月に気温が低いことから南半球と判断できる。

[C問題]


次の各説明にあてはまる地域を地図の ~ から、図のA~Dからそれぞれ1つずつ選べ。またそれぞれの気候帯を答えよ。

- (1) 乾燥して森林が少ないため、土や干しれんがで家を作る。外の暑い空気を防ぐために窓を小さくしている。
- (2) 一年中暑くて雨が多いので、床を高くし、風通しをよくしている。
- (3) 丸太づくりの家が多い。狩りのときには厚手の氷のブロックを積み上げて作り、外のきびしい寒さを防いでいる。
- (4) 家畜のえさとなる草を求めて移動するので、組み立て式になっている。



- [解答] (1) 5, C, 乾燥帯 (2) 2, A, 熱帯 (3) 4, D, 寒帯 (4) 3, B, 乾燥帯

[B問題]




- (1) イランの女性が身につけている、全身をおおう布を何というか。また、それは図のどれか。
- (2) インドの女性が着ている1枚布の服を何というか。また、それは図のどれか。
- (3) 朝鮮の民族衣装は何というか。また、それは図のどれか。
- (4) 中国の伝統的な衣装は図のどれか。
- (5) ジャワでは、人々は()というゆったりとした服を腰からまいている。
- (6) ペルーの人が着ている図gのような服を何というか。
- (7) アラスカの人々は、寒さを防ぐためどのような防寒具を着ているか。また、それは図のどれか。
- (8) 湿地が多かったオランダでは、かつてどのような靴が使われていたか。

[解答] (1) チャドル, d (2) サリー, a (3) チマ・チョゴリ, b (4) c (5) サロン
 (6) ボンチョ (7) 動物の毛皮で作った防寒具, e (8) 木ぐつ

[B問題]

- (1) 地図中の ~ の地域では、おもにどんな食べ物を主食としているか。次から1つずつ選んで書け。
 [いも 米 乳となつめやしの実 とうもろこし 麦]
- (2) インドでは宗教上の理由からある家畜の肉は食べない。この家畜は何か。



(3) イランでは宗教上の理由からある家畜の肉は食べない。この家畜は何か。
 [解答] (1) 米 小麦 とうもろこし いも 乳となつめやしの実 (2) 牛
 (3) 豚

[C問題]

(1) 世界の多くで主食用に用いられている穀物こくぶつは(A)である。アジアでは(B)が主食になっており、熱帯地方では(C)が主食になっている。

(2) 次の ~ の文は、どの国について説明したものが。下から選んで書け。

スパゲティは、ふつう昼食の一部で、比較的長い昼休みをとる。

チゲとよばれる鍋料理があり、金属製の箸やスプーンで食べる。

カレーや米も素手で上手に食べる。必ず右手で食べるきまりになっている。

パンの木の実を葉で包んで、むして食べる。

[インド イタリア 大韓民国 ベルー ミクロネシア連邦]

[解答] (1) A 小麦 B 米 C いも (2) イタリア 大韓民国 インド
ミクロネシア連邦

[C問題]

(1) 日本人の1人あたりのカロリーざっしかりょう摂取量は、他の国々と比べて多いか、少ないか。

(2) 近年、日本人の食生活で、植物性の食品と動物性の食品のどちらの割合が高くなってきているか。

(3) みそ、しょう油など、微生物の分解作用によってつくる食品を何というか。

(4) 戦後、食事の洋風化が進み、主食である(1)の消費量が減少した。これにかわってパンやめん類の形で(2)を多くとるようになってきた。



(5) 食事の洋風化で、どのような食べ物を多く食べたり飲んだりするようになったか。次の中から3つ選べ。(パン 焼のり つけ物 焼き肉 みそ汁 牛乳)

(6) 日本の食料自給率は、(増えている 減っている)。とくに穀物の自給率は低い。


[解答](1)多い (2)動物性の食品 (3)発酵食品はっこう (4)1.米,2.小麦 (5)パン,焼き肉,牛乳 (6)減っている

【】日本の気候

【要点】



- ・季節風 冬：北西の風 日本海側に大雪
- 夏：南東の風 太平洋側に雨が多い




- A 南西諸島の気候：雨が多く冬も温暖(平均気温が 20 をこえる)
- B 日本海側の気候：冬に降水量(雪)が多い(降水量のグラフが凹型になる)
- C 太平洋側の気候：夏に雨が多い(降水量が多い 1500～2000mm台)
- D 瀬戸内の気候：雨が少なく、冬も比較的温暖(降水量が1000mm程度 干ばつ)
- E 内陸の候区：雨が少なく、夏と冬の気温差大(降水量が1000mm程度)
- F 北海道の気候：雨が少なく、冬の寒さが厳しい(平均気温が1ケタ台)
- ・日本の大部分(B～E)は温帯に属しており、四季の変化がはっきりしている。
- ・冬より夏に雨が多いのは、6月頃の梅雨と8～9月の台風が多量の雨をもたらすため。



(自然災害)

- 火山噴火：桜島(鹿児島県, 火山灰), 雲仙岳(長崎県), 三宅島, 浅間山, 有珠山
- 地震：兵庫県南部地震(1995年), 新潟県中越地震(2004年)
- 津波：地震にともない発生する高波, 三陸海岸(リアス式海岸)地方
- 冷害：東北日本で夏に北東から吹く寒冷な「やませ」が原因で農作物が育ちにくくなる被害
- 干ばつ：西南日本で空梅雨などが原因で農作物にもたらす被害(瀬戸内など)
- 地球温暖化：大気中の炭酸ガスの増加により, 世界の平均気温が上昇
- * 自然災害のほかに, 手抜き工事や乱開発などで引き起こされる災害を「人災」という

[B 問題]



- (1) 日本の大部分(BCDE)は()という気候帯に属しており、()の変化がはっきりしている。年間の平均気温は10 台である。
- (2) しかし F の沖縄は()気候という亜熱帯の気候で 年間平均気温が20 を越え 雨温図は()のようになる。
- (3) 逆に A の()気候は年間の平均気温が10 未満で、亜寒帯の気候である。
- (4) 日本の気候に大きな影響を及ぼしているのは夏と冬でふく向きが変わる()である。
- (5) 冬には(ア, イ)の(北西, 南東)の方から風が吹き、暖流の()海流の上を通過するとき多量の水蒸気を含んで、日本海側 B に大雪を降らせ、冬の降水量が多くなる。したがって B の雨温図は()のような凹型になる。
- (6) 夏には(ア, イ)の(北西, 南東)の方から風が吹き、暖流の()海流の上を通過するとき多量の水蒸気を含んで、太平洋側 C に雨を降らせ、夏の降水量が多くなる。C の雨温図は()のようになり、年間降水量は1500~2000mm 前後になる。
- (7) 日本海側を除けば、冬より夏に雨が多いが、これは6 月頃の()と8~9 月の()が多量の雨をもたらすためである。
- (8) E の()気候と D の()気候では雨が少なく、年間降水量は1000mm 前後である。D の雨温図は()である。




[解答] (1) 温帯 , 四季 (2) 南西諸島, イ (3) 北海道 (4) 季節風 (5) ア, 北西 , 対馬 , エ (6) イ, 南東 , 日本, ア (7) 梅雨 , 台風 (8) 瀬戸内, 内陸, ウ


[C 問題]

次の文は日本の気候を区分したときの、それぞれの気候の特色を述べたものである。それぞれ何という気候か。地図 A ~ F のうちのどの区域か。 雨温図ア ~ オのどれか。

- (1) 夏は高温多雨で、冬は晴れの日が多い。
- (2) 年間を通して雨が少なく、冬も溫和。
- (3) 冬に雪やくもりの日が多い。
- (4) 少雨で夏は暑く、冬は寒さがきびしい。
- (5) 亜寒帯に属する。



[解答] (1) 太平洋側の気候, C, オ (2) 瀬戸内気候, D, ウ (3) 日本海側の気候, B, ア (4) 内陸の気候, E, イ (5) 北海道の気候, F, エ



[B 問題]

- (1) 次の ~ の災害を何というか。

地面が大きくゆれて、家を破壊し、津波や山くずれ、地割れなどを起こす。

東北日本で夏の低温が原因で農作物が育ちにくくなる被害。

西南日本で空梅雨などが原因で農作物にもたらす被害。

梅雨や台風とともに豪雨により、川沿いにあたる大きな被害。

- (2) 地震にともない発生する高波を何というか。
- (3) 自然災害のほかに、手抜き工事や乱開発などで引き起こされる災害を何というか。
- (4) 大気中の炭酸ガスの増加により、世界の平均気温が上昇していることを何というか。

[解答] (1) 地震 冷害 干ばつ 洪水 (2) 津波 (3) 人災

(4) 地球温暖化

[C問題]

(1) 次の各文は各地域の自然災害について説明したものである。説明文と関係の深い場所を地図中から選べ。


1995年に兵庫県南部地震がおり、多くの犠牲者を出した。

1990年に^{うんぜん}雲仙・^{ふげんだけ}普賢岳が噴火し、^{かさいりゅう}火砕流も発生した。

2000年に伊豆諸島の^{みやけじま}三宅島が噴火し全島民が島外に避難した。

2000年に^{うすざん}有珠山の噴火が起こった。

(2) 地図のBの地域は、北東から吹く寒冷な()という季節風の影響で、稲の生育期である夏に気温が低くなり、稲の成長が悪くなる()害に見舞われてきた。



[解答](1) D E C A (2) やませ 冷

[印刷/他のPDFファイルについて]

このファイルは、FdText 社会の一部をPDF形式に変換したサンプルで、印刷はできないようになっています。製品版のFdText 社会はWord(または一太郎)の文書ファイルで、印刷・編集を自由に行うことができます。

弊社は、FdText のほかにFdData 中間期末過去問(社会・理科・数学)(各18,000円)(Word版・一太郎版)を販売しております。PDF形式のサンプル(全内容)は、

<http://www.fdtex.com/dat/> に掲載しております。

下図のような、[FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData)]を、Windowsのデスクトップ上にインストールすれば、FdData 中間期末・FdData 入試の全PDFファイル(各教科約1500ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開始されます。

RunFdData(Word版) 【<http://www.fdtex.com/lnk/instRunFdDataWDs.exe>】

RunFdData(一太郎版) 【<http://www.fdtex.com/lnk/instRunFdDataTAs.exe>】

ダイアログが表示されたら、【実行】ボタンを左クリックしてください。インストール中、いくつかの警告が出ますが、[実行][許可する][次へ]等を選択します。

【イメージ画像】



【Fd教材開発：URL <http://www.fdtex.com/dat/> Tel (092) 404-2266】