

【】一次関数

[問題](2学期中間)

次の変数  $x$ ,  $y$  について,  $y$  が  $x$  の関数であるものを選び, 記号で答えなさい。

ア 周の長さ  $x$  cm の円の直径  $y$  cm

イ 年齢  $x$  歳の人の身長  $y$  cm

ウ 12時  $x$  分のとき, 時計の長針と短針のつくる角  $y$  °

エ いろいろなノートの  $x$  冊の値段  $y$  円

[解答欄]

[解答]ア, ウ

[解説]

$x$  の値を決めるとそれにもなつて,  $y$  の値がただ 1 つに決まるとき,  $y$  は  $x$  の関数であるという。

ア (円周) = (直径)  $\times$  (円周率) なので,  $x = \pi y$   $y$  について解くと  $y = \frac{x}{\pi}$

この式から  $x$  を決めると  $y$  がただ 1 つ決まるので関数といえる。

イ 年齢  $x$  が決まっても身長は決まらないので関数とはいえない。

ウ 時刻が決まれば, 時計の長針と短針の位置は決まるので, そのつくる角はただ 1 つに決まる。したがって関数といえる。(式に表す必要はない)

エ ノートの種類によって単価が異なるので, ノートの冊数  $x$  が決まっても, 値段  $y$  円は 1 つには決まらない。したがって関数ではない。

[問題](2学期中間)

次の場合について,  $y$  を  $x$  の式で表し,  $y$  が  $x$  の一次関数であるかどうか考えなさい。

(1) 重さが 10kg ある台車に, 1 個 2kg の荷物を  $x$  個積むと, 全体で  $y$  kg になった。

(2) A 君が 2400m の道のりを毎分  $x$  m の速さで歩いたとき,  $y$  分かかった。

[解答欄]

|     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

[解答](1)  $y = 2x + 10$  , 一次関数である (2)  $y = \frac{2400}{x}$  , 一次関数ではない

[解説]

関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。比例  $y = ax$  は  $b = 0$  のときで一次関数の一種である。  $y = ax^2$  ( $x$  の 2 乗に比例),  $y = \frac{a}{x}$  (反比例)などは一次関数ではない。

(1) (全体の重さ) = (台車の重さ) + (荷物 1 個の重さ) × (荷物の個数)なので,  $y = 10 + 2 \times x$ ,  $y = 2x + 10$   $y = ax + b$  となっているので一次関数である。

(2) (時間) = (距離) ÷ (速さ) =  $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$  なので,  $y = \frac{2400}{x}$   $y = ax + b$  の形になっていないので一次関数ではない。

[問題](2 学期中間)

次の  $y$  を  $x$  の式で表しなさい。また,  $y$  が  $x$  の一次関数であれば, そうでなければ  $x$  を書きなさい。

- (1) 縦の長さ 5cm, 横の長さ  $x$  cm の長方形の面積を  $y$  cm<sup>2</sup>
- (2) 毎時  $x$  km の速さで歩くとき, 12km 進むのにかかる時間を  $y$  時間
- (3) 1 本 50 円の鉛筆を  $x$  本買い, 1000 円出したときのおつり  $y$  円

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|

[解答](1)  $y = 5x$  , (2)  $y = \frac{12}{x}$  , × (3)  $y = 1000 - 50x$  ,

[解説]

関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。比例  $y = ax$  は  $b = 0$  のときで一次関数の一種である。  $y = ax^2$  ( $x$  の 2 乗に比例),  $y = \frac{a}{x}$  (反比例)などは一次関数ではない。

(1) (長方形の面積  $y$ ) = (縦の長さ 5) × (横の長さ  $x$ )なので,  $y = 5 \times x$ ,  $y = 5x$   $y = ax + b$  で  $b = 0$  の場合  $y = ax$  (比例)。これは一次関数の一種である。

(2) (時間) = (距離) ÷ (速さ) =  $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$  なので,  $y = \frac{12}{x}$   $y = ax + b$  の形になっていない

ので一次関数ではない。(反比例である)

(3) (おつり) = 1000 - (代金) なので,  $y = 1000 - 50x$ ,  $y = -50x + 1000$  で  $y = ax + b$  の形になっているので一次関数である。(a, b は負の数でもかまわない)

[問題](2 学期期末)

次の(1)~(4)で  $y$  が  $x$  の 1 次関数であるものには  を, そうでないものには  $\times$  を解答欄に書き入れなさい。

(1) 1 辺が  $x$  cm の正方形の周の長さ  $y$  cm

(2) 面積が  $16 \text{ cm}^2$  の三角形の底辺の長さ  $x$  cm と高さ  $y$  cm

(3) 30km の道のりを, 時速 4km で  $x$  時間歩いたときの残りの道のり  $y$  km

(4) 半径が  $2x$  cm の円の面積を  $y \text{ cm}^2$  とする。

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|

[解答](1)  (2)  $\times$  (3)  (4)  $\times$

[解説]

関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。比例  $y = ax$  は  $b = 0$  のときで一次関数の一種である。 $y = ax^2$  ( $x$  の 2 乗に比例),  $y = \frac{a}{x}$  (反比例)などは一次関数ではない。

(1) (正方形の周の長さ  $y$ ) = (1 辺の長さ  $x$ )  $\times$  4 なので,  $y = x \times 4$ ,  $y = 4x$   
 $y = ax + b$  で  $b = 0$  の場合  $y = ax$  となる(比例)。これは一次関数の一種である。

(2) (三角形の面積 16) =  $\frac{1}{2} \times$  (底辺  $x$ )  $\times$  (高さ  $y$ ) なので,

$$16 = \frac{1}{2} \times x \times y, \quad xy = 32, \quad y = \frac{32}{x}$$

これは反比例の式で,  $y = ax + b$  の形になっていないので一次関数ではない。

(3) (残りの道のり  $y$ ) = 30 - (速さ 4)  $\times$  (時間  $x$ ) なので,  $y = 30 - 4x$ ,  $y = -4x + 30$

$y = ax + b$  の形になっているので一次関数である。

(4) (円の面積  $y$ ) = (円周率  $\pi$ )  $\times$  (半径)<sup>2</sup> なので,  $y = \pi \times (2x)^2$ ,  $y = 4\pi x^2$

これは  $y = ax + b$  の形になっていないので一次関数ではない。

[問題](2 学期中間)

次のうち,  $y$  が  $x$  の一次関数であるものには , そうでないものには  $\times$  をつけよ。

(1) 4l 入っている水槽に毎分 1l ずつ  $x$  分間水を入れたとき, 全体の水の量が  $y$  l である。

(2) 道のり 10km を時速  $x$  km の速さで進んだときに  $y$  時間かかる。

(3) 50 円の品物を  $x$  個買い, 千円出したときのおつりが  $y$  円である。

(4) 1 個  $x$  g のリンゴ 1 ダースの重さが  $y$  g である。

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|

[解答](1) (2)  $\times$  (3) (4)

[解説]

関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。比例  $y = ax$  は  $b = 0$  のときで一次関数の一種である。  $y = ax^2$  ( $x$  の 2 乗に比例),  $y = \frac{a}{x}$  (反比例)などは一次関数ではない。

(1) (全体の水の量  $y$ ) = (最初に入っている水の量 4) + ( $x$  分間にはいった水の量  $1 \times x$ ) なので,  $y = 4 + 1 \times x$ ,  $y = x + 4$  これは  $y = ax + b$  の形になっているので一次関数といえる。

(2) (時間  $y$ ) = (距離 10)  $\div$  (速さ  $x$ ) =  $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$  なので,  $y = \frac{10}{x}$  これは反比例の式で  $y = ax + b$  の形にはなっていない。よって一次関数ではない。

(3) (おつり  $y$ ) = 1000 - (単価 50)  $\times$  (個数  $x$ ) なので,  $y = 1000 - 50 \times x$ ,  $y = -50x + 1000$  これは  $y = ax + b$  の形になっているので一次関数といえる。

(4) (全体の重さ  $y$ ) = (1 個の重さ  $x$ )  $\times$  (個数 12) なので,  $y = x \times 12$ ,  $y = 12x$   $y = ax + b$  で  $b = 0$  の場合  $y = ax$  となる(比例)。これは一次関数の一種である。

## 【】変化の割合

[問題](2学期中間)

次の( )をうめなさい。

(1) ある量とそれとともなって変わる他の量があり,それぞれを変数  $x$ ,  $y$  で表す。 $x$  の値を決めるとそれにつれて  $y$  の値もただ 1 つ決まるとき, (ア)は(イ)の関数であるといい,  $y$  が  $x$  の 1 次式で表されるとき,  $y$  は  $x$  の(ウ)であるという。

(2) 一般に, 一次関数  $y = ax + b$  では,  $\frac{y \text{の増加量}}{x \text{の増加量}} = a$  となる。この一定の値  $a$  を一

次関数の( )という。

[解答欄]

|      |   |   |
|------|---|---|
| (1)ア | イ | ウ |
| (2)  |   |   |

[解答](1)ア  $y$  イ  $x$  ウ 一次関数 (2) 変化の割合

[解説]

(1)  $x$  の値を決めるとそれとともなって,  $y$  の値がただ 1 つに決まるとき,  $y$  は  $x$  の関数であるという。関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。比例  $y = ax$  は  $b = 0$  のときで一次関数の一種である。

$y = ax^2$  ( $x$  の 2 乗に比例),  $y = \frac{a}{x}$  (反比例)などは一次関数ではない。

(2) 例えば, 一次関数  $y = ax + b$  で  $x$  が 1 から 3 まで 2 増加したときの変化の割合を求めてみる。 $x = 1$  のとき  $y = a + b$ ,  $x = 3$  のとき  $y = 3a + b$  なので,

$$(y \text{の増加量}) = (3a + b) - (a + b) = 2a$$

$$(x \text{の増加量}) = 3 - 1 = 2$$

$$\text{ゆえに, (変化の割合)} = \frac{(y \text{の増加量})}{(x \text{の増加量})} = \frac{2a}{2} = a \text{ になる。}$$

他の区間(例えば,  $x = 2$  から  $x = 9$ )で計算しても変化の割合は  $a$  になる。

一次関数  $y = ax + b$  では, 変化の割合はつねに一定の値  $a$  になる。

[問題](2 学期中間)

次の( )にあてはまる言葉や数を記入しなさい。

- (1)  $x$  にもなって  $y$  が変化し,  $y$  が  $x$  の 1 次式で表されるとき,  $y$  は  $x$  の( )  
 であるという。
- (2)  $x$  の増加量に対する  $y$  の増加量の割合を( )という。
- (3) 一次関数  $y = 5x - 2$  の傾きは ( ), 切片は ( )である。また,  $x$  の値  
 が 1 から 4 まで増加するとき,  $y$  の値は ( )増加し, 変化の割合は  
 ( )である。
- (4) 下のア~エの一次関数のグラフについて, 記号で答えなさい。

ア  $y = 3x - 9$       イ  $y = -7x + 3$       ウ  $y = -7x - 9$       エ  
 $y = -3x + 9$

右下がりの直線になるものをすべてあげると ( )で, 平行になる 2 直線は  
 ( と ),  $y$  軸上で交わる 2 直線は ( と )である。

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (5) | (6) | (7) | (8) |

[解答](1) 一次関数 (2) 変化の割合 (3) 5, -2, 15, 5 (4) イ,ウ,  
 エ      イとウ,      アとウ

[解説]

(1) 関数の中で  $y$  が  $x$  の一次式で表されるもの, すなわち  $y = ax + b$  の形になるものが一次関数である。

(2) 変化の割合 =  $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})}$

(3)  $y = ax + b$  で,  $a$  はグラフの傾きを表す。 $y = ax + b$  が  $y$  軸と交わる座標を求め  
 ために  $x = 0$  を代入すると  $y = a \times 0 + b = b$  であるので,  $y$  軸との交点の  $y$  座標  
 (切片) は  $b$  である。 $x = 1$  のとき  $y = 5x - 2 = 5 - 2 = 3$ ,  $x = 4$  のとき  
 $y = 5x - 2 = 5 \times 4 - 2 = 18$  なので,  $(y \text{ の増加量}) = 18 - 3 = 15$ ,  $(x \text{ の増加量}) =$   
 $4 - 1 = 3$  となり,

変化の割合 =  $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = \frac{15}{3} = 5$  となる。これは  $y = 5x - 2$  の傾き 5 に等しく

なる。

(4)  $y = ax + b$  の傾き  $a$  が正のとき直線は右上がりになり,  $a$  が負のとき右下がりになる。

平行な 2 直線の傾きは等しい。また, 切片  $b$  が等しい 2 直線は  $y$  軸上で交わる。

[問題](2 学期中間)

次の表は関数  $y = 3x - 2$  の数表の一部である。空欄にあてはまる数を入れよ。

|     |     |     |     |    |     |   |   |   |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|-----|-----|------|
| $x$ | ... | -3  | -2  | -1 | 0   | 1 | 2 | 3 | 4   | 5   | 6... |
| $y$ | ... | -11 | (ア) | -5 | (イ) | 1 | 4 | 7 | (ウ) | (工) | 16   |

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (ア) | (イ) | (ウ) | (工) |
|-----|-----|-----|-----|

[解答](ア) -8 (イ) -2 (ウ) 10 (工) 13

[解説]

$y = 3x - 2$  に  $x$  の値を代入して求める。たとえば,  $x = -2$  のとき

$$y = 3 \times (-2) - 2 = -8$$

[問題](2 学期期末)

次の対応表を完成させなさい。

(1)  $y = 3x - 2$

|     |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|---|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y$ | -8 |    |   | 1 |   | 7 |

(2)  $y = -\frac{1}{2}x + 1$

|     |    |    |   |   |    |    |
|-----|----|----|---|---|----|----|
| $x$ | -4 | -2 | 0 | 2 | 4  | 6  |
| $y$ |    | 2  |   |   | -1 | -2 |

[解答]

(1)

|     |    |    |    |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|
| $x$ | -2 | -1 | 0  | 1 | 2 | 3 |
| $y$ | -8 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |

(2)

|   |    |    |   |   |    |    |
|---|----|----|---|---|----|----|
| x | -4 | -2 | 0 | 2 | 4  | 6  |
| y | 3  | 2  | 1 | 0 | -1 | -2 |

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = 3x + 2$  について、次の問いに答えなさい。

(1)  $x$  のいろいろな値に対する  $y$  の値を求め、表の空らんをうめなさい。

|   |    |    |    |   |   |   |   |
|---|----|----|----|---|---|---|---|
| x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| y |    |    |    |   |   |   |   |

(2)  $x$  の値が 1 ずつ増加すると、 $y$  の値はいくらずつ増加しますか。

(3)  $x$  の値が 3 ずつ増加すると、 $y$  の値はいくらずつ増加しますか。

(4)  $x$  の値が 2 から 7 まで増加したときの  $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$  を求めなさい。

[解答欄]

(1)

|     |     |    |     |   |   |   |   |
|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|
| x   | -3  | -2 | -1  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| y   |     |    |     |   |   |   |   |
| (2) | (3) |    | (4) |   |   |   |   |

[解答]

(1)

|   |    |    |    |   |   |   |    |
|---|----|----|----|---|---|---|----|
| x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3  |
| y | -7 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |

(2) 3 ずつ増加 (3) 9 ずつ増加 (4) 3

[解説]

(1)  $y = 3x + 2$  に  $x$  の値を代入して求める。例えば、 $x = -3$  のとき  
 $y = 3 \times (-3) + 2 = -7$

(2) (1) でつくった表から、3 ずつ増加していることが分かる。

(3) (1) でつくった表から、9 ずつ増加していることが分かる。

(4) 表より  $x = 2$  のとき  $y = 8$ 、 $x = 7$  のとき  $y = 3 \times 7 + 2 = 23$  なので、

$$(y \text{ の増加量}) = 23 - 8 = 15, (x \text{ の増加量}) = 7 - 2 = 5$$

$$\text{ゆえに, (変化の割合)} = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} = \frac{15}{5} = 3$$

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = 4x - 5$  について次の問いに答えなさい。

|     |    |     |      |     |     |     |     |    |
|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| $x$ | .. | - 5 | (ア)  | - 1 | 0   | 1   | (イ) | 5  |
| $y$ | .. | (ウ) | - 13 | (エ) | (オ) | - 1 | 7   | 15 |

- (1) 上の表の空欄をうめなさい。
- (2)  $x$  の値が - 5 から 0 まで増加するとき,  $y$  の増加量を求めなさい。
- (3)  $x$  の増加量が 2 のとき,  $y$  の増加量を求めなさい。
- (4) この一次関数の変化の割合を求めなさい。

[解答欄]

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| (1)ア | イ   | ウ   | エ   |
| オ    | (2) | (3) | (4) |

[解答](1)ア - 2, イ 3, ウ - 25, エ - 9, オ - 5 (2) 20 (3) 8 (4) 4

[解説]

(1)  $y = 4x - 5$  に  $x$  (または  $y$ ) の値を代入して求める。例えば  $x = -5$  のとき

$$y = 4 \times (-5) - 5 = -25, y = -13 \text{ のとき } -13 = 4x - 5, 4x = -8, x = -2$$

(2) ~ (4)  $x = -5$  のとき  $y = -25$ ,  $x = 0$  のとき  $y = 4 \times 0 - 5 = -5$  なので,

( $y$  の増加量) =  $-5 - (-25) = 20$  である。これは次のようにしても計算できる。

一次関数  $y = ax + b$  で  $a$  は変化の割合を表す。したがって  $y = 4x - 5$  の変化の割合は 4 であり,  $x$  が 1 増加するとき  $y$  は 4 の割合で増加する。 $x = -5$  から  $x = 0$  までの  $x$  の増加量は 5 であるので, ( $y$  の増加量) =  $4 \times 5 = 20$  である。(3) で  $x$  の増加量が 2 のときは,

$$(y \text{ の増加量}) = 4 \times 2 = 8 \text{ である。}$$

[問題](2 学期中間)

$y$  が  $x$  の一次関数で、 $x$  に対応する  $y$  の値は次の表のような値になっています。このとき、次の問いに答えなさい。

|     |     |     |     |   |   |   |   |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| $x$ | - 6 | - 4 | - 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| $y$ | ア   | イ   | 4   | ウ | 6 | 7 | エ |

(1) 上の表の空らんをうめなさい。

(2)  $y$  を  $x$  の式で表しなさい。

[解答欄]

|      |   |   |   |     |
|------|---|---|---|-----|
| (1)ア | イ | ウ | エ | (2) |
|------|---|---|---|-----|

[解答](1) ア 2 イ 3 ウ 5 エ 8 (2)  $y = \frac{1}{2}x + 5$

[解説]

(1) 表から  $x$  が 2 増加するとき  $y$  は 1 の割合で増加することがわかる。したがって、エは  $7 + 1 = 8$ 、イは  $4 - 1 = 3$ 、アは  $3 - 1 = 2$

(2)  $x$  が 2 増加するとき  $y$  は 1 の割合で増加するので(変化の割合) =  $\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = \frac{1}{2}$

一次関数  $y = ax + b$  で  $a$  は変化の割合を表すので、 $y = \frac{1}{2}x + b$  とおくことができる。

表より  $x = 2$  のとき  $y = 6$  なので、 $y = \frac{1}{2}x + b$  に代入して、 $6 = \frac{1}{2} \times 2 + b$ 、 $b = 5$

よって、求める式は  $y = \frac{1}{2}x + 5$

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = -2x - 4$  において、 $x$  の値が - 5 から - 1 まで変わるとき、 $y$  の値はどのように変わるか。

[解答欄]

[解答]6 から - 2 まで変わる

[解説]

$$x = -5 \text{ を代入すると, } y = -2 \times (-5) - 4 = 10 - 4 = 6$$

$$x = -1 \text{ を代入すると, } y = -2 \times (-1) - 4 = 2 - 4 = -2$$

[問題](2 学期期末)

次の問いに答えなさい。

- (1) 一次関数  $y = 3x + 4$  で,  $x$  の値が  $-1$  から  $3$  まで増加するときの変化の割合を求めなさい。
- (2) 変化の割合が  $-3$  で,  $x = 1$  のとき  $y = 2$  である一次関数の式を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

[解答](1) 3 (2)  $y = -3x + 5$

[解説]

- (1)  $x = -1$  のとき  $y = 3 \times (-1) + 4 = 1$ ,  $x = 3$  のとき  $y = 3 \times 3 + 4 = 13$  なので,  
( $y$  の増加量)  $= 13 - 1 = 12$ , ( $x$  の増加量)  $= 3 - (-1) = 4$

$$\text{ゆえに, (変化の割合)} = \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}} = \frac{12}{4} = 3$$

(別解)

$y = ax + b$  の変化の割合はつねに  $a$  になるので,  $y = 3x + 4$  で,  $x$  の値が  $-1$  から  $3$  まで増加するときの変化の割合は  $3$

- (2)  $y = ax + b$  の変化の割合はつねに  $a$  になる。変化の割合が  $-3$  なので, この一次関数の式は  $y = -3x + b$  と表すことができる。 $x = 1$ ,  $y = 2$  をこの式に代入すると,  
 $2 = -3 \times 1 + b$ ,  $b = 5$  よって, 求める式は  $y = -3x + 5$

[問題](2 学期中間)

次の一次関数の変化の割合をいいなさい。

- (1)  $y = -x + 5$
- (2)  $y = -\frac{5}{2}x$

[解答欄]

|     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
|-----|-----|

[解答](1)  $-1$  (2)  $-\frac{5}{2}$

[解説]

一次関数  $y = ax + b$  場合,  $a$  は変化の割合を表す。

(1)  $y = -x + 5$  では  $a = -1$ , (2)  $y = -\frac{5}{2}x$  では  $a = -\frac{5}{2}$

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = \frac{3}{2}x - 6$  において,  $x$  の増加量が 4 のとき,  $y$  の増加量を求めよ。

[解答欄]

[解答]6

[解説]

一次関数  $y = ax + b$  の場合,  $a$  は変化の割合を表す。  $y = \frac{3}{2}x - 6$  の変化の割合は  $\frac{3}{2}$

$\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

$(\text{変化の割合}) = \frac{3}{2}$ ,  $(x \text{ の増加量}) = 4$  なので,  $(y \text{ の増加量}) = \frac{3}{2} \times 4 = 6$

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = -\frac{3}{2}x + 5$  について,  $x$  の増加量が 4 のとき,  $y$  の増加量を求めよ。

[解答欄]

[解答] - 6

[解説]

一次関数  $y = ax + b$  の場合， $a$  は変化の割合を表す。

$$y = -\frac{3}{2}x + 5 \text{ の変化の割合は } -\frac{3}{2}$$

$\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので， $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

$$(\text{変化の割合}) = -\frac{3}{2} \text{ , } (x \text{ の増加量}) = 4 \text{ なので , } (y \text{ の増加量}) = -\frac{3}{2} \times 4 = -6$$

[問題](2 学期中間)

次の一次関数について， $x$  の増加量が 12 のときの  $y$  の増加量を求めなさい。

(1)  $y = 2x + 7$

(2)  $y = -3x + 5$

(3)  $y = \frac{1}{4}x - 3$

(4)  $y = -\frac{3}{2}x + 1$

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|

[解答](1) 24 (2) -36 (3) 3 (4) -18

[解説]

一次関数  $y = ax + b$  の場合， $a$  は変化の割合を表す。

$\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので， $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

(1)  $(y \text{ の増加量}) = 2 \times 12 = 24$       (2)  $(y \text{ の増加量}) = -3 \times 12 = -36$

(3)  $(y \text{ の増加量}) = \frac{1}{4} \times 12 = 3$       (4)  $(y \text{ の増加量}) = -\frac{3}{2} \times 12 = -18$

[問題](2 学期期末)

次の問いに答えなさい。

- (1) 1次関数  $y = 2x + 5$  について  $x$  の値が 1 から 4 まで増加するときの  $y$  の増加量を求めなさい。
- (2) 1次関数  $y = 3x - 4$  について  $y$  の増加量が 3 であるときの  $x$  の増加量を求めなさい。
- (3) 1次関数  $y = ax + 3$  で  $x$  の増加量が 2 であるときの  $y$  の増加量が  $-1$  である。 $a$  の値を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|

[解答](1) 6 (2) 1 (3)  $-\frac{1}{2}$

[解説] 一次関数  $y = ax + b$  の場合,  $a$  は変化の割合を表す。

$\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

(1)  $y = 2x + 5$  の式より(変化の割合) = 2,  $(x \text{ の増加量}) = 4 - 1 = 3$

ゆえに,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) = 2 \times 3 = 6$

(2)  $y = 3x - 4$  なので(変化の割合) = 3, また,  $(y \text{ の増加量}) = 3$  なので

$(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$  より,  $3 = 3 \times (x \text{ の増加量})$  ( $x \text{ の増加量}$ )  
= 1

(3)  $a = (\text{変化の割合}) = \frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$

[問題](2 学期中間)

次の問いに答えなさい。

- (1) 一次関数  $y = 2x + 5$  の変化の割合を求めなさい。
- (2) 一次関数  $y = 3x - 4$  のグラフの傾きと切片を求めなさい。
- (3) 一次関数  $y = 4x - 8$  で,  $x$  の増加量が 3 のときの  $y$  の増加量を求めなさい。
- (4) 二元一次方程式  $3x + 4y = 12$  のグラフと  $x$  軸との交点の座標を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
| (4) |     |     |

[解答](1) 2 (2) 傾き : 3 , 切片 - 4 (3) 12 (4) (4, 0)

[解説]

(1) 一次関数  $y = ax + b$  の場合 ,  $a$  は変化の割合を表す。ゆえに , (変化の割合) = 2

(2) 一次関数  $y = ax + b$  で  $a$  は傾き ,  $b$  は切片(直線が  $y$  軸と交わる点の  $y$  座標)をあらわす。したがって , (傾き) = 3 , (切片) = - 4

(3)  $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので ,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

一次関数  $y = ax + b$  の場合 ,  $a$  は変化の割合を表す。  $y = 4x - 8$  で(変化の割合) = 4

(  $x$  の増加量) = 3 なので ,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) = 4 \times 3 = 12$

(4)  $x$  軸との交点の  $y$  座標は 0 ,  $3x + 4y = 12$  に  $y = 0$  を代入すると ,  
 $3x + 0 = 12$ ,  $x = 4$

ゆえに , 求める座標は(4, 0)

[問題](2 学期中間)

一次関数  $y = -2x + 5$  について , 次の問いに答えなさい。

(1)  $x$  の増加量が 3 のときの  $y$  の増加量を求めなさい。

(2)  $y$  の増加量が - 10 のときの  $x$  の増加量を求めなさい。

(3)  $x$  の増加量が  $\frac{3}{4}$  のときの変化の割合を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|

[解答](1) - 6 (2) 5 (3) - 2

[解説]

(1)  $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので ,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

一次関数  $y = ax + b$  の場合 ,  $a$  は変化の割合を表す。

$$y = -2x + 5 \text{ で (変化の割合) } = -2$$

$$(x \text{ の増加量}) = 3 \text{ なので, } (y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) = -2 \times 3 = -6$$

$$(2) (y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) \text{ に}$$

$$(\text{変化の割合}) = -2, (y \text{ の増加量}) = -10 \text{ を代入すると,}$$

$$-10 = -2 \times (x \text{ の増加量}), \text{ ゆえに } (x \text{ の増加量}) = -10 \div (-2) = 5$$

$$(3) y = ax + b \text{ の変化の割合は } x \text{ の増加量がいくらであっても一定の値 } a \text{ になる。}$$

$$\text{よって } x \text{ の増加量が } \frac{3}{4} \text{ のときの変化の割合も } -2$$

[問題](2 学期中間)

1 次関数  $y = -3x + 1$  について, 次の問いに答えなさい。

- (1) グラフの傾きと切片を求めなさい。
- (2)  $x = -1, x = 3$  のときの  $y$  の値をそれぞれ求めなさい。
- (3)  $x$  の値が  $-2$  から  $4$  まで増加するとき,  $x$  の増加量と  $y$  の増加量を求めなさい。
- (4)  $x$  の変域が  $-1 < x < 3$  のときの  $y$  の変域を求めなさい。
- (5)  $x$  の値が  $5$  だけ増加したときの  $y$  の増加量を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
| (4) | (5) |     |

[解答](1) 傾き:  $-3$ , 切片  $1$  (2)  $4, -8$  (3)  $x$  の増加量  $= 6, y$  の増加量  $= -18$

(4)  $-8 < y < 4$  (5)  $-15$

[解説]

(1)  $y = ax + b$  で  $a$  は傾き,  $b$  は切片(直線が  $y$  軸と交わる点の  $y$  座標)を表す。

したがって,  $y = -3x + 1$  の傾き  $a$  は  $-3$ , 切片  $b$  は  $1$

$$(2) y = -3x + 1 \text{ に } x = -1 \text{ を代入すると, } y = -3 \times (-1) + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$y = -3x + 1 \text{ に } x = 3 \text{ を代入すると, } y = -3 \times 3 + 1 = -9 + 1 = -8$$

$$(3) x \text{ の値が } -2 \text{ から } 4 \text{ まで増加するとき, } (x \text{ の増加量}) = 4 - (-2) = 6$$

$$x = -2 \text{ のとき, } y = -3 \times (-2) + 1 = 7 \quad x = 4 \text{ のとき, } y = -3 \times 4 + 1 = -11$$

$$\text{よって, } (y \text{ の増加量}) = -11 - 7 = -18$$

$$(4) (2) \text{ より, } x = -1 \text{ のとき } y = 4, x = 3 \text{ のとき } y = -8$$

よって、 $x$ の変域が $-1 < x < 3$ のときの $y$ の変域は $-8 < y < 4$

(5)  $y = ax + b$ で $a$ は傾きで、 $x$ が増加するときの $y$ の増加量を表している。

$y = -3x + 1$ では、 $x$ が1増加すると $y$ は-3増加する。

したがって、 $x$ の値が5だけ増加したときの $y$ の増加量は、 $-3 \times 5 = -15$

[問題](2学期期末)

1次関数  $y = 2x - 5$  について、次の問いに答えなさい。

- (1)  $x = 1$ のとき、 $y$ の値を求めなさい。
- (2)  $x = 4$ のとき、 $y$ の値を求めなさい。
- (3)  $x$ の変域を  $1 < x < 4$  としたとき、 $y$ の変域を求めなさい。

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|

[解答](1)  $y = -3$  (2)  $y = 3$  (3)  $-3 < y < 3$

[解説]


(1)  $y = 2x - 5$  に  $x = 1$  を代入すると、 $y = 2 \times 1 - 5 = -3$

(2)  $y = 2x - 5$  に  $x = 4$  を代入すると、 $y = 2 \times 4 - 5 = 3$

(3) (1)と(2)、および右図より、

$x$ の変域が  $1 < x < 4$  であるとき、 $y$ の変域は、 $-3 < y$

$3$



[問題](2学期期末)

1次関数  $y = -3x + 2$  について次の問いに答えなさい。

(1) 次の表の空欄(ア)(イ)を埋めなさい。

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | - 2 | - 1 | 0   | 1   | 2   | 3   |
| $y$ | 8   | 5   | (ア) | - 1 | (イ) | - 7 |

- (2)  $x$ の増加量が6であるときの $y$ の増加量を求めよ。
- (3)  $y$ の変域が $y < 4$ であるときの $x$ の変域を求めよ。
- (4) 次のア～エのなかから、この関数のグラフ上にある点を全て選び、記号で答えよ。  
ア(4, -10)    イ(1, -12)    ウ(-3, 8)    エ(-3, 11)

[解答欄]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) |
| (4) |     |     |

[解答](1) (ア) 2 (イ) -4 (2) -18 (3)  $x > -\frac{2}{3}$  (4) ア, エ

[解説]

(1)(ア)  $y = -3x + 2$  に  $x = 0$  を代入すると,  $y = -3 \times 0 + 2 = 2$


(イ)  $y = -3x + 2$  に  $x = 2$  を代入すると,  $y = -3 \times 2 + 2 = -6 + 2 = -4$

(2)  $y = -3x + 2$  の式より, この1次関数の変化の割合は  $-3$  で,  $x$  が  $1$  増加すると,  $y$  は  $-3$  増加する。したがって,  $x$  が  $6$  増加すると,  $y$  は  $-3 \times 6 = -18$  増加する。

(3)  $y = -3x + 2$  に  $y = 4$  を代入すると,

$$4 = -3x + 2, 3x = 2 - 4, x = -\frac{2}{3}$$

右図より,  $y < 4$  になるのは,  $x > -\frac{2}{3}$  の範囲



(4) ア:  $x = 4$  を代入すると,  $y = -3 \times 4 + 2 = -10$  なので,

$(4, -10)$  はこの直線上にある。

イ:  $x = 1$  を代入すると,  $y = -3 \times 1 + 2 = -1$  なので,  $(1, -12)$  はこの直線上にはない。

ウ:  $x = -3$  を代入すると,  $y = -3 \times (-3) + 2 = 11$  なので  $(-3, 8)$  はこの直線上にはない。

エ:  $x = -3$  を代入すると,  $y = -3 \times (-3) + 2 = 11$  なので  $(-3, 11)$  はこの直線上にある。

[問題](2 学期中間)

関数  $y = 3x + 4$  について以下の問いに答えよ。

- (1) 傾きを求めよ。
- (2) 切片を求めよ。
- (3) 変化の割合を求めよ。
- (4)  $x$  の増加量が 1 のとき,  $y$  の増加量を求めよ。
- (5)  $x$  の増加量が  $-2$  のとき,  $y$  の増加量を求めよ。
- (6) この関数のグラフは右上がりか, 右下がりか。
- (7)  $x = -2$  のとき,  $y$  の値を求めよ。

[解答欄]

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (5) | (6) | (7) |     |

[解答](1) 3 (2) 4 (3) 3 (4) 3 (5)  $-6$  (6) 右上がり (7)  $-2$

[解説]

(1)~(3) 一次関数  $y = ax + b$  で  $a$  は傾き,  $b$  は切片(直線が  $y$  軸と交わる点の  $y$  座標)を表す。したがって,  $y = 3x + 4$  の場合, (傾き) = 3, (切片) = 4

$a$  は変化の割合とも一致する。したがって, (変化の割合) = 3

(4), (5)  $\frac{(y \text{ の増加量})}{(x \text{ の増加量})} = (\text{変化の割合})$  なので,  $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量})$

量)

(変化の割合) = 3 なので,  $(x \text{ の増加量}) = 1$  のとき  $(y \text{ の増加量}) = 3 \times 1 = 3$

また,  $(x \text{ の増加量}) = -2$  のとき  $(y \text{ の増加量}) = 3 \times (-2) = -6$

(6)  $y = ax + b$  の傾き  $a$  が正のときグラフは右上がりの直線となり,  $a$  が負のときは右下がりに直線となる。 $y = 3x + 4$  の傾きは 3 で正の値なので, 右上がりの直線になる。

(7)  $y = 3x + 4$  に  $x = -2$  を代入すると,  $y = 3 \times (-2) + 4 = -2$

[問題](2 学期中間)

気温  $x$  のときの空気中を伝わる音の速さを毎秒  $y$  m とすると、 $y = 0.6x + 331$  という関係があります。

- (1) 変化の割合 0.6 は何を意味していますか。
- (2) 気温が 10 から 15 まで 5 だけ高くなると、音の速さは毎秒何 m だけ速くなりますか。
- (3) この問題で音に関してどんなことがわかりますか。

[解答欄]

|     |     |
|-----|-----|
| (1) | (2) |
| (3) |     |

[解答](1) 気温が 1 上がったときの音の速さが増加する量 (2) 毎秒 3m (3) 温度が高くなるほど音の速さは大きくなる

[解説]

(1) たとえば、 $x = 10$  のとき、 $y = 0.6 \times 10 + 331 = 6 + 331$

$x$  が 1 増加して  $x = 11$  になったとき、 $y = 0.6 \times 11 + 331 = 6.6 + 331$

このとき、 $y$  は  $(6.6 + 331) - (6 + 331) = 0.6$  だけ増加する。

このことから分かるように、 $y = 0.6x + 331$  の 0.6 は  $x$  (気温) が 1 ( ) 増加したときの  $y$  (音の速さ) の増加量を表している。

(2) (1) より気温が 1 上昇すると音の速さは 0.6m/秒だけ速くなる。したがって、気温が 5 上昇すると、速さは  $0.6 \times 5 = 3$  m/秒だけ速くなる。

[印刷 / 他の PDF ファイルについて]

このファイルは、FdData 中間期末数学 2 年(7,200 円)の一部を PDF 形式に変換したサンプルで、印刷はできないようになっています。製品版の FdData 中間期末数学 2 年は Word(または一太郎)の文書ファイルで、印刷・編集を自由に行うことができます。FdData 中間期末(社会・理科・数学)全分野の PDF ファイル、および製品版の購入方法は <http://www.fdtype.com/dat/> に掲載しております。

下図のような、[FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData)]を、Windows のデスクトップ上にインストールすれば、FdData 中間期末・FdData 入試の全 PDF ファイル(各教科約 1500 ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインストールが開始されます。

RunFdData(Word 版) 【 <http://www.fdtype.com/lnk/instRunFdDataWDs.exe> 】

RunFdData(一太郎版) 【 <http://www.fdtype.com/lnk/instRunFdDataTAs.exe> 】

ダイアログが表示されたら、【実行】ボタンを左クリックしてください。インストール中、いくつかの警告が出ますが、[実行][許可する][次へ]等を選択します。

【イメージ画像】



【Fd 教材開発 : URL <http://www.fdtype.com/dat/> Tel (092) 404-2266】